

Rühm	Ligi nimi	Teaduslik nimi	Kaitsekate gooria	Punase nimestiku kategooria	Eritunnused	Elupaik	Täpsustatud elupaik/kasvukoht	substraat/pesa/vastsete asukoht	Parim määramisperiood	Sarnased liigid	Märkused	Leiukohtade arv EELISE andmetel
Soontaimed		Pedicularis palustris subsp. palustris		Ohulähedane	Vars haruneb juba alusel. Vars ühtlaselt lehistunud. Lehed peensulgjate hõlmadega, lehehõlmade vahelisel alal lehe keskosa üle 1 mm lai. Lehed õrnad. Kogu taim punakasroheline või punane. Õied kuni 2 cm pikad, roosakad, lehistunud õisikuis ja üksikult lehtede kaenlais. Poolparasiit, eelkõige tarnadel. Kõrgus 10-60 cm.	niit, soo	Niisketel niitudel ja soodes.		mai-juuli	Soo-kuuskjala alamliik, erinevus: õitseag ning lehehõlmade vahelisel alal lehe keskosa üle 1 mm lai.		
Soontaimed	kõrge karutubakas	Pilosella praealta		Ohulähedane	Annab kergesti hübriide teiste karutubakatega, seetõttu on määramisel lihtne eksida. Karutubakaid ongi raske määrata, vaja on ka 20-30x suurendusega luupi. Määramiseks ei sobi sügisel korjatud (teiskordselt õitsevad) isendid. Maapealsete võsunditeta. Varre alaosa näarmekarvadeta, enamasti paljas, vahel üksikute heledate lihtkarvadega. Lehed vaid keskrool ja leheservad karvased. Varrelehti vähemasti 2. Üldkatisel nii näarmeid kui lihtkarvu, üldkatis kuni 8,5 mm pikkune. Õis kollane, emakasüümed kollased. Kõrgus 20-60 cm.	niit	Niitudel.		juuni, juuli			
Soontaimed	pehme karvane karutubakas	Pilosella vaillantii		Ohulähedane	Karutubakaid on raske määrata, vaja on ka 20-30x suurendusega luupi. Määramiseks ei sobi sügisel korjatud (teiskordselt õitsevad) isendid. Varre alaosa lihtkarvad kogu ulatuses läbipaistvad, pole värvunud. Soomusjad lehekesed õisikuraagudel heledama ääriseta. Lehed liiduskarvased, karvad kuni 1 mm pikkused. Üldkatis kuni 8,5 mm pikkune. Üldkatisel rohkelt tumedaid näarmekarvu, mis enamasti koondunud katiselehe tippu. Emakasüümed alati kollased. Lisavõsud ja maapealsed võsundid puuduvad. Kõrgus 20-90 cm.	niit	Kuivadel lubjarikastel niitudel.		juuni, juuli			
Soontaimed	kännas-karutubakas	Pilosella x cymosa		Ohulähedane	Karutubakaid on raske määrata, vaja on ka 20-30x suurendusega luupi. Määramiseks ei sobi sügisel korjatud (teiskordselt õitsevad) isendid. Taim jääkade, ülespoole suunatud karvadega, mis on 3-5 mm pikad. Varrekarvad kogu ulatuses heledad, pole punase alusega, karvad on tähtkarvad. Korvõisikud 6,5-7,5 mm pikad. Emakasüümed enamasti kollane. Näarmekarvad katiselehtedel 0,2-0,5 mm pikad. Taimed võsunditeta või nõrkade, lühikeste maasistest võsunditega ja lisavartega. Kõrgus 20-80 cm.	niit	Kuivadel lubjarikastel niitudel.		juuni-juuli			

Soontaimed	võsund-karutubakas	Pilosella x flagellaris		Ohulähedane	Karutubakaid on raske määrata, vaja on ka 20-30x suurendusega luupi. Määramiseks ei sobi sügisel korjatud (teiskordselt õitsevad) isendid. Lehed pealmisel pinnal ühtlaselt kaetud pikkade lihtkarvadega. Kodarikulehe alakülje pearood üksikute lihtkarvadega. Üldkatis 9-12 mm pikk, katischeled mõõdukate kuni paljude näärmekarvadega ja tihedalt tähtkarvased. Varre alaosa näärmekarvadeta. Kõrgus 20-30 cm.	niit, mets	Niitudel ja metsaservadel		juuni-juuli			
Soontaimed	kerajas karutubakas	Pilosella x glomerata		Ohulähedane	Karutubakaid on raske määrata, vaja on ka 20-30x suurendusega luupi. Määramiseks ei sobi sügisel korjatud (teiskordselt õitsevad) isendid. Varre alaosa lihtkarvad alusel punakaspruunid, jämenenud. Soomusjad lehed õisikuraagudel selge, kuid kitsa, karvadeta äärisega. Näärmekarvad on üldkatisel lehel ühtlaselt. Emakasuudmed määratud või pruunikad. Tihti lisavõsude ja maapealsete võsunditega. Kõrgus 30-75 cm.	muu	Kuivadel, valgusrikastel kasvukohtadel.					
Soontaimed	kesa-karutubakas	Pilosella x polymastix		Ohulähedane	Karutubakaid on raske määrata, vaja on ka 20-30x suurendusega luupi. Määramiseks ei sobi sügisel korjatud (teiskordselt õitsevad) isendid. Vars alumises osas tumedate näärmekarvadeta, ülemises osas vähemalt üksikute pikkade (üle 2,5 mm), alusel punakaspruunide lihtkarvadega. Emakasuue määratud kollane või pruun. Kõrgus 20-60 cm.	niit, mets, põld	Niitudel, metsaservadel, söötidel.		juuni-juuli			
Soontaimed	kahar nurmikas	Poa remota		Ohulähedane	Kasvab hõredate kogumitena, pika risoomiga. Kõrre ülemine osa rulljas, alumised lehetuped tugevasti lapikud, veidi karedate. Lehed 5-15 mm laiused, tipus järsult ahenenud paatjaks lehetipuks. Keeleke kuni 3 mm pikk, teritunud tipuga. Õisik on pööris, 12-30 cm pikk, laiuv, pikkade karedate harudega. Pähikud 3-4,5 mm pikad, välisõkal paljas. Kõrgus 50-120 cm.	mets	Hõredates niisketes metsades, metsaservades.		juuni-juuli			
Soontaimed	aas-vahulill	Polygala vulgaris		Ohulähedane	Õisiku tipul ei ole kandlehtedest tupsu, õied 6-8 mm pikad, helesinised, harva roosad või valged. Varrelehed kitsasõitjad. Lehe kõige laiem koht on lehe keskel või allpool. Alumised lehed ei ole kodarikuna. Kõrgus 10-25 cm.	niit	Niitudel, puisniitudel		(mai)juuni-juuli(september)			
Soontaimed	väike kirburohi	Polygonum minus		Ohulähedane	Tervete lihtlehtedega taimed, lehed varrel vahelduvalt, leheserv terve. Õied tipmistes õisikutest. Õisik tipul tihe, alumises osas hõre - õite vahelt paistab vart. Õiekate viieosaline, näarmetäppideta, roosa, punaka või valge servaga. Õie- ja varretuped 1-4 mm pikkuste karvadega, näarmeteta. Õielehed paljad. Villi on tõri. Villi läigib, kitsas, lidus harjaskarvadega ja serval erineva pikkusega ripsmetega. Kõrgus 15-40 cm.	niit, kallas, põld	Niisketel niitudel, tee- ja kraaviservadel, põldudel.		juuli-september			

Soontaimed	pung-kirburohi	Polygonum viviparum		Ohulähedane	Tervete lihtlehtedega taimed, lehed varrel vahelduvalt, leheserv terve. Alumised lehed kitsamad kui 1,5 cm, alaküljelt sinakasvalged, leheroots pole tiivuline. Õied valged või pisut roosad, üsna hõreda õisiku alaosas tumedad sigipungad. Kõrgus 8-30 cm.	niit	Niisketel ja soistel niitudel ning puisniitudel.		juuni, juuli		Lõuna-Eestis harvem, mujal tavaline.	
Soontaimed	ruske penikeel	Potamogeton alpinus		Ohulähedane	Taimed veesiseste lehtedega. Õied mõlemasugulised, tipmistes tähkõisikutes, õitsemise ajal ulatuvad veest välja. Vars sirge ja harunemata. Taimed vahel ujulehtedega, mis on labast lühema rootsuga ja pikalt aheneva alusega. Veesisesed lehed ahenevad pikkamööda tõmbiks tipuks. Pikkus 0,3-1(1,5) m.	veekogu	Vooluveekogudes, järvedes, tiikides.		juuni-august			
Soontaimed	muda-penikeel	Potamogeton berchtdolii		Ohulähedane	Taimed veesiseste lehtedega. Õied mõlemasugulised, tipmistes tähkõisikutes, õitsemise ajal ulatuvad veest välja. Lehed varrest märgatavalt laiemad, kuni 2 mm laiused, külgrood enam-vähem nähtavad. Lehe keskrood lame, ääristatud läbipaistvate õhukambrite ridadega (nähtav luubiga), abilehtede servad aluseni vabad. Abilehed terved. Vars ruljas. Pikkus 15-80 cm.	veekogu	Tiikides, lompides, kraavides, ojades, paisjärvedes, harva järvedes.		juuni-august			
Soontaimed	Meinshauseni penikeel	Potamogeton x meinshausenii		Ohulähedane	Taimed veesiseste lehtedega. Õied mõlemasugulised, tipmistes tähkõisikutes, õitsemise ajal ulatuvad veest välja. Lehetüped alaosas vaid mõne millimeetri ulatuses kokku kasvanud. Lehelabad kitsaslineaalsed, 1-2(3,5) mm laiad, (1)3(5) pikirooga, lehed tõbmi tipuga. Kogu varre ulatuses harunevad taimed. Pikkus 1-1,5 m.	veekogu	Kiirevoolulistes külmaveelistes jõgedes		juuni, juuli			
Soontaimed	pääsusilm	Primula farinosa		Ohulähedane	Õied roosakasiljad, tihedas sarikõisikus varre tipus. Õisik ja lehtede alakülg valkjaskollaka jahuja kirmega. Noored lehed servadest tagasi käärdunud, väikesed, kõik lehed juurmise kodarikuna. Kõrgus 15-40 cm.	niit	Niisketel niitudel.		mai-juuni		Eelistab lubjarikast pinnast.	
Soontaimed	harkjas särjesilm	Ranunculus peltatus subsp. peltatus		Ohulähedane	Veetaim. Lehed kaheksagused - vee peal ümarad hõlmised ujulehed, vee all peenjangused veesisesed lehed. Õied valged. Õieraod vastas asuvast ujulehest pisut pikemad, viljaraag rohkem kui 5 cm pikk. Abilehed piklikud, alaosas pole laienuvad. Vars hele. Täiskasvanud veesised lehed sõlmevahedest lühemad, lehtede hõlmad eemalehoiduvad. Vahelmiste (vee piiril olevate) lehtede lehekesed kompaktsed, harjasjate või niitjate hõlmadega. Pikkus 20-110 cm.	veekogu	Rohketoitelised seisuveekogud.		mai-august		Sarnaneb tumeda särjesilmaga, erinevus harkjast särjesilmast - õieraag vastas asuvast ujulehe raost lühem, viljaraag kuni 5 cm pikk. Abilehed kolmnurkjad ja alaosas laienuvad.	
Soontaimed	vesikers	Rorippa amphibia		Ohulähedane	Lehed süstjad. Taime ülemised lehed terved, lõhestumata, alumised lehed mitmesuguse sügavusega lõhestunud. Õied erekollased, vähaldased. Kroonlehed tupplehtedest poole pikemad. Vili väike ovaalne kõdrake. Kõrgus 30-90 cm.	veekogu	Veekogude kaldavees, ka niisketel hõreda taimestikuga kohtades.		juuni-september		Paiguti, Ida-Eestis sagedasem.	

Soontaimed	härmpaju	Salix daphnoides		Ohulähedane	Puittaim. Lehed 1,3-3 cm laiad, lausest 3-5 korda pikemad. Ablehed ovaalsed, varisevad varakult. Oksad kollased, kollakasrohelistes kuni kollakaspunakad, valkja või sinaka vahakirmega. Kõrgus 2-10 m.	nõmm, rannik, kallas, joonobjektid, aed	Luidetel, jõgede kallastel, teeäärteil, õuedes.		aprill, mai	Sarnaneb väga halapajule. Halapaju erinevus härmpajust: Lehed 1-2 cm laiad, lausest 6-7 korda pikemad. Ablehed süstjad püsivad sügiseni. Oksad punakaspruunid, valkja või sinaka vahakirmega.	Sageli istutatult. Peamiselt Kagu-Eestis. Sarnane liik halapaju on vanast ajast kultiveeritud liik, sageli istutatult õuedes, paiguti põhjaranniku ja Peipsi luidetel.	
Soontaimed	pikalehine paju	Salix dasyclados		Ohulähedane	Puittaim. Noored võrsed lühikarvased. Rõõned (kriipsukujulised puhesised pajude koorealusel puidul) kuni 1 cm pikad, hajusalt. Lehed pikliksüstjad, 8-15 x 2-3 cm, pealt pajjad, alt sinakasrohelistes, enamasti pisut karvased. Kõrgus 4-8 m.	kallas	Jõgede ja järvede kallastel.		aprill, mai		Paiguti, Lõuna- ja Ida-Eestis tavaline.	
Soontaimed	punapaju	Salix purpurea		Ohulähedane	Puittaim. Võrsed püstised, sihvakad, painduvad, koore sisepeend sirdunkollane. Oksad vahakirmeta. Lehtedel külgroodusid rohkem kui 8 paari. Lehed sageli vastakud, äraspidisüstjad, kõige laiem koht asub ülemisel kolmandikul. Lehe pikkus ületab laiust 5-8 korda. Lehe tipuosa saagja näarmelise servaga, alumine osa terveservaline. Ablehed tavaliselt puuduvad. Kõrgus 1,5-5m.	kallas	Jõgede kallastel.		aprill, mai		Kagu-Eestis looduslikult, mujal istutatult või metsistunud.	
Soontaimed	euroopa metsputk	Sanicula europaea		Ohulähedane	Lehed läikivad, sõrmjalt lõhestund, meenutavad kullerkupu lehti. Vars pea-aegu lehistumata, õisikud pisikesed ja tihedad, otsekui nutid, vähem kui 1 cm läbimõduga. Kroonlehed valkjad või punakad. Kõrgus 30-50 cm.	mets	Leht- ja salumetsades.		mai, juuni		Paiguti, rohkem Eesti läneosas.	
Soontaimed	harilik kivirik	Saxifraga granulata		Ohulähedane	Tervete lihtlehtedega taimed. Lehed varrel vahelduvad. Õied umbes 2-3 cm läbimõduga, rohkeõelises laiuvus õisikus, õied valged, kroonlehti 5. Varre alusel sigipungad. Juurmised lehed ümarneerjad, näarmekarvased, vars hõredalt lehistunud. Kõrgus 15-45 cm.	niit	Kuivadel niitudel.		mai-juuli		Sagedasem Kagu-Eestis.	
Soontaimed	väike kivirik	Saxifraga tridactylites		Ohulähedane	Tervete lihtlehtedega taimed. Lehed varrel vahelduvad. Õite läbimõõt kuni 8 mm, kroonlehed ja tupplehed ühepikkused. Kuivanult on viljad nagu väikesed potid. Juurmised lehed piklikud, terveservalistes, kuni 2 cm pikad ja 3-5 mm laiad, hõreda kodarikuna, mis õitsemisajal on tavaliselt kuivanud. Kõrgus 2-15 cm.	joonobjektid, niit	Lubjarikkal kuival pinnasel, teeservadel, loopealsel.		mai, juuni			
Soontaimed	rabakas	Scheuchzeria palustris		Ohulähedane	Tervete lihtlehtedega taimed. Kasvab hõremurusalt, pika risoomiga. Lehed renjad ja veidi lihakad. Õied kollakasrohelistes, 3-6-kaupa kobarõisikus. Viljad kolmekaupa, silmapaistvad. Kõrgus 5-40 cm.	soo	Rabades ja siirdesoodes.		juuni-juuli			
Soontaimed	verev kukehari	Sedum telephium		Ohulähedane	Tervete lihtlehtedega taimed. Vars püstine, tugev. Lehed piklikovaalsed, lapikud, üle 5 mm laiad, alusel kiiljalt ahenevad, rootsutud. Õied tähtjad, punased või roosakaspunased, kännasjas tipmises õisikus, tupp- ja kroonlehti 5. Kõrgus 25-60 cm.	põld	Liivasel pinnasel, söötidel.		juuli, august			

Soontaimed	muda-ristirohi	Senecio congestus		Ohulähedane	Lehed pealt matid, pisut karvased, ebakorrapärase hambulise servaga, paljad või veidi udemelised, lõhestumata. Vars tihedalt näarmekavane, pisut kleepuv. Liitõisik kannasjas (õisikud enam-vähem ühel kõrgusel), õisikud varre tippudes paarikümne kaupa. Keel- ja putkõied kollased. Õisikud 12-16(18) keelõiega, üldkatis üherealine, näiliku väliskatteta. Kõrgus 15-75 cm.	kallas, turbaauk, mets, soo	Veekogude kallastel, turbaaukudes, lodumetsasihil.		juuli, august		
Soontaimed	jõgi-ristirohi	Senecio fluviatilis		Ohulähedane	Lehed pealt läikivad, lõhestumata, korrapäraselt peensaagia servaga, rootsutud, pea-aegu paljad, harva kitsamad kui 3 cm. Kasvab sageli tihemurusa kõrge kogumikuna. Liitõisik kannasjas (õisikud enam-vähem ühel kõrgusel), õisikud varre tippudes paarikümne kaupa. Õisikud enamasti 5(8)-10(12) keelõiega. Keel- ja putkõied kollased. Lisakatis üldkatisega hariikult ühepikkune. Kõrgus 50-100(200) cm.	põld, asula, park	Põlluservades, jäätmaadel, kasutatud mõisaparkides ilutaimena.		juuli, august (september)		
Soontaimed	lood-ristirohi	Senecio integrifolius		Ohulähedane	Lehed lõhestumata, terved. Juurmised lehed õitsemissajal olemas, varrelehtedest tunduvalt suuremad, pealt hõredalt ja alt tihedalt karvased. Varrelehed aheneva alusega, laskuvad. Vars närmekarvadeta, ei ole õõnes. Õisikuid vähe, suhteliselt suured. Keelõisi 10-15, kuld kollased. Seemised karvased. Kõrgus 15-70 cm.	niit	Lubjarikastel kuivematel niitudel.		juuni, juuli		Enamasti Eesti põhja- ja lääneosas.
Soontaimed	hariilik tõnnike	Stachys officinalis		Ohulähedane	Lehed varrel vastakult. Lehed korrapärase jämedalt täkilise servaga, pehme karvased. Suurem osa lehti juurmised. Õied purpurpunased, kuni 2 cm pikad. Krooni alumise huule külghõlmad hästi arenenud; alahuul kolmehõlmaline. Krooni putkel ei ole sees karvaringi. Õisikud tihedad. Kõrgus 30-90 cm.	niit, mets	Niitudel, hõredates metsades		juuni-august(september)		Sagedasem Kesk- ja Lõuna-Eestis.
Soontaimed	varju-tähthein	Stellaria longifolia		Ohulähedane	Taim hele- kuni kollakasroheline. Taimel lehed varrel vastakult, terved. Lehed kuni 3 cm pikad ja alla 3 mm laiad. Vars õrn, murduv, servades kare. Kroon pea-aegu tupe pikkune, kroonlehed valged, rohkem kui poole pikkusest kaheks lõhestunud, õisik tipmine. Tupplehed sileda servaga, ei ole riipselise servaga (tuleb luubiga vaadata).	mets	Niisketes varjulistes metsades.		juuni-august		
Soontaimed	paljalehine liivatee	Thymus pulegioides		Ohulähedane	Kasvab hõredate kogumikena. Lõhnab nagu nõmm-liivatee. Vars neljakandiline, kandid karvased ja mujalt paljas. Lehed lühirootsulised, elliptilised, munajad, 0,3-0,8 cm laiad. Õied lillakas-roosad. Õietupp 2-huuleline, ülahuul pooleni 3-hõlmaline, alahuul aluseni 2-hõlmaline. Tolmukad ulatuvad krooni ülahuulest üle. Kõrgus 5-25 cm.	niit, võsa	Kuivadel niitudel, põõsastikes.		juuni-september		

Soontaimed	harilik lemmeilill	Tofieldia calyculata		Ohulähedane	Meenutab kaugelt vaadates pisikeste õitega kääpalist, kuid õied tähtjad. Juurmised lehed mõõkjad, 3-5 mm laiad, lihavad, kinnituvad lapiku küljega. Varrelehti 2-4, rohtsed, juurmistest palju väiksemad. Õisik tipmine, tähejas või rulljas kobar. Õied väikesed, valkjaskollased, kellukjad. Kõrgus 15-40 cm.	soo, niit	Allikasoodes, märgadel lubjarikastel niitudel.		juuni-juuli		Paiguti, Lõuna-Eestis haruldane.
Soontaimed	aas-koldkaer	Trisetum flavescens		Ohulähedane	Kasvab väikeste puhmikutena. Lehetüped pikkade harali karvadega. Lehed 5(6) mm laiad. Keeleke kuni 1(2) mm pikk, tõmp, tipus narmastunud. Õisik on põõris, kitsas, 5-10(15) cm pikk, kullaläikeline. Pähikutele karvad kuni 1 mm pikad, püstised, karedad. Pähik 4-6 mm pikk. Välisõkla seljal piik põlvjas ohe. Välisõkla tipus kaks 1-3 mm pikkust peent ohet. Kõrgus 20-70 cm.	niit, nõlv, park	Kuivematel niitudel ja nõlvadel, parkides.		juuni-august		
Soontaimed	vesimailane	Veronica catenata		Ohulähedane	Taim on paljas, ei ole karvane. Õisikud lehekaenlais. Õied sinised, 2 valget tolmukat ulatuvad kroonist välja. Õieraod kandelehtedest lühemad, püstised või rõhtsalt eemale hoiduvad. Lehed munajasüstjad, rootsutud. Lehed ja kuprad tõmbi tipuga. Kõrgus 15-60 (110) cm.	veekogu	Veekogude kaldavees.		juuni-september		
Soontaimed	kevadmailane	Veronica verna		Ohulähedane	Vars haruneb harva. Varred püstised. Varrelehed 3-7 hõlmaks jagunenud, alla 2 cm pikad, sageli juba õitsemisajal kuivanud. Õisikud varte tippudes. Õied kuni 3 mm läbimõõduga, sinised. Vilil on kupar, kolmnurkse alusega. Kõrgus 3-20 cm.	põld, aed	Kuival liivapinnasel, ka umbrohuna põldudel ja aedades.		mai-juuni(august)	Sarnaneb nõmm-mailasega. erinevus kevadmailasest: õied enam kui 4 mm läbimõõduga. Kupar ümara alusega.	
Soontaimed	põld-hirehernes	Vicia villosa		Ohulähedane	Taimed veidi karvased. Taimed varred tiivutud. Lehed paarissulgjad. Taimed kõtraagudega. Lehed 1 mm pikkuste pehmete karvadega. Lehekesi 5-8(10) paari, lehekesed lineaalsed või süstjad. Alumised abilehed veidi narmastunud servaga. Õied sinakaslillad, 15-30-kaupa tihedas kobaras. Õisikud lehtede pikkused või veidi pikemad. Kõrgus 30-100 cm.	põld, joonobjektid	Põldudel, teeservadel.		juuni-august		Kaduv umbrohi.
Soontaimed	karvane kannike	Viola hirta		Ohulähedane	Lehed ainult juurmised, rosetina, lehistunud vart ei ole, õieraod kinnituvad rosetilehtede kaenlasse. Lehed karedekarvased, rohelised, kolmnurkjassüstjad, täkilishambulise servaga, terava tipuga. Kroonlehed hele- või punakaslillad, tipul sämpunud, kannus lillakas, terav. Kõrgus 5-20 cm.	niit	Kuivadel niitudel		aprill-mai		Peamiselt Lääne-Eestis.
Soontaimed	metskannike	Viola reichenbachiana		Ohulähedane	Taimed pajjad või üksikute karvadega. Taimel lehistunud vars olemas, õieraod kinnituvad varrelehtede kaenlasse. Kroonlehed lillakad, neelus tumedamad. Kannus 5-7 mm pikk, peenike, sirge või allapoole suunatud, lillakas. Varsi tavaliselt üks, lehed laisüstjad või munajasüstjad, täkilise servaga. Kõrgus 15-30(40) cm.	mets	Leht- ja kuuse-segametsades.		aprill-mai		

Soontaimed	värvitu võiiill	Taraxacum decolorans		Ohulähedane	Üldkatise lehed kühmata või sarvja lisemeta, harva mõnel katiselehel vaevumärgatav väike lise. Seemnise laienenud osa ilma punase toonita. Välimised üldkatise lehed vastu sisemist liibunud. Õsiku välmised keelööied välisküljele ilma tumedate pikivöötideta või vaevu märgatavate joontega (ainus taoline liik Eestis). Õied helekollased, õietolmuta. Lehed loogelishambulise servaga, harvem sulglõhised või lõhestumata. Kõrgus 5-10(25) cm.	niit	Lääne-Eesti halofiilsetel looja puisniitudel.		juuni, juuli		
Soontaimed	erinev võiiill	Taraxacum dissimile		Ohulähedane	Seemnise laienenud osa ilma punase toonita. Üldkatise lehed kühmuga või sarvja lisemega (esineb vähemasti sisemistel katiselehtedel). Lehehõlmad kolmnurksed, veidi allapoole või kõrvale käärdunud. Õietolm puudub. Üldkatise lehed suhteliselt laiad, laia äärisega. Ääriskeelööied lamedad. Lehehõlmad lühidalt teritunud. Seemnis pruunikashall kuni hallikas-oliivroheline, punase toonita. Kõrgus 5-20(35) cm.	loodudel, joonobjektidel	Loodudel, teeservadel.		mai, juuni		
Soontaimed	sirp-võiiill	Taraxacum falcatum		Ohulähedane	Üldkatise lehed kühmuga või sarvja lisemega (esineb vähemasti sisemistel katiselehtedel). Lehehõlmad sirpjad kuni kaarjad, selgelt allapoole käärdunud. Õietolm puudub. Sigimikud ja emakakaelad hallsinised. Lehed tumerohelised. Kõrgus 11-20(25) cm.	raiesmik, niit, nõmm, rannik	Raiesmikel, niitudel, liivikutel, rannikul, luidetel.		mai, juuni		
Soontaimed	ruuge võiiill	Taraxacum fulvum		Ohulähedane	Lehed laiemad kui 1,6 cm. Külghõlmade vahed selgete, sageli pikkade ja peente hammastega, hõlmad enamasti sirpjalit ahenevad, hõlmad sageli hambulised. Lehehõlmad laia alusega, üldkujult kolmnurksed, enamasti ei ahene pikkadeks hõlmadeks. Lehehõlmade vahel mitmesuguse pikkusega hambaid. Emakasuudmed kollased kuni määrnudukollased. Õietolm harilikult puudub. Seemnis 0,4-0,5 mm lai, kõige laiem ülemises kolmandikus, üleni kaetud teravate ogadega, oranžikas kuni kuldpruun. Kõrgus (4)10-20(25) cm.	muu	Mitmesugustel kasvukohtadel.		mai, juuni		Peamiselt Lääne-Saaremaal.
Soontaimed	ere võiiill	Taraxacum laetum		Ohulähedane	Lehed laiemad kui 1,6 cm. Külghõlmade vahed hammasteta või üksikute väikeste hammastega, hõlmad kolmnurksed, laia alusega, võrdlemisi terveservalised. Õietolm olemas. Külghõlmade vahed hammasteta. Emakasuudmed kollased kuni määrnudukollased. Leheroots kahvaturoheline, harva mõnel lehel pisut punakas. Välimised üldkatise lehed laia valkja või roosaka äärisega. Seemnis punakaspruun kuni tumeviolettne. Kõrgus 5-10(15) cm.	loodudel, nõmm	Loodudel ja liivikutel.		mai, juuni		Lääne-Eestis.

Soontaimed	äärivõilill	Taraxacum marginatum	Ohulähedane	Külghõimade vahed selgete, sageli pikkade ja peente hammastega, hõlmad enamasti sirpjalit ahenevad, hõlmad sageli hambulised. Lehehõlmad laia alusega, üldkujult kolmnurksed, enamasti ei ahene pikkadeks hõlmadeks. Lehed tumerohelised, leheroots punakas. Emakasuudmed tumerohelised kuni mustjasrohelised. Õietolm hariikult puudub. Välimised üldkatise lehed laia roosaka äärisega. Seemnis tume-punakaspruun. Seemnis 0,25-0,27 (0,3) mm lai, nokk aheneb järsult. Kõrgus 10-15 cm.	niit, joonobjektid	Loopealsetel, teeservadel.		mai, juuni		Lääne- ja Loode-Eestis.
Soontaimed	kiivas võilill	Taraxacum obliquum	Ohulähedane	Üldkatise lehed kühmuga või sarvja lisemega (esineb vähemasti sisemistel katiselehtedel). Välimised üldkatise lehed laimunajad, tõmbid, eemale käärdunud, veerand kuni kolmandik sisemiste pikkusest, kitsa kileja äärisega. Lehetüped värvuseta või kahvatu-punakasvioletsed. Seemnis õlgkollane või mee värvi, sigimikud kollased, emakasuudmed tumedad. Õied suure kuld kollased. Õietolm olemas. Kõrgus 4-25 cm.	nõmm, rannik, loodudel	Luidetel, loodudel, randadel.		mai, juuni		Lääne-Eestis.
Soontaimed	silmapaistev võilill	Taraxacum praestans	Ohulähedane	Üldkatise lehed kühmuga või sarvja lisemega, harva mõnel katiselehel väevumärgatav väike lise. Lehed enamasti sulghõimised, üldkujult talbjad, väga harva pea-aegu terved või lühihambulised. Pappusekandja seemnisest 1,75-2,75 (3) korda pikem. Seemnis 4-6 mm pikk, ilma punase toonita. Õied helekollased või kollased, õisiku lbimõõt 2,5-3,7 (4,5) cm. Välimised üldkatise lehed helerohelised, sageli pea-aegu tervikuna kilejad, tavaliselt allapoole käärdunud, harva veidi eenduvad või üles suunatud (mitte liibuvad). Suhteliselt väikesed taimed laiade lehtedega.	mets	Kuuse-segametsades, salulehtmetsades.		juuni		Saaremaal.
Soontaimed	viidumäe viirpuu	Crataegus viidumaegica	Ohulähedane	Väga harva kohatav ja raskesti eristatav pisiliik. Puittaim. Põõsas. Noored võrsed rohelised, paljad, või hõrekarvased, sügisel punakaspruunid. Astlaid vähe, 0,5-1,5 cm pikad. Lehed kuni 6 cm pikad ja kuni 4,5 cm laiad äraspidmunajad kuni kolmnurkjad-rombjad, pealt paljad, rood alt karvased, 3 (5) tõmbi kuni tõmpterava hõlmaga, terveservised või ainult tipus nõrgalt saagjad. Õie läbimõõt 1,3-1,6 cm, emakakaelu 1, kõverdunud. Tolmukaad (10) 18-20, tolmukotid purpurjad. Viljad 1-1,4 cm pikad, 1-1,2 cm läbimõõdus punased kuni helepunased, paljad. Viljaliha rohekaskollane, luuseemneid 1. Kõrgus 7-8 m.	mets, põld, joonobjektid, kivi	Metsaservades, põllupeenardel, teede ja kiviaedade ääres				Saaremaal, peamiselt läänerrannikul.
Soontaimed	eesti viirpuu	Crataegus x estonica	Ohulähedane	Väga harva kohatav ja raskesti eristatav pisiliik.	muu					Väga harva kohatav ja raskesti eristatav pisiliik.

Soontaimed	Kupfferi viirpuu	Crataegus x kupfferi		Ohulähedane	Väga harva kohatav ja raskesti eristatav pisiliik. Puittaim. Noored võrsed algul rohekad, paljad, hiljem muutuvad purpurjak, vanemad võrsed hallikad. Astlaid vähe, kuni 1 cm pikad. Lehed äraspidimunajad kuni munajad, kuni 5 cm pikad ja kuni 4 cm laiad, kumerkiilja ja terveservalise alusega, 3 (5)-hõimalised, hõlmad üsna tõmbi tipuga. Leheroots 0,5-2 cm pikk. Õisikud 3-8 õielised. Õie läbimõõt 1,5-1,8 cm, tolmukaid 18-20, tolmukotid purpurjad, sigimik viiltjaskarvane, emakakaalu 1-2. Viljad punased, piklikud, kuni 1,3 cm pikad ja kuni 0,9 cm läbimõõduga. Luuseemneid 1-2. Kõrgus 2-5 m.	muu			juuni		Saaremaal ja Abruikal, mandril Puhtus ja Saastnas.	
Soontaimed	rand-viirpuu	Crataegus x maritima		Ohulähedane	Väga harva kohatav ja raskesti eristatav pisiliik.	muu				Väga harva kohatav ja raskesti eristatav pisiliik.		