

Rühm	Ligi nimi	Teaduslik nimi	Kaitsekate gooria	Punase nimestiku kategooria	Eritunnused	Elupaik	Täpsustatud elupaik/kasvukoht	substraat/pesa/vastsete asukoht	Parim määramisperiood	Sarnased liigid	Märkused	Leiukohtade arv EELISE andmetel
Soontaimed	kollane käoking	Aconitum lycoctonum subsp. lasiostomum	I kat	Äärmiselt ohustatud	Lehed varrel vahelduvalt, sörmhõlmised. Õied kollased, kannusega. Vars peenekarvane. Kõrgus üle 100 cm.	mets, võsa	metsaservades, võsastikes		juuni-august			üksikud
Soontaimed	karvane maarjalepp	Agrimonia pilosa	II kat		Õied väikesed, kahvatukollased, tipmises pikas õisikus, mis on ka ülaosas hõre. Lehed katkestunult sulgjad. Tipmine leheke enam-vähem teiste suurune, ei ole hõlmadeks jagunenud. Lehekesed alumises osas terveservalised, tipus hambulised. Varrelehed õitsemise ajaks kuivanud. Kõrgus 30-100 cm.	mets, võsa	Metsades, metsaservades, põõsastikes.		juuli, august	Sarnane harilikku maarjalepaga, erinevus karvasest maarjalepasta: lehekesed on aluseni sakilise servaga.	Peamiselt mandri ida- ja lõunaosas.	keskmiselt
Soontaimed	püramiid-akakapsas	Ajuga pyramidalis	II kat	Ohualdis	Juurmised lehed peaaegu rootsuta, õitsemise ajal olemas. Õite kandeledhed suured, terveservalised; ülemistest õitest 2 korda pikemad. Õisik neljatahuline, algab juba varre aluselt. Õied tavaliselt alla 1,5 cm pikad, helesinised. Tolmukad peaaegu ülahuule pikkused, tolmukaniidid paljad. Kõrgus 10-30 cm.	mets	kuivadel metsaservadel ja nõlvadel;		mai, juuni		Leidub ainult Saaremaal	vähe
Soontaimed	roomav akakapsas	Ajuga reptans	II kat	Ohualdis	Taim roomavate lehistunud võsunditega. Varred ladvaosas karvased (kahe vastaku pikiribana), lehed paljad või hõredalt karvased. Juurmised lehed pikarootsulised. Õied umbes 1,5 cm pikad, sinised (harva punased või valged). Ülemised kandeledhed õitest lühemad, sinised või rohekassinised, pisut täkilised. Tolmukad ülahuulest pikemad, tolmukaniidid karvased.	mets	salumetsade servadel		mai-juuli			üksikud
Soontaimed	väike konnarohi	Allisma gramineum	II kat	Ohualdis	Maismaal kasval taimel lehed sinakasrohelised, kuni 15 mm laiad, vees kasvaval pruunikasrohelised. Õisiku harud männastes, üsna rõhtsalt. Kroonlehed tupplehtedest umbes 1,5 korda pikemad, sageli punakad. Emakakael kõverduvad, sigimikust lühem. Kõrgus 10-30 cm.	veekogu, kallas	jõgedes ja väiksemates veekogudes ning Peipsi rannal		juuni-september			vähe
Soontaimed	karulauk	Allium ursinum	III kat	Ohulähedane	Iseloomuliku tugeva küüslaugu lõhnaga. Lehti 2 või 3, juurmised, lamedad, laisüstjad (2-5 cm laiad), tiivulise rootsuga. Vars kolmekandiline. Õisik valge, lame kerajas sarikas. Taimed kolletuvad juba suve algul. Kõrgus 25-40 cm.	mets	Salu-, leht-, sega- ja okasmetsades.		mai, juuni			vähe
Soontaimed	nurmlauk	Allium vineale	II kat	Ohualdis	Lehed 2-4 mm laiad, ristlõikes kolmekandilised, varrest lühemad, õitsemise ajal sageli kuivanud. Vars kolmandiku või pooleni kaetud lehetuppudega. Õisik kileja kandeledhega, mis kergesti lahti tuleb. Sigisibulad rohekaskollased, heledad, paiknevad väga tihedalt ning neid on rohkesti. Kõrgus 20-70 cm.	rannik	kliibusel ja liivasel mererannal		juuni, juuli			vähe
Soontaimed	Gmelini kilbrohi	Alyssum montanum subsp. gmelinii	II kat	Ohualdis	Kuldkollaste silmapaistvate õisikutega hallikasroheline madal taim. Varred tõusvad, alusel puitunud. Viili kilbitaoline kõdrake. Kõrgus 10-25 cm.	rannik, nõmm	rannaluidetel		mai-juuni		Ainult Saaremaal	vähe

Soontaimed	püramiid-koerakäpp	Anacamptis pyramidalis	II kat	Ohualdis	Huule alusel kaks väikest naastu. Õitsemise algul õisik püramiidjas või koonusjas, õied roosakaspunased. Kannus sigimikust pikem. Lehed kuni 1 cm laiad ja kuni 12 cm pikad, asetsevad varrel spiraalselt. Kõrgus 20-45 cm.	niit	lubjarikastel puisniitudel		juuli			keskmiselt
Soontaimed	emaputk	Angelica palustris	I kat	Ohulähedane	Vars vaoline. Lehed kahelisulgjad. Lehed kolmemõõtmelised - lehed söimekohtadelt otsekui murtud, lehte ei anna hästi ühte tasapinda sirutada, lehekesed omakorda kõverdunud. Leheserv ebakorrapäraselt täkilissaagias, ainult alumisel pinnal karedalt lühikarvane. Õied valged. Sarikakiiri 8-30, tiivuliselt kandilised, sisemised küljed karedad. Katis puudub või koosneb mõnest üksikust lehekesest, osakatis paljuleheline. Kõrgus 50-120 cm.	niit, kallas, rannik	Niisketel niitudel, mererannas, jõgede ja kraavide kallastel.		juuli, august		Paiguti rannikualadel ja Emajõe kallastel.	palju
Soontaimed	veripunane koldrohi	Anthyllis coccinea	III kat	Ohulähedane	Madalakasuline lamavate või tõusvate vartega taim. Lehed paaritusulgjad. Varrelehed puuduvad või on neid vähe (1 või 2). Kõrglehed õisiku alusel tavaliselt tõmbitipuliste hõlmadega. Õiekroon tumepunane, harvem kollane või valge. Kõrgus 4-15 cm.	niit, rannik, võsa	rannaniitudel, kadastikes, kuivadel aruniitudel.		juuni-august		Lääne-Eestis	keskmiselt
Soontaimed	salutakjas	Arctium nemorosum	II kat	Äärmiselt ohustatud	Õisikud võrkvillata, läbimõõt üle 3 cm, õisikuraod erineva pikkusega, õisikuid leidub ka lehekaenlais, mistõttu õisik on kobarjas. Õisikud 2-6 kaupa. Varred enamasti allapoole käärdunud harudega. Leherootsused õõnsad. Kõrgus 60-200 cm.	mets, rannik	rannikul salumetsades		juuni-august			vähe
Soontaimed	palu-liivkann	Arenaria procera	II kat	Ohustatud	Lehed niitjad, paljad, peensaagia servaga, enamik kimbuna varre alusel. Vars kuni õisikuni harunemata. Valged õied tipmises pöörises õisikus. Tupplehed tõmbitipulised, kroonlehtedest kuni 2 korda lühemad, ühe ebaselge rooga. Kroonlehed terved. Kõrgus 20-45 cm.	mets, raiesmik, joonobjektid	liivastes männimetsades ja nende raiesmikel, teede ääres.		juuni-august		Peamiselt Kagu-Eestis	vähe
Soontaimed	roosa merikann	Armeria maritima	III kat	Ohulähedane	Õisik on roosa nutt pika lehitu varre otsas. Lehed renjad, lihavad, juurmised, mättana. Kõrgus 15-40 cm.	niit, rannik, nõmm	Rannaniitudel ja liivaaladel		juuni-august		Põhja- ja Loode-Eestis paiguti, sisemaal harva.	vähe
Soontaimed	meripuju	Artemisia maritima	II kat	Ohualdis	Taim tugevasti aromaadne, tõusva varrega. Lehed tihedalt valgeviltjad. Õisikud pöörises liitõisikus, õisikud laisest märgatavalt pikemad, enamasti püstised. Lehed sulgjägused. Kõrgus 15-45 cm.	rannik	savikal ja klibusel mererannal		august, september		Peamiselt Lääne-Saaremaal	keskmiselt
Soontaimed	müür-raunjalg	Asplenium ruta-muraria	II kat	Ohualdis	Sõnajalgtaim; eostaim; raunjalaline. Lehed kahelisulgjad, üldkujult kolmnurkes või munaja labaga, viimase järgu lehekesed rombjad, kiilja alusega. Leheroots labast pikem, alumises osas punakaspruun, ülaosas roheline. Kõrgus 5-15 cm.	kivi	paepragudes ja -müüridel		juuni-september			keskmiselt

Soontaimed	põhja-raunjalg	<i>Asplenium septentrionale</i>	I kat	Äärmiselt ohustatud	Sõnajalgtaim; eostaim; raunjalaline; Lehed diihotoomse labaga, lehekesi vähe, lineaalsed. Leheroots labast palju pikem, alumises osas punakaspruun, ülaosas roheline. Kõrgus 5-15 cm.	kivi	rändrahnudel, kiviaedadel					üksikud
Soontaimed	pruun raunjalg	<i>Asplenium trichomanes</i>	II kat	Ohualdis	Sõnajalgtaim; eostaim; raunjalaline. Lehed lihtsulgjad; lehed pisut jäigad, suhteliselt pikad ja kitsad, paljude ümarate või munajate sulglehekestega. Leheroots kuni lehe tipuni tumepruun. Kõrgus 10-30 cm.	kivi	paepragudes		juuni-september		peamiselt Lääne-Eesti saartel ja mandri loodeosas	keskmiselt
Soontaimed	rohe-raunjalg	<i>Asplenium viride</i>	I kat	Ohualdis	Sõnajalgtaim; eostaim; raunjalaline; Lehed lihtsulgjad, leheroots ainult alumises osas pruun, ülalpool roheline. Kõrgus 10-25 cm.	kivi	paepragudes		juuli-september	Sarnane pruuni raunjalaga, erinevus rohe-raunjalast: pruunil raunjalal leheroots üleni tumepruun.	Saaremaal	üksikud
Soontaimed	liiv-hundihammas	<i>Astragalus arenarius</i>	I kat	Ohustatud	Õied kobarjates õisikutes, algul helepunased, hiljem sinakaslillad. Õisikuraod lehtedest lühemad. Kaunad püstised, 1-2 cm pikad, ei ole lüüsilised. Lehekesi 3-5 paari, lineaalsed või lineaalsüstjad, lühikarvalised, tipmine leheke sama pikk, kui külglehekesed, lehed köitragudeta. Kõrgus 10-30 cm.	mets	höredates kuivades männikutes		juuni, juuli			vähe
Soontaimed	oja-haneputk	<i>Berula erecta</i>	II kat	Ohulähedane	Sulglehekesed piklikmunajad, hõredalt saagja servaga, paljad. Sarikakiiri (10)15-20, ebavõrdse pikkusega. Katis ja osakatis paljulehelised. Vars rüljas, peensooneline, varre alusel võsundid. Õied valged. Kõrgus 25-80 cm.	veekogu	jõgede, kraavide kaldavees, eriti allikavees.		juuli-august (september)		Paiguti tavalisem Saaremaal ja Järvemaal.	vähe
Soontaimed	kiirjas ruse	<i>Bidens radiata</i>	II kat	Ohualdis	Taim enamasti kollakasroheline. Leht 3-5-jagune, tipmine hõlm hambuline. Õisikud pikkusest umbes kaks korda laiemad. Kõrgus 20-40(60) cm.	kallas, veekogu	kallastel, kraavides ja turbapiinasel avakooslustes.		juuli-september		Enamasti Peipsi ja Pihkva järve kallastel ning Narva jõe suudmealal.	vähe
Soontaimed	haruline võtmehein	<i>Botrychium matricarifolium</i>	I kat	Ohustatud	Sõnajalgtaimed; eostaimed. Taime maapealne osa koosneb näiliselt varrest ja ühest külgmisest lõhestunud lehest. Tegelikult on see kõik üks leht, mis on liigestunud steriilseks, lehetaoliseks osaks ja fertiilseks, eospesi kandvaks osaks. Steriilne lehetaoline taimeosa piklik, sulgjalt lõhestunud, üldkujult munajas, rootsutu, algab taime ülemisest osast. Fertiilne osa ulatub veidi üle steriilse osa. Kõrgus 10-18 cm.	niit, mets, nõmm	kuivadel kasvukohtadel: niitudel, höredates metsades, liivikul		juuni, juuli			vähe
Soontaimed	kummeli-võtmehein	<i>Botrychium multifidum</i>	II kat	Ohustatud	Sõnajalgtaim, eostaim. Taime maapealne osa koosneb näiliselt varrest ja ühest külgmisest lõhestunud lehest. Tegelikult on see kõik üks leht, mis on liigestunud steriilseks, lehetaoliseks osaks ja fertiilseks, eospesi kandvaks osaks. Steriilne lehetaoline osa rootsuga, mis algab taime alumisest osast. Fertiilne osa umbes steriilse osa pikkune. Kõrgus 10-25 cm.	niit, nõmm, mets	Kuivadel kasvukohtadel: niitudel, nõmmedel, höredates metsades		juuli, august			vähe

Soontaimed	virgiinia võtmehein	Botrychium virginianum	I kat	Äärmiselt ohustatud	Sõnajalgtaimed; eostaimed. Taimemaapealne osa koosneb näiliselt varrest ja ühest külgmisest lõhestunud lehest. Tegelikult on see kõik üks leht, mis on liigestunud steriilseks, lehtaoliseks osaks ja fertiilseks, eospesi kandvaks osaks. Steriilne lehtaoline osa peaaegu rootsutu, algab taime keskosast, kolmelisulgialt jagunenud. Fertiilne osa steriilselt palju väiksem. Kõrgus 20-40 cm.	mets, võsa	metsades ja võsastikes		juuli, august		vähe
Soontaimed	varjuluste	Bromus benekenii	II kat	Ohulähedane	Kõrgekasuline, tipust longus, karvane taim. Lehetuped kinnised, karvased. Lehed 8-11 mm laiad. Keeleke 3-4 mm pikk, narmastunud. Õisik pöörisjas, harunenud. Kõrgus kuni 150 cm.	mets	Varjukates leht- ja segametsades		juuni, juuli		keskmiselt
Soontaimed	peen jänesekõrv	Bupleurum tenuissimum	II kat	Äärmiselt ohustatud	Taim ei meenuta üldse sarikalist. Lehed lineaalsed, sinakasrohelised, paljad lühirootsulised. Kollased kuni oranžid õied koondunudpaljudeks 3-5-õielisteks sarikakesteks. Külgmised sarikad peaaegu raotud, tipmised raolised. Kõrgus 20-50 cm.	rannik	Mererannas		august, september	Leitud vaid läänesaartel	üksikud
Soontaimed	õrn tarn	Carex disperma	II kat	Ohulähedane	Põisikuid pähikus kuni 3. Alumised lehetuped helepruunid. Lehed heledamad hallikasrohelised, 1-1,5 mm laiad, lamedad kuni kahekurrulised, pehmed. Õisik 2-4(6) pähikuga, emasõite kohal 1 või 2 isasõit. Põisikuid on ühes pähikus 1-3, need läigivad ja on lühikese nokaga. Kõrgus 15-30 cm.	mets	Kuuse-lodumetsades, nisketes kuusiketes.		mai-juuni	Paiguti mandriosas, peamiselt Alutagusel ja Edela-Eestis	vähe
Soontaimed	randtarn	Carex extensa	II kat	Ohulähedane	Väikeste puhmikutena ja pisut lihakas Põisikud ja lehed ühtmoodi hallikasrohelised. Isaspähikuid 1, emaspähikuid 2 või 3. Pähikute kandeledhed pikad, rõhtsad või veidi ülespidised. Põisiku kattelõht munajas, ogatipuga, pruun, põisikust lühem. Alumised lehetuped tumepruunid. Kõrgus 10-30 cm.	rannik	Mererannikul.		mai, juuni	Paiguti Lääne-Eestis	keskmiselt
Soontaimed	klubitarn	Carex glareosa	II kat	Ohualdis	Taim alusel tumepruunide lihtkiududega. Lehed hallikasrohelised, renjad. Õisik 2 või 3 piklikmunaja pähikuga. Põisiku kattelõht tumepruun, põisikust lühem või sama pikk. Põisik 2,5-3 mm pikk, süstjas, sooniline, lühikese nokaga. Kõrgus 10-35 cm.	rannik	Mererandadel		mai, juuni		vähe
Soontaimed	turvastarn	Carex heleonastes	II kat	Ohustatud	Lehed sinakasrohelised, andruga. Õisik 3-5 laimunaja pähikuga. Põisiku kattelõht punakaspruun, põisikust veidi lühem. Põisik 2,5-3,5 mm pikk, peensooneline, pikkamisi nokaks ahenev. Lehetuped lihtkiududeta. Kõrgus 15-35 cm.	mets, soo	Rabastuvates soodes, lodumetsades		juuni		vähe

Soontaimed	sagristarn	Carex irrigua	II kat	Ohulähedane	Lehed 2-4 mm laiad, enam-vähem yarte pikkused. Lehetuped pruunikad. Emaspähkuid 2-4, tumepruunid, alumise emaspähiku kandeleht 3-6 mm laiune ja õisikust enamasti pikem. Pähkuid pikkadel raagudel, valminult rippuvad. Põisiku katteleht süstjas, põisikust pikem ja poole kitsam. Põisik 3-4 mm pikk, lame. Kõrgus 15-50 cm.	soo	Siirdesoodes, rabaservades		mai, juuni			keskmiselt
Soontaimed	gallia tarn	Carex ligerica	II kat	Äärmiselt ohustatud	Lehed 1-2 mm laiad. Lehetupe kileja osa ülaseriv tumekollaselt värvunud. Õisik 1-4 cm pikkune. Põisiku katteleht punakaspruun, põisikuga umbes ühepikkune. Põisik 3,5-4 mm pikk, kollakaspruun. Kõrgus 10-30 cm.	nõmm	Liivikutel.		juuni, juuli		Viidumäel.	puuduvad
Soontaimed	põhjatar	Carex mackenziei	II kat	Ohualdis	Alumise emaspähiku kandeleht õisikust lühem. Tipmine pähk teistest umbes kaks korda pikem, nuiakujuline, selle alusel isasõisi kõige rohkem. Lehed kollakasroheline, 2-3 mm laiad, lamedad. Õisikus 3-6 pähikut. Põisiku katteleht helepruun, valkja servaga, põisikuga ühepikkune. Põisik sujuvalt lühikeseks nokaks ahenev. Kõrgus 15-30 cm.	rannik	Rannikualadel		juuni			vähe
Soontaimed	jalgatar	Carex rhizina	II kat	Äärmiselt ohustatud	Taim kasvab hõremurusalt, maapinnal jääme roomav risoom. Lehetuped ohtrate lihtkiududega, tumepruunid. Pähkuid asetsevad sõrmjalt. Lehed 2-3,5 mm laiad. Isaspähikuid 1 (0,5-1,2 cm pikk), emaspähkuid 2 või 3 (1,5-3 cm pikk). Kõrgus 15-40 cm.	mets, nõlv	Metsaservadel, kuivadel nõlvadel		mai			üksikud
Soontaimed	nokktarn	Carex rhynchophysa	II kat	Äärmiselt ohustatud	Taimed alusel võrkiududeta. Lehed puhasroheline. Põisik kollakasroheline. Emaspähkuid asetsevad hõredalt, piklikruuljad, 5-8 cm pikad. Põisiku katteleht süstjas, pruunikas, põisikust lühem. Põisik ümar, aheneb järsult pikaks nokaks. Kõrgus 60-100 cm.	mets, soo	Lodumetsades, soodes.		mai, juuni	Nokktarna lehed sarnased metskõrkjale, erinevus metskõrkjast - lehed pealt karedate.	Kirde-Eestis	vähe
Soontaimed	valge tolmepe	Cephalanthera longifolia	II kat	Ohulähedane	Õied valged, suured, raotud, kellukjad, hõredas õisikus. Helerohelised süstjad lehed, varrel selgelt kahekülgselt. Kõrgus 20-50 cm.	mets, niit	puisniitudel ja laialehistes metsades		mai, juuni		Lääne-Eestis	keskmiselt
Soontaimed	punane tolmepe	Cephalanthera rubra	II kat	Ohualdis	Õied roosad või roosakaslillad, üsna suured, raotud. Õisikus 3-10 õit. Lehed süstjad, tumerohelised, alt sinakasroheline, veidi renjad, püstiselt kaldud. Kõrgus 25-60 cm.	niit, mets	Puisniitudel ja loometsades		juuni, juuli			keskmiselt
Soontaimed	mägi-kadakaer	Cerastium alpinum	I kat	Äärmiselt ohustatud	Kroonlehed tupplehtedest kuni kaks korda pikemad. Õite kandeledhed enamasti rohtsed, kileja ääriseta, vahel ainult tipus kilejad. Õied valged. Tupplehed teravatipulised, kaetud pikkade karvadega, kileja äärisega. Lehed noorena valgeviltjad, hiljem sageli paljad, kuni 1,5 cm pikad, alla 3 korra laisusest pikemad. Lehtede kaenlais lühivõrseid ei ole. Kõrgus 5-15 cm.	kivi	paekalda pragudes ja paemurdudes		juuni, juuli			üksikud

Soontaimed	madal kadakkaer	Cerastium pumilum	II kat	Ohulähedane	Kroonlehed enam-vähem tupplehtede pikkused. Õite kandeleded kitsa kileja äärisega, alumiste õite kandelededel võib kilejas ääris puududa. Õisik tihed, sest õite raod õitest palju lühemad. Tupplehed tihedalt näarmekarvased. Taim on enamasti kleepuv. Kõrgus 3-15 cm.	niit, mets, raiesmik, nõmm	Kuivadel liivastel kasvukohtadel: niitudel, puisniitudel, männimetsa servadel ja raiesmikel, liivikul.		mai, juuni	Sarnane on kevad-kadakaer, kuid kevad-kadakaeral õite kandeleded kuni poole kandelehe lause kileja äärisega, õisik hõre, õieraad on õitest pikemad.	Ainult läänesaartel.	vähe
Soontaimed	sile kardhein	Ceratophyllum submersum	III kat	Ohustatud	Veesisesed taimed. Lehed männases, rohelistes, pehmed, niitjad, 3 või 4 korda harunenud, väheste jääkade hambakestega. Pikkus 30-100 cm.	veekogu, rannik	Mage- ja riimveetaim		juuli-september			keskmiselt
Soontaimed	uimastav varesputk	Chaerophyllum temulum	II kat	Äärmiselt ohustatud	Sulglehekesed kuni 0,5 cm laiad, sulgjalt lõhestunud, teravate tipmetega, hõredate pikkade karvadega. Liitsarikas 15-20 palja kiirega. Osakatis koosneb enamasti 5-6 paljast või hajusalt karvasest lehekesest. Kõrgus 35-90 cm.	mets, joonobjektid, võsa	Laialehiste ja segametsade servadel, teede ääres, põõsastikes.		juuni, juuli		Leitud ainult Abruka saarel.	üksikud
Soontaimed	laialehine nestik	Cinna latifolia	II kat	Ohualdis	Lehetuped karedad, lehelabad kuni 2 cm laiad ja 30 cm pikad, lamedad, teraavalt karedad. Keeleke kuni 6 mm pikk, kumera või lõhestunud tipuga. Õisik pööris, mis on 15-30 cm pikk, erineva pikkusega peente harudega. Kõrgus 60-150 cm.	mets	Niisketes varjukates segametsades.		juuli			vähe
Soontaimed	pori-nõiakold	Circaea lutetiana	II kat	Ohustatud	Sarnaneb veidi hariilikule nõiakollale, kuid on pisut suurem, leheroots pole tiivuline, õisikud kandeledeteta. Lehed pikalt teritunud tipuga. Kõrgus 15-40 cm.	mets	Varjulistes metsades.		juuni-juuli			üksikud
Soontaimed	lääne-mõõkrohi	Cladium mariscus	III kat	Ohulähedane	Kasvab tihedate, sagedi ulatuslike kogumikena. Hallikasrohelistes lehed on nugarerava servaga, karedad ja jäigad, tipust enamasti kuivanud. Varred kolmekandilised, siledad, lehistunud. Õisik piklik, korruselise, 30-50 cm pikk, koosneb 5-10 tihedatesse nuttidesse koondunud kollakaspruunidest pähikutest. Kõrgus 60-180 cm.	soo, kallas	Lubjarikastes soodes, veekogude kallastel.		juuni, juuli		Paiguti Lääne-Eestis, mujal haruldane.	palju
Soontaimed	taani merisalat	Cochlearia danica	II kat	Ohualdis	Lehed veidi lihavad. Ülemised varrelehed ei ümbritse vart. Varrelehed lühikese rootsu ja kolmnurkselt munaja labaga, lehealus sageli odajas. Juurmised lehed pika rootsu ja kolmnurkselt südaja labaga. Õied valged, väikesed. Vili ümarmunajas kõdrake.	rannik, kivi	Rannas lubjakivikaljudel ja salineses võõndis		mai, juuni		Läänesaartel	vähe
Soontaimed	rohekas õõskeel	Coeloglossum viride	I kat	Äärmiselt ohustatud	Vars üleni lehistunud, lehed varrel vahelduvalt. Lehti 3-5, kuni 5(8) cm pikad ja 1-2(3) cm laiad. Õisikus 5-20 rippuva huulega rohekaspruunikat õit. Kõrgus 8-20 cm.	võsa, niit	rannakadastikes ja niitudel		juuni, juuli			vähe
Soontaimed	hariilik sügisliil	Colchicum autumnale	III kat	Ohualdis	Õisi 1-4, suured (6-20 cm pikad), lehterjad, allosas pikaks putteks kokku kasvanud, lilakasroosad. Lehti 4, ainult juurmised, laisüstjad, tõmbi tipuga, 20-30 cm pikad. Õitsemisajal (septembris) taim lehtedeta, lehed arenevad kevadel. Kõrgus 20-30 cm.	niit, park, lagendik	Niitudel, parkides, metsalagendikel.		september		Sage ilutaim. Looduslikult Hiiumaal ja Põhja-Eestis.	vähe

Soontaimed	kõdu-koralljuur	Corallorhiza trifida	II kat	Ohustatud	Kollakad või pruunikad taimed ilma rohelistele lehtedeta. Huul teistest õielehtedest lühem, alla suunatud, vars rohekaskollane ei ole läbikumav. Õied kollakad või oliivrohelised, õisi 5-10. Kõrgus 12-35 cm.	mets, soo, võsa	Rabastunud metsades, soistes võsades		mai, juuni			keskmiselt
Soontaimed	rootsi kukits	Cornus suecica	III kat	Ohulähedane	Puitunud risoomiga rohttaime haabitusega poolpöösas. Vars neljakandiline, hõredalt karvane. Lehed elliptilised, rootsuta, ümardunud alusega, 1,5-4 cm pikad. Õisik meenutab üksikut õit - rohkearvulisi väikesi punakaspruune õisi ümbritseb neli valget kattelõhet. Viljad marjatalised, erepunased. Kõrgus 6-30 cm.	mets, niit, soo	Niisketes metsades ja soostuvatel niitudel.		juuni, juuli		Harva Põhja-Eestis saartel ja rannikul ning Hiiumaal, mujal puudub.	vähe
Soontaimed	vaheline lõokannus	Corydalis intermedia	II kat	Ohustatud	Kandlehed terved, jagunenemata. Õied lillakasroosad. Kobar kuni 8-öieline. Õisik kuni 1,5 cm pikk. Viljaraod viljast 3-5 korda lühemad. Kõrgus 5-20 cm.	mets, võsa	Lehtmetsades, võsastikes		aprill, mai			vähe
Soontaimed	must tuhkpuu	Cotoneaster niger	III kat	Puuduliku andmestikuga	Puittaim. Lehed tuhmid, pealt noorena karvased, alt viljad, munaja kujuga, 2-5 cm pikad. Õied roosad, 3-12 kaupa kuni 1,5 cm pikkustel raagudel. Valminud viljad mustad, sinaka vahakirmega. Kõrgus 50-250 cm.	niit, mets, kivi, võsa	Lubjarikastel niitudel, loometsades, kibusel pinnasel, kadastikes.		juuni		Harva Põhja-Eestis ja Muhumaal.	vähe
Soontaimed	pehme koeratubakas	Crepis mollis	II kat	Ohustatud	Taim kollakasroheline, keelõied kollased. Vars lehistunud, lehed varrel vahelduvad, taime alaosas juurmine lehekodarik. Lehed terveservalised või väikeste hammastega, ümara tipuga. Lehed ja varred karedate karvadega. Üldkatis lehe sisekülj ja õisikupõhi seest paljas. Väimised üldkatis lehed sisemistest märgatavalt lühemad, ei kata neid katusekivi taoliselt. Seemnis 20 roidega, emakasuu mustjas. Pappus lumivalgetest painduvatest lihtkarvadest. Kõrgus 30-70 cm.	niit, võsa	Niisketel lamminiitudel ja võsastikes		juuni, juuli		Tartu ümbruses	keskmiselt
Soontaimed	kevad-ristmadar	Cruciata glabra	II kat	Ohustatud	Taimed enam-vähem paljad. Neljalehelised männased üksteisele ligistunud; sõlmevahed alla 3 cm pikad. Rohekaskollased paljaste raagudega õied väikestes õisikutes lehekaenlais. Kõrgus 8-30 cm.	mets	Kuivemates hõredates metsades		juuni			üksikud
Soontaimed	karvane ristmadar	Cruciata laevipes	III kat	Ohualdis	Taimed karvased. Lehed neljalehelistes männastes, mis paiknevad varrel üle 5 cm vahedega. Õisikud rohekaskollased, karvaste raagudega väikestes õisikutes ülemiste lehemännaste kaenlas. Kõrgus 20-40 cm.	mets, võsa, park, joonobjektid	Kuivemates hõredates metsades, põõsastikes, parkides, teeservadel.		juuni, juuli			üksikud
Soontaimed	pruun lõikhein	Cyperus fuscus	II kat	Ohulähedane	Lamava või tõusva kolmekandilise varrega taim. Lehed 2-3 mm laiad, varrest lühemad või sama pikad. Õisik nutitaoline, paljude väikeste pähkutega. Õisiku alumised kandlehed lehtede taolised, õisikust pikalt üleulatuvad. Õiekattelõhed tumepunased. Kõrgus 3-15 cm.	kallas, veekogu	Märgadel muda- ja liivakallastel.		juuli-september		Eriti Peipsi ääres ja Ida-Eestis	vähe
Soontaimed	kaunis kuldking	Cypripedium calceolus	II kat	Ohulähedane	Õisi 1-3, suured, kollase sussitaolise huulega. Vars üleni lehistunud. Lehed ümbritsevad vart, on servast näärmekarvased, lehti on kuni 6. Kõrgus 20-55 cm.	mets, niit	Kuuse-segametsades ja puisniitudel		mai, juuni			palju

Soontaimed	sudeedi põisjalg	Cystopteris sudetica	I kat	Ohustatud	Sõnajalgtaimed, eostaimed. Liitsulgjas lehelaba väga õrn, munajas-kolmnurkne, pikalt teravneva tipuga. Leheroots peenike, umbes laba pikkune. Kõrgus 10-30 cm.	mets, rannik	klindialuses lehtmetsas				üksikud
Soontaimed	balti sõrmkäpp	Dactylorhiza baltica	III kat		Õisik tihe, purpurvioletne. Õie huul kolmehõlmaline: keskmine hõlm on kitsas ja ümara tipuga, külgmised on laiad, külgedele suunatud. Õitel selge purpurvioletne joonis. Lehed tumedalagilised, kogu pikkuses ühelaiused või on veidi laiem koht keskosast allpool, keskmiselt 2 cm laiad. Kõrgus 25-65 cm.	niit, kallas	Niisketel niitudel, eriti veekogude kallastel.		juuni, juuli		palju
Soontaimed	vööthuul-sõrmkäpp	Dactylorhiza fuchsii	III kat		Õisik roosakasliila. Õiel huul poolest saadik kuni kolmandikuni lõhestunud kolmeks kolmnurkseks, peaaegu võrdsel suurusega hõlmaks, selge mustriaga. Lehed kitsasmunajad kuni 17 cm pikad, 2-4 cm laiad, pruunikate laikude või täppidega, vahel ilma. Kõrgus 30-65 cm.	mets, niit	Segametsades ja puisniitudel.		juuni, juuli		palju
Soontaimed	kahkjaspunane sõrmkäpp	Dactylorhiza incarnata	III kat		Vars tihedalt lehistunud, lehtede kõige laiem koht on keskosast allpool. Lehed täppideta või väga harva üksikute täppidega, kuid õied see-est selge mustriaga. Õisik tihe, paljuõieline. Õied väikesed, kahvatu-roosad kuni tumevioletsed, vahel valged. Õie huul rombjas, peaaegu terve, kuni 7 mm lai, külghõlmad tagasimurtud. Alumiste õite kandeledhed ulatuvad õisikust välja. Kõrgus 20-45 cm.	niit, soo	Niisketel ja soistel niitudel, soodes.		juuni, juuli		palju
Soontaimed	täpiline sõrmkäpp	Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta	II kat	Puuduliku andmestikuga	Lehed tumedate laikude või täppidega, eriti tipuosas, mis sageli sulavad ühte, tanuja tipuga, püstiselt kaldu, kuni 10 cm pikad ja 2 cm laiad. Õied väikesed, intensiivselt violetjas-purpurpunased tumedama joonisega. Kõrgus 15-30 cm.	niit	lubjarikastel soistel niitudel ja puisniitudel		juuni		keskmiselt
Soontaimed	kollakas sõrmkäpp (kahkjaspunase sõrmkäpa alamliik)	Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca	II kat	Ohulähedane	Alamliigi eristustunnuseks on: lehe pealispinnal võib olla täppe ja õied valkjas-kollased. Perekonna tunnused: Lehed renjad, kollakasrohelised. Õisik tihe, paljuõieline. Õie kandeledhed lühikesed, ei ulatu palju üle õite; huul on rombjas, pea-aegu terve ja külgedelt tagasimurtud, kuni 7 mm lai. Vars tihedalt lehistunud, lehtede kõige laiem koht on keskosast allpool. Kõrgus 20-40 cm.	niit	Niitudel.		juuni		keskmiselt
Soontaimed	kuradi-sõrmkäpp	Dactylorhiza maculata	III kat	Ohulähedane	Õisik paljuõieline, õied helevioletsed või roosakasliilad tumedama joonisega. Õie huul lai ja lame, nõrgalt kolmeks jagunenud: keskmine hõlm väike ja pisut kolmnurkne, külgmised nagu poolkuud, keskmine hõlm ei ulatu külghõlmade vahelt välja. Lehed süstjad, laikudega või ilma, alt hallikasrohelised. Kõrgus 20-50 cm.	mets, soo	Rabastuvas metsades, raba servades.		juuni, juuli		palju

Soontaimed	saaremaa sõrmkäpp	Dactylorhiza osiliensis	II kat	Ohustatud	Vars üleni lehistunud. Lehed kollakasrohelised, täppideta, altpoolt hallikasrohelised, ei ulatu kunagi õisikuni. Kujult lehed piklik-odajad, 10-20 cm pikad, 1,8-2,5 cm laiad. Õisiku kandelehti 2-3, õiest pikemad. Õied suured, punakasillad. Õiel huul 1 cm lai, kolmehõlmane, nõrga joonisega. Õiel kannus 10-11 mm pikk, asetseb pea-aegu horisontaalselt. Kõrgus 40-70 cm.	mets, niit, lagendik	Soostuv hõredam männimets, märgade niidulagendikega.		juuni, juuli			vähe
Soontaimed	lääne-sõrmkäpp	Dactylorhiza praetermissa	I kat	Äärmiselt ohustatud	Vars üleni lehistunud. Lehed enam-vähem ühelaiused, lamedad, lühidalt aheneva tipuga. Õisik tihe, õied roosakas-violetsed, huul terve või nõrgalt hõlmine, purpurviolette joonisega. Ainult alumiste õite kandeledhed õitest pikemad. Õied kannusega, kannus sigimikust lühem. Kõrgus 20-70 cm.	niit	Soostunud niit		juuni, juuli	Hiiumaal, väga haruldane		üksikud
Soontaimed	Russowi sõrmkäpp	Dactylorhiza russowii	II kat	Ohualdis	Lehed ahenevad aluse poole vähe, laigulised või ühtlaselt rohelised, teiste sõrmkäppadega võrreldes kitsad. Õied suhteliselt suured, 15-20 mm pikkused, tumevioletsed. Õiel huule keskhõlm teravatipuline, sageli külmistest pikem. Kõrgus 15-35 cm.	niit, soo	Soistel niitudel, allikasoodes		juuni, juuli			keskmiselt
Soontaimed	Ruthe sõrmkäpp	Dactylorhiza ruthei	I kat	Äärmiselt ohustatud	Vars üleni lehistunud. Lehed enam-vähem ühelaiused, lamedad, lühidalt aheneva tipuga. Õied hele-roosakasillad, peaaegu jooniseta, suhteliselt suured, pikkade kandeledhedega. Õiel huule keskhõlm teravatipuline, sageli külmistest pikem. Kõrgus 20-50 cm.	niit, rannik	Rannaniitudel		juuni			üksikud
Soontaimed	nõmmnelk	Dianthus arenarius	II kat	Ohualdis	Kroonlehed sügavalt lõhestunud (peenjagused, narmastunud). Kroonlehed valged, harva roosad või veinpunase laiguga. Taim tihemätasjas, nelgihall. Varrelehed pea-aegu nõeljad, alumised lehed mõne mm laiused. Kõrglehed õie tupe alusel (2 paari) ulatuvad kuni neljandikuni tupe pikkusest. Kõrgus 10-30 cm.	mets, nõmm, rannik	Kuivades männikutes, liivikutel, luidetel.		juuni-august			keskmiselt
Soontaimed	aasnelk	Dianthus superbus	II kat	Ohustatud	Kroonlehed tipust poolest saadik sõrmjalt narmastunud, roosad kuni helelillad. Taim hõremätasjalt kasvav. Varrelehed üle 4 cm pikad, 0,3-0,6 cm laiad. Lehed varrel vastakud. Kõrgus 30-60 cm.	niit, võsa	Puisniitudel ja niitudel, põõsastikes.		juuni-august			keskmiselt
Soontaimed	mets-vareskold	Diphysastrum complanatum	III kat	Ohulähedane	Eostaim. Varreharud lapikud ja korduvalt harunenud, moodustavad hõreda kimbu. Lehed soomusjad, asetsevad nelja reana, kaks rida lehti väiksemad. Eospead mitmeakaupa (2-5) varretaolise kandja tipus. Pikkus kuni 1 m.	mets	Kuivades männikutes ja segametsades.		juuli-september			keskmiselt
Soontaimed	nõmm-vareskold	Diphysastrum tristachyum	III kat	Ohualdis	Varreharud sageli kandilised, korduvalt harunenud, moodustavad tiheda kimbu, oksad hoiduvad püstiselt. Lehed soomusjad, asetsevad nelja reana, kaks rida lehti väiksemad. Eospead mitmeakaupa varretaolise kandja tipus. Pikkus kuni 1 m.	nõmm, mets	Nõmmedel, hõredates nõmmemetsades.		juuli-september			vähe

Soontaimed	müürkevadik	<i>Draba muralis</i>	III kat	Ohulähedane	Taim roheline, hõreda lehekodariku ja väheste varrelehtedega. Õied valged. Kroonlehed umbes tupplehtede pikkused või pisut pikemad. Viljaraod viljad üle natuke pikemad, hoiduvad peaaegu rõhtsa. Kõrgus 10-30 cm.	muu, kivi, joonobjektid, mets	Kuivaldel kohtadel, klibul, teeäärtes, okasmetsades seljandikel, kaljupragudes.	mai, juuni		Harva, peamiselt läänesaartel.	vähe
Soontaimed	metskevadik	<i>Draba nemorosa</i>	III kat	Ohualdis	Kogu taim kollakasroheline. Õied kollased, kroonlehed tupplehtedest veidi pikemad. Viljaraod viljast üle kolme korra pikemad, peaaegu rõhtsad. Kõrgus 5-30 cm.	loodudel, niit, nõmm, mets, põld	Kuivaldel loodudel, niitudel, liivikutel, metsaservadel, põldudel.	mai, juuni		Paiguti, peamiselt Põhja-, Lääne-, Kagu-Eestis.	üksikud
Soontaimed	sile tondipea	<i>Dracocephalum ruyschiana</i>	II kat	Ohualdis	Lehed varrel vastakud. Lehed kitsad, rootsutud, lehtede kaenals väikestest lehtedest männased. Õied suured, silmapaistvad, sinised. Kõrgus 20-60 cm.	nõlv, mets	Kuivaldel nõlvadel, metsaservadel, loometsades.	juuni-august			keskmiselt
Soontaimed	mõru vesipipar	<i>Elatine hydropiper</i>	II kat	Ohualdis	Kasvab muruna, roomav vars juurdub sõimekohtadelt. Lehed piklikud, vastakud, umbes 1 cm pikkused, nende kaenals üksikud, pisikesed, valged või roosad neljatised õied. Vili on kupar, mis on kerajas, seemned hobuserauakujulised. Pikkus 2-4 (10) cm.	kallas, veekogu, rannik	Seisvate ja aeglaselt voolavate vete kaldaosas, ajutiselt üleujutatud aladel, riimvees.	(juuni) juuli-september			vähe
Soontaimed	rand-orashein	<i>Elymus farctus</i>	II kat	Ohualdis	Lehed 3-4 mm laiad, hallikasrohelised, enamasti rullunud, teravnurkselt ülespidi hoiduvad, tõmbilt teritunud, pealt (seest) kareda tipuga. Keeleke väga lühike (kuni 1 mm), tipus sakiline. Õisik on tähk, püstine, hele või hallikasroheline. Õisikutelg murdub kuivanult üksikuteks lülideks. Libled andruta, 8-11 rooga, tõmbi või sämpunud tipuga. Pähikud ohtetud, üksteisest eemaldunud (alumise ülatab vaevalt järgmiseni). Kõrgus 20-60 cm.	nõmm, rannik	Rannaluidetel.	juuni, juuli		Läänesaartel.	vähe
Soontaimed	tumepunane neuuvaip	<i>Epipactis atrorubens</i>	III kat		Lehed tumerohelised, karedate, elliptilised. Vars tihti violetne, tihedalt lühikarvane. Kasvab sageli hõreda kogumikuna. Õied kannuseta, tumepunased, ripuvad ühel küljel õisikus. Kõrgus 20-70 cm.	rannik, nõmm, mets, kivi, võsa, niit	Kuivaldel rannavallidel, rannamännikutes, klibukadastikes ja puisniitudel.	juuli, august		Paiguti, põhiliselt Lääne- ja Põhja-Eestis ning saartel.	palju
Soontaimed	laialehine neuuvaip	<i>Epipactis helleborine</i>	III kat		Lehed ümarad, lühidalt teritunud tipuga, 4-10 cm pikad, 3-6 cm laiad, lehe serval ja roodudel näsajad karvad. Õisi palju, punakasrohelised, kirjud. Õied kannuseta. Õisik enamasti ühel küljel. Kõrgus 30-90 cm.	mets, niit	Leht- ja segametsades, puiniitudel.	juuli, august			palju
Soontaimed	soo-neuuvaip	<i>Epipactis palustris</i>	III kat		Õied kirjud, huul valge ja külgmised hõlmad pruunid, 15 mm läbimõõduga. Õisik hõre, enne puhkemist longus. Lehed süstjad, enamasti pikalt teravnevad. Kasvab enamasti hõredate kogumikena. Kõrgus 20-60 cm.	niit, soo	Niisketel niitudel ja puisniitudel, soodes.	juuli, august			palju
Soontaimed	lehitu pisikäpp	<i>Epipogium aphyllum</i>	I kat	Äärmiselt ohustatud	Kollakad või pruunikad taimed ilma rohelist lehtedeta. Õisi 2-4, harva rohkem, lõhnavad, ripuvad õieraagudel, kollakasvalkjad, huul valge, punasekirjaline, kannus lillakas, huul ja kannus üles suunatud, vars läbikumav. Kõrgus 10-20 cm.	mets	Varjukates niisketes kuuse-segametsades	juuli, august			keskmiselt

Soontaimed	alssosi	Equisetum scirpoides	II kat	Äärmiselt ohustatud	Võsu mitmeaastane (talvituv), männasoksteta. Varred nõrgad, sageli lamavad, 1-1,5 mm läbimõõduga. Varretuped 3 või 4 hambaga. Kõrgus 10-20 cm.	niit, mets, nõlv	Soistel niitudel, metsastunud nõlvadel	mai-august		Peamiselt Kagu-Eestis	üksikud
Soontaimed	vitsosi	Equisetum x moorei	II kat	Ohualdis	Võsu mitmeaastane (talvituv), männasoksteta. Varred kollakasrohelistel, kuni 4 mm läbimõõduga. Lehetuped rohelised, ülaservas kitsa musta vöödiga ning on lõdvalt ümber varre. Kõrgus 30-60 cm.	nõmm, rannik	Mererannas luidetel	juuli, august			vähe
Soontaimed	karedahambane osi	Equisetum x trachyodon	I kat	Ohustatud	Sõnajalgtaimed, eostaimed. Võsu mitmeaastane (talvituv), männasoksteta. Eospea terava tipuga. Varred tume- või hallikasrohelistel, kuni 3 mm läbimõõduga. Lehtedetuped tihedalt ümber varre, alumised mustad, ülemised musta vöödiga; hambad süstjas-naaskeljad. Hambad püsivad suuremal osal lehtedetuppedest (varisemisel jääb tupe serv ebakorrapäraselt rebituks). Kõrgus 15-40 cm.	mets	Palumetsades niiskemates kohtades	juuli, august		Saaremaal	üksikud
Soontaimed	sale villpea	Eriophorum gracile	II kat	Ohualdis	Varred keskosas kolmekandilised, kasvab hõremurusalt. Õisik 3-6 munaja püstise või rippuva pähkiga. Õisikute raod karedate ja veidi kolmekandilised. Lehed 1-2 mm laiused ja tipmises kolmandikus kolmekandilised. Kõrgus 25-60 cm.	veekogu, niit, soo	Kraavides, õõtskamaral, soostunud niitudel	juuni			vähe
Soontaimed	rand-ogaputk	Eryngium maritimum	II kat	Ohustatud	Lehed torkavate ogadega, nahkjad, sinakashalli kirmega. Õied valkjad, tihedates nutitaolistes sarikates. Kõrgus 20-60 cm.	nõmm, rannik	Rannavallidel, liivaluidetel	juuni-august			vähe
Soontaimed	harilik kikkapu	Euonymus europaea	III kat	Ohulähedane	Puittaim. Oksad kandilised, siledad, rohelised. Lehed elliptilised, peensaagia servaga. Õied pisikesed, lehtede kaenlas, rohekad. Vili on kumar, punane. Seemned heledad. Kõrgus 1-7 m.	niit	Jõelammidel.	mai		Looduslikult Lõuna-Eestis. Ilupõõsana, metsistub.	vähe
Soontaimed	mets-aruhein	Festuca altissima	II kat	Ohualdis	Lehed kaarduvad, alaküljel tugeva valkja keskrooga. Keeleke 2-5 cm pikk. Kõrvakesi ei ole. Õis on pööris, kuni 20 cm pikk, noorelt püstine, hiljem longus. Kõrgus 50-140 cm.	mets	Hõredates lehtmetsades.	juuni, juuli			vähe
Soontaimed	sinine emajuur	Gentiana pneumonanthe	II kat	Ohualdis	Läikiv, paljas, pisut lihakas taim. Lehed vastakud, karedate servaga, juurmiste lehtedeta. Õied suured, 5 roheka triibuga, seest tume-taevassinised. Kõrgus 15-45 (60) cm.	niit	Lammij ja niisketel niitudel.	juuli-september (oktoober)			vähe
Soontaimed	kivi-kurereha	Geranium columbinum	II kat	Ohustatud	Õied lillad, umbes 2 cm läbimõõduga. Varred lamavad või tõusvad, nõrgad. Lehed pinnal liduskarvased, õisikuraod lidus lihtkarvadega, õied ulatuvad selgesti üle ülemiste lehtede. Tupplehtede ja vijjade soontel lidus lihtkarvad. Kõrgus 5-30 cm.	niit	Loopealsetel.	juuni-september			üksikud
Soontaimed	läikiv kurereha	Geranium lucidum	II kat	Ohualdis	Paljas punaka varrega ja sõrmlõhiste läikivate lehtedega taim. Õied roosad, 2-kaupa lehekaenaldes. Kõrgus 10-30 (40) cm.	niit, nõmm, rannik, võsa	Loodudel, rannavallidel, kadastikes.	mai-august		Peamiselt Saare- ja Hiiumaa lääneosas ning väikesaartel.	vähe
Soontaimed	niidu-kuremõök	Gladiolus imbricatus	II kat	Ohualdis	Ühekülgse õisikuga taim. Õied punakaslillad, lehterjad, õisikus 3-10 õit. Varred üksikult, harunemata. Juurmised lehed 1,5-2 cm laiad. Kõrgus 30-60 cm.	niit	Niitudel ja uhtlammi-niitudel.	juuli			keskmiselt

Soontaimed	kahar parthein	Glyceria lithuanica	II kat	Ohualdis	Lehetuped ruljad, karedad. Lehed 4-9 mm laiad. Keeleke 1-2,5 mm pikk. Õis on pööris , 15-25 cm pikk, õrn, ühele poole rippuvate harudega. Kõrgus 50-100 cm.	mets, kallas	Niisketes leht- ja segametsades, kraavikallastel, metsasihtidel.		juuni, juuli			üksikud
Soontaimed	roomav öövilge	Goodyera repens	III kat		Tõusva varrega, hõredate pisikeste kogumikena. Lehed sageli sambla sees, 2-3 cm pikad, selgete ristroodudega. Õisik 3-7 cm pikk, ühel küljel, karvane, valge. Kõrgus 13-25 cm.	mets	Okas- ja segametsades.		juuli, august			palju
Soontaimed	hariilik käoraamat	Gymnadenia conopsea	III kat		Õied ühevärviised, lillakasroosad, pikas tihedas kobaras, lõhnavad. Õied kannusega, kannus sigimikust kuni 2 korda pikem. Lehed lineaalsed, kuni 25 cm pikad, renjad, pika tupega, asetsevad varrel vaheldumisi. Kõrgus 20-70 cm.	niit	Niisketel liigirikastel niitudel.		juuni, juuli		Paiguti, põhiliselt Lääne-Eestis ja saartel.	palju
Soontaimed	lõhnav käoraamat	Gymnadenia odoratissima	II kat	Ohualdis	Õied kannusega, kannus sigimikust lühem, harva sama pikk. Õisik kuni 1,5 cm läbimõdduga, vanillilõhnalised. Õite kandeledhed alla 1 cm pikad. Õiel huul jooniseta. Lehed 3-8 mm laiused. Kõrgus 25-40 cm.	soo, niit	Lubjarikastes allikasoodes ja soistel puisniitudel.		juuli			keskmiselt
Soontaimed	paas-kolmissõnajalg	Gymnocarpium robertianum	III kat		Sõnajalgtaimed. Eostaimed. Lehelaba nagu võrdhaarne holmnurk, kuid pikalt teravnenud tipuga. Leheroots labast märksa pikem, alusel sõkalsoomustega. Lehel on luubiga näha näärmekarvad. Kõrgus 10-30 cm.	kivi	Paelõhedes ja rusukalletel.		juuli, august		Paiguti, peamiselt Lääne- ja Looide-Eestis.	vähe
Soontaimed	hall soolmalts	Halimione pedunculata	II kat	Ohulähedane	Tihedalt hallikarvane pisike taim. Õied umbes 1 cm pikkused, taimest eemale ulatuvad, pasunakujulised. Lehed vahelduvad, kuni 4 cm pikad, 1 cm laiad. Kõrgus 7-15 cm.	rannik, niit	Rannasoolakuil, rannaniitudel ja mererannikul.		juuli-september			vähe
Soontaimed	sookäpp	Hammarbya paludosa	II kat	Ohustatud	Varre alusel mugulad. Vana ja noor mugul üksteisest eemal, esimene samblas, teine ülemise lehe kaenlas. Lehti tavaliselt 3, ülemine kõige suurem, kuni 4 cm pikk ja 1 cm lai. Õisikus 8-30 rohekaskollast õit. Kõrgus 5-20 cm.	soo	Soodes, rabades, järveäärsetel õitsikutel.		juuli, august			keskmiselt
Soontaimed	hariilik luuderohi	Hedera helix	II kat	Ohustatud	Taim roomava või roniva varrega, kasvab puutüvedele kinnitudes ülespoole. Lehed ighaljajad, paljad, pisut läikivad 3-5 hõlmalised. Õitseb meil väga harva. Pikkus kuni 6 m.	mets	Niisketes segametsades, sarapikes.		Õitseb meil väga harva (september, oktoober)		Saare- ja Hiiumaal.	keskmiselt
Soontaimed	hariilik käokuld	Helichrysum arenarium	II kat	Ohulähedane	Kogu taim valgeviltjas, sageli üsna kuivanud moega, ka õisikud näivad kuivanud, õisikud kollased. Võib kasvada väikeste mätastena. Lehed varrel vahelduvad. Kõrgus 10-50 cm.	nõmm, nõlv, põld	Liivastel nõlvadel, põlluservadel.		juuni-august			keskmiselt
Soontaimed	hariilik muguljuur	Herminium monorchis	II kat	Ohulähedane	Lehed ainult varre alaosas, 2 (vahel 3). Lehed süstjad, kuni 10 cm pikad, alla 2 cm laiad, pealt veidi läikivad, renjad. Õisik tihe, õied kollased, meelõhnalised. Kõrgus 10-30 cm.	niit, soo	Niisketel ja soistel niitudel, allikasoodes mätastel.		juuni, juuli			keskmiselt
Soontaimed	pehme mesihein	Holcus mollis	II kat		Kasvab hõremurusalt. Kogu taim peaaegu paljas või väga lühikeste hõredate karvadega. Keeleke 2-4 mm. Õis on pööris, 3-7 cm pikk. Kõrgus 30-70 cm.	mets, joonobjektid, muu	Niisketes metsades, metsateedel, niisketel liivadel.		juuni, juuli		Kagu-Eestis.	üksikud

Soontaimed	kaljukress	Hornungia petraea	III kat	Ohulähedane	Taim pisut violetse varjundiga. Tihti kasvab murusalt ja harunemata varrega, kuid võib olla ka juba alusel harunenud. Lehed sügavalt lõhestunud, viljumise ajaks ammu kuivanud. Kroonlehed valged. Vili on kõder. Kõdrad tihedalt, 1,5-2 mm pikkused, mitu korda pikema vijaraoga, hoiduvad rõhtsalt. Kuivanult meenutab väikest pudeliharja. Kõrgus 3,5-12 cm.	nõmm, rannik, kivi, nõlv, mets	Rannavallidel, kaljudel, kuivadel nõlvadel, kuivas kivises okasmetsas.		mai, juuni		Paiguti, peamiselt läänesaartel.	keskmiselt
Soontaimed	harilik ungrukold	Huperzia selago	III kat	Ohulähedane	Sõnajalgtaimed. Eostaimed. Peavars püstine või tõusev, korduvalt harkjalt harunev, varreharud ruljad. Lehed lineaalsüstjad, asetsevad tihedalt. Eospesti kandvad lehed teiste sarnased, ei ole eospeadena. Kõrgus 5-20 cm.	mets	Varjukates kuuse- ja segametsades.		juuli-oktoober			palju
Soontaimed	loim-vesipaunikas	Hydrocotyle vulgaris	II kat	Ohustatud	Lehed ümmargused, kilpjad, täkiise servaga. Roots kinnitub lehelaba keskele. Varred nõrgad, roomavad, sõlmekohtadel juurduvad. Öied 2-3 kaupa lehekaenlais, valged või roosakad, üsna tähelepandamatud. Kõrgus 15-50 cm.	mets, soo	Soistes metsades ja lodudes.		juuli, august (september)		Saare- ja Hiiumaa läänesaos ning Ruhnu saarel.	keskmiselt
Soontaimed	mägi-naistepuna	Hypericum montanum	II kat	Ohualdis	Vars paljas, ruljas. Lehe alus südajas, peaaegu vart ümbritsev. Kroonlehed täppideta, tupplehtede serv mustatipuliste hammastega. Kõrgus 30-70(90) cm.	mets	Kuivades leht- ja segametsades.		juuni, juuli		Ainult Saaremaal.	vähe
Soontaimed	siberi võhumõök	Iris sibirica	III kat	Ohulähedane	Öied sinised, 2-3 kaupa õisikus, veidi lõhnavad. Vars ruljas, seest õõnes. Lehed kuni 1 cm laiused, kitsaslineaalsed.	niit	Niisketel niitudel, puisniitudel.		juuni, juuli		Paiguti Lääne- ja Lõuna-eesstis, mujal harva või puudub.	keskmiselt
Soontaimed	muda-lahnarohi	Isoetes echinospora	I kat	Äärmiselt ohustatud	Eostaim. Vars lühike, jäme, sellele kinnituvad kimbuna kitsad jäigad naaskeljad lehed. Välimiste lehtede laienund aluse pealmisel pinnal eospesad. Lehed ei ole tikjalt püsti, vaid lõdvad ja kaldud või kaarjalt tagasikäändunud, kuni 1,5 mm laiad, pika peenikese tipuga, heledamad rohelised. Kõrgus 5-10 cm.	veekogu	Mudase põhjaga selgveelistes järvedes.		juuli-september			üksikud
Soontaimed	järv-lahnarohi	Isoetes lacustris	II kat	Ohustatud	Eostaim. Vars lühike, jäme, sellele kinnituvad kimbuna kitsad jäigad naaskeljad lehed. Välimiste lehtede laienund aluse pealmisel pinnal eospesad. Lehed tikjalt püsti, 1,5-2,5 mm laiad, alusel laienund, tipus järsult ahenenund, tumerohelised. Kõrgus 7-15(20) cm.	veekogu	Liivase põhjaga selgveelistes järvedes.		juuli-september			vähe
Soontaimed	võsu-liivisibul	Jovibarba sobolifera	II kat		Õitseb harva, õisi kandavatel vartel lehed vahelduvalt. Õiteta võrsete lehed tiheda sibulataolise juurmise kogumikuna, lehed selgeit lihakad. Kõrgus 10-30 cm.	mets	Liivastes männikutes.		juuli, august			keskmiselt

Soontaimed	sinihill luga	<i>Juncus inflexus</i>	I kat		Varred alusel tumepurpursed labata lehetuppedega, 3-4 mm läbimõõdus, sinaka kirmega, vaolised, hõredate õisikutega. Õisik 3-7 cm pikkune, mitte kerajas. Õiekattelehed laia rohelise soonega keskel, roostepruuni servaga, kitsa kileja äärisega. Tolmukaid 6, umbes 2 mm pikkused. Kupar sisemiste õiekattelehtede pikkune või neist pikem, välistest aga alati lühem. Kõrgus 50-90 cm.	kallas, muu	jõgedel kaldail, niisketes liivastes kohtades.		juuni			üksikud
Soontaimed	nõmmiluga	<i>Juncus squarrosus</i>	I kat	Ohustatud	Õlgkollaste laiade lehetuppedega tihemätasjas taim. Lehed jäigad, ainult juurmised, generatiivsel varrel ainult lühike õisiku kandleht. Õisik tugev, kuni 10 cm pikk. Õiekattelehed ümardunud tipuga. Vili on kupar, mis on õiekattelehtede pikkune. Kõrgus 10-40 cm.	muu	Rabastuval liivapinnasel.		juuni	Loode-Eestis.	keskmiselt	
Soontaimed	rabaluga	<i>Juncus stygius</i>	II kat	Ohustatud	Varred lehistunud, õisik tipmine. Varre tipus ainult üks väike (väheseealine) õisik, mis koosneb ühest, harvemini 2 või 3 osaõisikust. Varred ja lehed peenikesed, niitjad. Õiekattelehed õlgkollased, keskosas sageli punakad. Vili on kupar, mis on õiekattelehtedest kaks korda pikem, ovaalne, õlgkollane. Kõrgus 10-30 cm.	soo	Rabades ja rabaservadel.		juuli		puuduvad	
Soontaimed	tõmbiõiene luga	<i>Juncus subnodulosus</i>	II kat	Ohualdis	Kasvab hõremurusalt. Varred ja lehed tippudest sageli kuivanud. Juurmised lehed puuduvad, mitteõitsevate varrega, mis meenutavad pikki lehti, varred kuni 3 mm läbimõõduga. Õisik koosneb paljudest osaõisikutest. Õiekattelehed õlgkollased, pruunika või punaka seljaga. Kõrgus 30-90 cm.	soo	Lubjarikastes allikasoodes.		juuni-august	Saaremaal.	vähe	
Soontaimed	sale haguhein	<i>Koeleria macrantha</i>	II kat	Ohualdis	Tihedapuhmikuline taim. Lehed pikkade hõredate karvadega või paljad, 1-2 mm laiad. Lehetuped harali või alaspidi karvadega. Keeleke umbes 1 mm pikk, tipus lõhestunud. Õisik on pöörise, kuni 6 cm pikk, kõrs pöörise all vähem kui 2 cm ulatuses karvane. Kõrgus 20-50 cm.	nõmm, mets	Liivikutel, teede ääres, hõredates männikutest.		mai-juuli		üksikud	
Soontaimed	siberi piimikas	<i>Lactuca sibirica</i>	II kat	Ohustatud	Õisikud kuni 2 cm läbimõõduga, sinised. Vars enam-vähem tihedalt lehistunud. Lehed harilikult terved, sageli mõne suure hambaga, õhukesed, rohelised, vahakirmeta. Üldkatis lehed tihedate violetsete täppidega. Pappuse karvad kollakad, väga väikeste harjastega. Taimed piimmahlaga. Kõrgus 30-70 cm.	rannik, kallas	Mererannal, veekogude kallastel.		august (september)		vähe	
Soontaimed	ahtalehine kareputk	<i>Laserpitium prutenicum</i>	I kat	Ohustatud	Lehed kahelisulgjad. Viimase järgu sulglehekesed kuni 2(2,5) cm laiad, sügavalt lõhestunud süstjateks tipmeteks, ait karekarvased. Vars vaoline, pikkade karvadega, eriti alumises osas. Liitsarikas 13-25 kiirega. Katis ja osakatis koosnevad paljudest karvastest lehekestest. Vili karekarvane, tiivuliste roietega. Kõrgus 40-110 cm.	mets, niit, võsa	Leht- ja segametsade servadel, põõsastikes, niitudel.		juuli, august		keskmiselt	

Soontaimed	rand-seahernes	Lathyrus japonicus subsp. maritimus	III kat	Ohulähedane	Kogu taim kaetud sinaka kirmega. Varred tiivutud, lamavad. Lehed paarissulgljad. Lehekesi 3-5 paari. Taimed köitragudeta. Õied 4-7-kaupa, roosad. Pikkus 25-60 cm.	rannik	Liivastel mererandadel.		juuli, august			keskmiselt
Soontaimed	must Seahernes	Lathyrus niger	II kat	Ohualdis	Taimed köitragudeta, varred tiivutud. Lehekesed 5-12 mm laiad, ümara tipuga, kuivades lähevad mustaks. Õied lillakad, 3-10 kaupa kobaras. Kõrgus 30-80 cm.	mets, niit	Leht- ja segametsades, puisniitudel.		juuni-august		Saare- ja Muhemaal.	keskmiselt
Soontaimed	jõgi-metsriis	Leersia oryzoides	II kat	Ohualdis	Lehetuped väga karedate, kõrresõlmed valgekarvased. Lehed 6-9 mm laiad, keeleke lühike. Õis on pööris, taimede suurust arvestades, on pööris väga väike ja hõre, õitsemisajal enamasti suuremalt jaolt ülemises lehetupes peidus. Pähikud meenutavad riisi pähikuid. Kõrgus 50-100 cm.	veekogu	Veekogude kaldavees.		juuli-september			puuduvad
Soontaimed	küürlemmel	Lemna gibba	III kat	Ohualdis	Taim ujub veepinnal, ühe juurega. Lehe läbimõõt kuni 5 mm, pind lame. Taimede alaküljel käsna paksend, mistõttu veest välja võetud ja tagurpidi keeratud taim näib küürakana. Väga väike taim.	veekogu, rannik	Tiikides, rannalokudes, kraavid.		Paljuneb vegetatiivselt, nagu teisedki lemle liigid			vähe
Soontaimed	harilik kobarpea	Ligularia sibirica	I kat	Ohualdis	Taimed piimahlata. Õisikud putk- ja keelõitega, kollased. Õisikud 10-30 kaupa kobarjas liitõisikus varre tipul, väikesed. Enamus lehti juurmise kodarikuna, hambulised, loogelise kuni terve servaga, lehed kõrvakesteta. Juurmised lehed pikarootsulised, südaja alusega, pealt matid, alt pisut viltjad. Kõrgus 25-110 cm.	niit	Soistel niitudel, jõelammidel.		juuli, august			vähe
Soontaimed	soohilakas	Liparis loeselii	II kat	Ohualdis	Kahe, enam-vähem vastaku, püstiselt kaldu lehega, lehed taimede alumises osas. Lehed kuni 10 cm pikad, rasvalt läikivad. Õisi 2-11, hõredas õisikus. Vili on kupar, kuprad üsna suured püstised, kollakasrohelised, piklikud. Kõrgus 6-20 cm.	soo, kallas	Lubjarikkastes soodes, soistel jõe- ja järvekallastel.		juuni, juuli			keskmiselt
Soontaimed	väike käopõll	Listera cordata	II kat	Ohualdis	Lehti kaks, varre alumises osas, vastakud, pöidlaotsa suurusel, sageli lehed ja varre alumine osa sambla sees. Õisik lühike, väheseõieline, õied punakasrohelised. Kõrgus 5-20 cm.	mets, soo	Rabastunud kuuse- või männi-segametsades.		juuni, juuli			keskmiselt
Soontaimed	suur käopõll	Listera ovata	III kat		Õied väikesed, tihedas pikas kobaras, rohelistel. Lehti 2, taimede allosas, vastakud, rootsuta, üle 5 cm pikad. Vars tugev, püstine. Kõrgus 30-80 cm.	niit, mets	Niitudel, niiskemates metsades.		juuni, juuli			palju
Soontaimed	silmjärvikas	Littorella uniflora	I kat	Ohualdis	Veetaim, roomavate võsunditega ja lihakestest naaskeljatetest lehtedest koosneva juurmise kodarikuga. Valged väikesed õied ühesugulised, isasõied pikarootsulised, lühirootsulised emasõied kodarikulehtede vahel. Kõrgus 5-15 cm.	veekogu, rannik	Madalates riimveelokudes, nn. silmades.		mai, juuni		Ainult Saaremaa lääneosas.	vähe
Soontaimed	vesilobeelia	Lobelia dortmanna	II kat	Ohualdis	Kitsad lehed pundina vee sees, kuni 6 cm pikad. Õisik ülatub veest õitsemise ajal välja, õied valged või helesinisised, rippuvad, 1,5-3 cm suurusel. Kõrgus 30-60 cm.	veekogu	Liivapõhjalistes selgeveelistes järvedes		juuli, august		Mandril.	vähe

Soontaimed	mets-kuukress	Lunaria rediviva	III kat	Ohulähedane	Õied lillad, lõhnavad, hõredas sarijas kobaras. Vili suur, lame, mõlemast otsast teritunud kõder. Lehed terved lihtlehed. Varrelehed suured, südajad, ogateravalt hambulise servaga, rootsuga. Kõige alumised lehed neerjad. Kõrgus 60-110 cm.	mets, rannik	Põhjaranniku paekalda jalamil lehtmetsades ja sealseste jõgede orgudes.		mai-juuli		Mujal Eestis harva.	keskmiselt
Soontaimed	harilik sookold	Lycopodiella inundata	II kat	Ohustatud	Eostaim. Peavars roomav, lühike, püstiste või tõusvate harudega. Lehed lineaalsüstjad, asetsevad varrel tihedalt. Eospesad koondunud varre tipmistele lehtede vahele, pole ülejnud taimest selgelt eristunud. Kõrgus 3-12 cm.	niit, soo	Soonitudel, soode ja rabade servaaladel, niiskel liiv- ja turbamullal.		juuli-september			vähe
Soontaimed	karukold	Lycopodium clavatum	III kat	Ohulähedane	Eostaim. Lehetipus pikk läbipaistev pehme karv, lehed hoiduvad püstiselt kaldu. Eospesade ja lehtede vahel varretooline kandja. Eospäid ühel varrel 2-3. Pikkus kuni 1,8 m.	mets	Kuivades männi- ja segametsades.		juuli-september			keskmiselt
Soontaimed	soovalk, ainulehine sookäpp	Malaxis monophyllos	II kat	Ohualdis	Varre alusel tavaliselt üks leht, vahel ka teine, kuid palju väiksem. Pikas õisikus kuni 100 väikest rohekaskollakat õit. Kõrgus 10-25 cm.	mets, soo	Soostunud segametsades, soodes.		juuni, juuli			keskmiselt
Soontaimed	mets-õunapu	Malus sylvestris	III kat		Puittaim. Lehed ja võrsed täiesti paljad, ei ole karvased. Lehed südaja alusega. Õied valged või roosakad, väheõielistel õisikutel. Oksad vahel tõmpide asteldega. Õun kuni 2,5 cm läbimõelduga, hapu ja kibe. Kõrgus kuni 10 m.	niit, mets	Puisnitudel, metsaservades.		mai, juuni		Peamiselt läänesaartel.	keskmiselt
Soontaimed	ida-võsalill	Moehringia lateriflora	II kat, peaks olema I kat?	Äärmiselt ohustatud	Õied valged, 0,5-1 cm läbimõelduga. Kroon tupest kuni kaks korda pikem, tupplehed tõmbitipulised. Taim püstise varrega, lehed ühe rooga ja rootsutud. Kõrgus 5-25 cm.	mets, võsa	Hõredates leht- ja segametsades, põõsastikes.		juuni, juuli		Seni leitud vaid Narva jõe piirkonnas.	vähe
Soontaimed	harilik pors	Myrica gale	III kat	Ohulähedane	Puittaim. Tugeva võrtsika lõhnaga suvehaljast põõsas. Lehed nahkjad, kergesti tükkideks murduvad, 2-4 cm pikad, 1-2 cm laiad, tipuosas saagja servaga. Okstel, lehtedel ja pungadel kuld kollased näärmetäpid. Kõrgus 30-150 cm.	soo, mets, niit, rannik	Madal- ja siirdesoodes, soometsades, soistel puisnitudel, harva mererannikul.		mai, juuni		Paiguti, läänesaartel ja mandri läänesaosas sagedas.	palju
Soontaimed	vahelduvaõiene vesikuusk	Myriophyllum alterniflorum	II kat	Ohualdis	Lehed 4-kaupa männases. Õisik väheõieline, õied kollakad, alumised männastes, ülemised vahelduvalt, õie alusel 3 pisikest tervet kandlehte. Pikkus kuni 1 m.	veekogu	Seisvates või aeglaselt voolavates vetes.		juuni-august			vähe
Soontaimed	nõtkenäkirohi	Najas flexilis	I kat	Äärmiselt ohustatud	Veesisesed, harunenud varrega ogadeta taimed. Lehed kuni 1 mm laiad ja kuni 3 cm pikad, sujuvalt teritunud tipuga. Nii leht kui ka lehetupp hõredalt peenehambalise servaga. Õied üksikult varrelehtede kaenlas. Pikkus kuni 40 cm.	veekogu	Magevees		juuli, august			üksikud
Soontaimed	vaheline näkirohi	Najas marina subsp. intermedia	II kat		Taim üleni veesisene. Lehed 12-40 x 1-4 mm, ogajalt torkiva loogelise servaga, enamasti kolmekaupaa männases. Õied üksikult varrelehtede kaenlas. Kõrgus 10-60 cm.	veekogu, rannik	Meres, väga harva magevees.		juuni-september			vähe
Soontaimed	pruunikas pesajuur	Neottia nidus-avis	III kat		Ilma roheliste lehtedeta taim, üleni helepruun. Vars kuni 7 mm läbimõelduga, paari vart tupena ümbritseva soomusega. Vars ei ole läbikumav. Õisik paljuõieline (10-50 õit), õie huul teistest õiekattelehtedest pikem, alla suunatud. Kõrgus 17-40 cm.	mets	Leht- ja segametsades.		juuni			palju

Soontaimed	väike vesikupp	Nuphar pumila	III kat	Ohualdis	Taime lehed ja õied ujuvad veepinnal. Lehed 4-10 cm laiad, alt sageli siidiselt karvased. Leheroodude külgharud ei ühine omavahel. Leheroots lapik. Õied kuni 2 cm läbimõduga, kollased. Tupplehtede väliskülg üleni roheline. Pikkus 70-150 cm.	veekogu	Seisvates vetes.		juuni-august		Harva, peamiselt Kagu-Eestis.	vähe
Soontaimed	valge vesiroos	Nymphaea alba	III kat	Ohulähedane	Taime lehed ja õied ujuvad veepinnal. Kinnitub veekogu põhja. Leheroodude külgharud ühinevad omavahel, leheroots lapik või kolmekandiline, kinnituskohal laienuvad. Õied valged, nelja väljaspoolt roheline tupplehega. Emakasuu sigimiku laiune, 10-23 kiirega. Tolmukate niidid tolmukapea laiused. Annab väikese vesiroosiga hübridi, seetõttu vahel väikesest vesiroosist raskesti eristatav. Pikkus 50-100 cm.	veekogu	Magaveekogudes.		juuni-august			keskmiselt
Soontaimed	väike vesiroos	Nymphaea candida	III kat	Ohulähedane	Taime lehed ja õied ujuvad veepinnal. Kinnitub veekogu põhja. Leheroodude külgharud ühinevad omavahel, leheroots lapik või kolmekandiline, kogu ulatuses ühelaiune. Õied valged, nelja väljaspoolt roheline tupplehega. Emakasuu tugevasti nõgus, sigimikust kitsam, 8-14 kiirega. Sisemiste tolmukate niidid tolmukapeadest oluliselt laiemas. Annab valge vesiroosiga hübridi, seetõttu vahel valgest vesiroosist raskesti eristatav. Pikkus 50-160 cm.	veekogu	Magaveekogudes.		juuni-august			vähe
Soontaimed	liiv-esparsett	Onobrychis arenaria	II kat	Ohualdis	Õied roosakaspunased, harva valkjad, hõredamas kobaras. Lehekesi 5-12 paari, pikliklineaalsed. Vili on kaun, 4-6 mm pikk. Kõrgus 30-80 cm.	muu	Kuivadel kasvukohtadel.		juuni, juuli		Peamiselt Ida-Eestis.	vähe
Soontaimed	kärbesõis	Ophrys insectifera	II kat	Ohulähedane	Õied putukakujulised. Lehed sinakasrohelistel, kuni 10 cm pikad, 2 cm laiad, taime alaosas. Kõrgus 20-40 cm.	niit, soo, võsa	Niisketel niitudel, allikasoodes, lookadastikes.		juuni, juuli			palju
Soontaimed	jumalakäpp	Orchis mascula	II kat	Ohulähedane	Õisi 9-30, välimised õielehed ilma roheline sooneta, tume-purpurvioletsed. Alumisi lehti 3-5, kuni 16 cm pikad. Kõrgus 20-45 cm.	niit	Lubjarikastel kuivematel niitudel ja puisniitudel.		mai, juuni			keskmiselt
Soontaimed	hall käpp	Orchis militaris	III kat	Ohulähedane	Õis meenutab kiivriga mehikest, roosakasvioletne. Õisik tihe, paljudüeline, õite kandeledhed mõne millimeetri pikkused. Lehed kuni 8 cm laiad, 15 cm pikad. Kõrgus 17-40 cm.	niit	Niitudel ja puisniitudel.		mai, juuni		Lääne-Eestis ja saartel tavaline, mujal harva.	palju
Soontaimed	arukäpp	Orchis morio	II kat	Ohustatud	Õisi 5-10, välimised õielehed lillakasrohelistel rohekate soontega. Õiel huul violetne, kolmeõlmaline, kumer, teised õiekattelehed üsna ühepikkused, kiivrina kokku kooldunud. Varre alumises osas lehti 4-6, kuni 7 cm pikad, selgete piki- ja ristrootudega. Kõrgus 10-25 cm.	niit	Kuivadel niitudel ja hõredates loomännikutes.		mai, juuni		Lääne-Saaremaa ja Muhumaa.	vähe
Soontaimed	tõmmu käpp	Orchis ustulata	II kat	Ohustatud	Puhkemata õienupud mustad, õied valged või roosakad, inimsilueti kujuga. Lehed sinakasrohelistel, kuni 1,6 cm laiad, 10 cm pikad. Kõrgus 15-40 cm.	niit, võsa	Kuivadel niitudel ja puisniitudel, kadastikes.		juuni, juuli			keskmiselt

Soontaimed	põdrajuure-soomukas	Orobanche bartlingii	III kat	Ohualdis	Roheliste lehtedeta taimed. Taim kollakas-pruunikas. Õis ei ole ühekülgne. Õiekroon alla 2 cm pikk, kollane või veidi punakas. Tolmukad kinnituvad 1-3 mm kõrgusel krooni putke alusest. Emakasuu kollane. Kandlehed õitest pisut lühemad, tumepruunid. Vars alumises osas kolmnurksete soomuslehtedega, ülevalpool hõredamalt. Kõrgus 20-60 cm.	loodudel, niit, nõlv	Parasiteerib taimel nimega põdrajuur. Vaheline põdrajuur kasvab loodudel, kuivadel niitudel, nõlvadel.		juuni, juuli (august)	Paiguti, eriti Lääne- ja Põhja-Eestis.	vähe
Soontaimed	suur soomukas	Orobanche elatior	III kat	Ohulähedane	Roheliste lehtedeta taimed. Taim kollakas-pruunikas. Õis ei ole ühekülgne. Vars ühtlaselt kaetud süstjate soomuslehtedega, 7-13 mm läbimõelduga. Õisik väga tihed, õied sunteliselt suured, õiekroon 2-2,5 cm pikk, kollakaspruun punaka varjundiga. Õied kõverdunud, torujad. Tupe poolmed kahe ebavõrdse hambaga. Emasuu kollane. Kandlehed krooni pikkused või isegi pikemad, punakaspruunid kuni mustjad. Kõrgus 25-50 cm.	muu			juuni, juuli	Parasiteerib taimel nimega põldjumikas.	vähe
Soontaimed	ohakasoomukas	Orobanche pallidiflora	III kat	Ohulähedane	Roheliste lehtedeta taimed. Taim kollakas-pruunikas. Õis ei ole ühekülgne. Õiekobara alumised õied hoiduvad üksteisest eemale. Õis 1,5-2 cm pikk, alusel valkjas, keskel kollane, ülaosas pruunikaspunane. Kandlehed umbes krooni pikkused, punakaspruunid, kitsad. Tupe poolmed tavaliselt terved, harva kahe ebavõrdse hambaga. Emakasuu pruun kuni punakas. Kõrgus 25-60 cm.	muu			juuni, juuli (august)	Parasiteerib ohaka perekonna taimedel.	keskmiselt
Soontaimed	mägi-lippernes	Oxytropis campestris	I kat	Äärmiselt ohustatud	Õisikud pikaraolised, väljuvad juurmiste lehtede kodarikust. Lehed paaritusuljad. Lehekesi 8-12 paari, süstjad, noorelt lidus karvadega, hiljem paljad, kõik lehekesed enam-vähem võrdse suurusega. Abilehed rootsuga kokku kasvanud. Õied kollakad, nutitaolises kobaras. Vili on kaun, kaunad pealt lühikarvased. Kõrgus 10-30 cm.	nõlv	Kuivadel nõlvadel, sihtidel		juuli, august		üksikud
Soontaimed	karvane lippernes	Oxytropis pilosa	II kat	Ohualdis	Taim viitkarvane, lehekesed piklikud, kitsad, lehekesi 7-14 paari. Vars tugev, tõusev. Abilehed rootsuga kokku kasvanud. Õied kollakad, nutitaolises kobaras. Vili on kaun, lühikarvane. Kõrgus 10-50 cm.	nõlv, põld	Kuivadel nõlvadel, sõõtidel.		juuni, juuli		vähe
Soontaimed	kuninga-kuuskjalg	Pedicularis sceptrum-carolinum	II kat	Ohustatud	Taim roheline, harunemata varrega. Lehed tugevasti lõhestunud (sulgõhised), tumerohelised. Õied 3-4 cm pikad, kollased, silmapaistvad, hõredas tipmises õisikus. Kõrgus 30-100 cm.	niit, kallas	Soostunud niitudel, kraavikallastel.		(juuni) juuli, august		keskmiselt

Soontaimed	mägi-piimputk	Peucedanum oreoselinum	I kat	Ohustatud	Juurmine leht pole ühes tasapinnas: sulglehekesed on põlvjalt allapoole suunatud. Alumised lehed kaheli- või kolmelisulgljad, viimase järgu sulglehekesed laimunjad, hõlmised või lõhised, teritunud tipuga. Liitsarikas 11-25 kiirega. Katis ja osakatis koosnevad paljudest naasekjatest, kileja servaga lehekestest. Õied valged. Vars ruljas. Kõrgus 30-100 cm.	mets, nõmm, joonobjektid	Hõredates liivastes männimetsades, liivkuil, teeservades.		juuli, august		keskmiselt
Soontaimed	tähk-rapunsel	Phyteuma spicatum	III kat	Ohualdis	Õied üsna ebamäärased, kollased või valkjad, tipmises tähkjas õisikus. Vars ja lehed paljad, ei ole karvased. Alumised lehed südajad, pikarootsulised saagja servaga. Ülemises süstjad, peaaegu rootsutud. Kõrgus 30-70 cm.	mets, niit, kallas	Hõredates metsades, puisniitudel, jõgede kaldanõlvadel.		juuni, juuli	Paiguti Lõuna-Eestis.	keskmiselt
Soontaimed	alpi võipätakas	Pinguicula alpina	II kat	Ohulähedane	Lehed juurmise kodarikuna, kollakasrohelised, lihakad, terved, pealmiselt pinnalt libedad, servadest sageli rullunud. Õied ühekaupa varre tipul. Õied valged, õiele suhu vaadates neelus karvu ei ole. Õiekannus kroonist palju lühem. Vili on kupar, teritunud, püstine, tupest kaks korda pikem. Kõrgus 5-12 cm.	soo	Lubjarikastes soodes.		mai-juuli		vähe
Soontaimed	kahelehelne käoheel	Platanthera bifolia	III kat		Lehed varre alumises osas, lehti 2, vastakud. Lehed elliptilised, ahenevad alusel aegamööda kuni 7 cm pikkuseks kitsamaks rootsutaoliseks osaks, läikivad. Hõredas õisikus kuni 30 valget lõhnavat õit. Õiel kannus niitjas, roheka aheneva tipuga. Õies on tolmupead (polliniiumid) üksteise kõrval, otsekui jutumärgid. Kõrgus 20-60 cm.	niit, mets, soo	Niitudel, hõredates metsades, sooservades.		juuni, juuli		palju
Soontaimed	rohekas käoheel	Platanthera chlorantha	III kat		Lehed varre alumises osas, lehti 2, vastakud. Lehed elliptilised, lehtede ahenenud rootsutaoline osa lühem kui 4 cm. Hõredas õisikus kuni 30 valget lõhnavat õit. Õiel kannus peenike, kuid mitte niitjas, tipust veidi jämedam. Õies hoiuvad tolmupead (polliniiumid) ülalt kokku ja alt üksteisest eemale nagu maja katus. Kõrgus 20-60 cm.	niit, mets	Niitudel, hõredates metsades		juuni, juuli	Lubjalembene, eelistab kuivamaid kasvukohti võrreldes kahelehelise käoheeliga.	palju
Soontaimed	austria roidputk	Pleurospermum austriacum	II kat	Ohustatud	Suured paljad ja läikivad lehed meenutavad sellerit. Katsise lehed vähemalt tipmistel sarikatel lõhestunud. Viljad kuni 1 cm pikkused. Kõrgus 60-150 cm.	kallas, mets	Kõrgedel jõekallastel, salumetsades.		juuni		vähe
Soontaimed	alpi nurmikas	Poa alpina	II kat	Ohustatud	Taim alusel ohtrate vanade ruljate lehetappedega, kasvab puhmikutena. Leht 2-4mm lai, paatja tipuga, keeleke 3,5 mmpikk, tipus kolmnurkjas. Õisik on pööris, 3-7 mm pikk, tihe, läikivad, üldkujult ümar. Kõrgus 10-30 cm.	loodudel, kivi	Loodudel ja paemurdudes.		juuni	Põhja-Eestis.	vähe
Soontaimed	rand-kirburohi	Polygonum oxyspermum	II kat	Ohustatud	Õied mõnekaupa lehtede kaenlas. Vili must, läikiv, pika terava tipuga, umbes poole pikem õiekattest. Õiekate laia roosa servaga, selle hlmad ei kata üksteist. Tõri hõbedaläikeline, hiljem narmastub. Lehed kitsasistjad, terava tipuga. Kõrgus 20-60 cm.	rannik	Liivasel mererannal.		juuni-september	Peamiselt läänesartel, harvem mandriosas.	üksikud

Soontaimed	ogane astelsõnajalg	Polystichum aculeatum	I kat	Äärmiselt ohustatud	Sõnajalgtaim; eostaim. Lehed kahelisulgljad, jäigavõitu, pealt paljad, lehekesed selge odaja tipuga. Kõrgus 30-70 cm.	mets	Lehtmetsades.	juuli-august			üksikud
Soontaimed	Brauni astelsõnajalg	Polystichum braunii	I kat	Ohustatud	Sõnajalgtaim; eostaim. Lehed kahelisulgljad, pehmed, üldkujult süstja laba ja sellest umbes 6 korda lühema rootsuga. Lehe pearool ja rootsul väga palju pruune sökalsoomuseid. Sulglehekesed paare palju, pealt ja alt hõredalt karvased, ogajas-saagia servaga. Kõrgus kuni 1 m.	mets, nõlv	Metsastel nõlvadel.	juuli, august			üksikud
Soontaimed	odajas astelsõnajalg	Polystichum lonchitis	I kat	Ohustatud	Sõnajalgtaim; eostaim. Lehed lihtsulgljad, jäigad, talvehajjad, sökalsoomustega. Sulglehekesi mitukümmend kummalgi küljel, üksteisele ligistunud, ogaliselt saagia servaga. Kõrgus 30-50 cm.	kivi	Kiviaedadel või kivistel kohtadel.	juuli-september			üksikud
Soontaimed	niitjas penikeel	Potamogeton filiformis	III kat	Puuduliku andmestikuga	Veesisene taim. Vars haruneb tugevasti tavaliselt alaosas. Vars enam-vähem ruljas, niitpeenike. Lehed tõmbi tipuga, noored lehetuped peaaegu kogu ulatuses toruks kokku kasvanud. Kõrgus 10-30 cm.	turbaauk, veekogu	Turbaaukudes, kraavides, järvedes, aeglase vooluga jõgedes.	juuni-august			üksikud
Soontaimed	väike penikeel	Potamogeton pusillus	III kat	Ohulähedane	Veesisene taim. Vars ruljas. Lehed lühikeselt teritunud ebaselgeks ogatipuks. Lehe keskrood alaküljel eendub, ilma läbipaistvate õhukambrite ridadeta. Abilehed alla 1 cm pikad, peenekujulised, noorena 2/3 ulatuses toruks kokku kasvanud. Kõrgus 20-50 cm.	rannik, veekogu	Lahesoppides, rannaveekogudes, ojasuudmetes riimvees, harva sisevetes.	juuli, august		Harva läänesaartel, läänerrannikul ja Peipsi rannal, mujal haruldane.	puuduvad
Soontaimed	juus-penikeel	Potamogeton trichoides	II kat	Ohulähedane	Lehed varrega ühejamedused, niitjad, näiliselt üheroodsed. Vars enam-vähem ruljas. Kõrgus 40-70 cm.	veekogu	Turbaaukudes, kraavides, järvedes, aeglase vooluga jõgedes.	juuni-august	Sarnaneb muda-penikeelega, kuid muda-penikeelil lehed varrest märgatavalt laiemad.		üksikud
Soontaimed	harilik pöösasmaran	Potentilla fruticosa	III kat	Ohulähedane	Pöösas, puitunud varrega. Lehekesi 5-7, terveservalised. Õied 20-30 mm läbimõõduga, kollased, mõnekaupa tipmistes õisikutes. Kõrgus 50-120 cm.	niit, park	Loopealsetel, istutatuna parkides.	juuni-august (september)		Paiguti Loode-Eestis.	vähe
Soontaimed	laukapuu	Prunus spinosa	II kat	Ohualdis	Astiline pöösas. Õied ühekaupa, valged. Õitseb enne lehistumist. Lehed 2-4 cm pikad, noorelt karekarvased, hiljem paljad. Viljad kuni 1,5 cm, läbimõõduga, mustjad, sinaka kirmega. Kõrgus kuni 5 m.	mets, võsa	Metsa- ja vösaservades.	mai		Saaremaal ja Väike-Pakril.	vähe
Soontaimed	sinine kopsurohi	Pulmonaria angustifolia	I kat	Äärmiselt ohustatud	Juurmised lehed ilmuvad õitsemise ajal või pärast seda. Juurmised lehed pikliküstjad, pikkamööda tiivuliseks rootsuks ahenevad, kuni 2(3) cm laiad, karvased. Varrelehed kuni 4 korda juurmistest lühemad. Noored õied karmiinpunased, vanemad tavassinised (harva valged). Tolmukad ei ulatu krooni putkest välja. Kõrgus 15-40 cm.	mets, võsa	Leht- ja segametsades, pöösastikes.	aprill-juuni			vähe
Soontaimed	palu- karukell	Pulsatilla patens	II kat	Ohulähedane	Taimed tihedate hallide karvadega. Õied püstised, kellukjad, lillad. Viljad karvased, pusana laiuvad. Juurmised lehed ilmuvad alles pärast õitsemist. Lehed sõrmjagused kuni kolmetised. Kõrgus 8-30 cm.	mets, nõlv	Kuivades männikutes, liivastel nõlvadel, loometsades.	aprill, mai			keskmiselt
Soontaimed	aas-karukell	Pulsatilla pratensis	III kat		Taimed pikkade tihedate hallide karvadega. Õied lillad, longus, alles viljudes püstised ning ka taime vars kasvab märksa pikemaks. Lehed ebakorrapäraselt sulgjagused, juurmised lehed ilmuvad õitsemise ajal. Kõrgus 10-30 cm.	mets, nõlv, loodudel	Kuivades männikutes, liivastel nõlvadel, loodudel.	mai, juuni			keskmiselt

Soontaimed	mets-pirnipuu	Pyrus pyraeaster	III kat	Ohulähedane	Puittaim. Oksad alati asteldega. Viljad kuni 2 cm läbimõõduga, ümarad või pirni meenutavad, maitsetus. Lehed munajad või ümarad, lühikese teravikuga, läikivad. Õied valged, tolmukapead punased. Kõrgus 10-15 m.	mets, niit, park, joonobjektid	Laialehistes metsades, puisniitudel, parkides, teede ääres.		mai			vähe
Soontaimed	pisilina	Radiola linoides	I kat	Ohustatud	Tervete lihtlehtedega taimed. Lehed varrel vastakud, leheserv terve. Õied neljajäse krooni ja tupega, valged. Tuppolehed 2 või 3 hambaga, kroonlehtede pikkused (1-1,5 mm). Tolmukaiaid 4 või 5. Taimed üsna madalalt alates korduvalt kaheks harunenud. Kõrgus 5-30 cm.	muu	Niiskel liivapinnasel.		juuni-august		Hiiumaal.	üksikud
Soontaimed	viiltulikas	Ranunculus lanuginosus	I kat	Ohualdis	Varred pikkade harali karvadega, lehe alumine pind siidkarvane. Lehed sõrmhõimisega, laiade hõimadega. Vilja pika kõverdunud nokaga. Õite läbimõõt 3 cm, õiepõhi paljas. Kroonlehed kuld kollased. Kõrgus 20-80 cm.	mets	Varjukates leht- ja segametsades.		mai, juuni		Kirde-Eestis.	vähe
Soontaimed	salutulikas	Ranunculus nemorosus	II kat		Varred kollakate harali karvadega. Lehed jagunevad 3-5 osaks, segmendid hambulise servaga. Juurmistel lehtedel viisnurkne üldkuju. Õied kollased, läbimõõt 3-4 cm. Vilja spiraalselt kõverdunud nokaga. Kõrgus 20-60 cm.	mets, niit	Lehtmetsades, puisniitudel.		juuni, juuli		Põhilselt saartel.	üksikud
Soontaimed	saaremaa robirohi	Rhinanthus rumelicus subsp. osiliensis	II kat	Ohualdis	Kogu taim, eriti aga õietuped näärmekarvased, kuid neid on näha vaid luubi all. Õiekroon kuni 2 cm pikk, helekollane. Allikasoodes teisi robirohtusid ei kasva. Kõrgus 20-50 cm.	soo, niit	Lubjarikastes allikasoodes ja puisniitudel.		juuli, august		Saaremaa lääneosas.	keskmiselt
Soontaimed	tume nokkhein	Rhynchospora fusca	II kat	Ohustatud	Hõremurusalt kasvav taim. Alumised lehetuped helepruunid, vars lehistunud. Õisikud tumepruunid, 8-12 mm pikk. Tipmises õisiku kandeleht õisikust vähemalt kaks korda pikem. Lehed 0,5-1,5 mm laiad. Kõrgus 10-30 cm.	mets	Rabastuvates nõmmemännikutes.		juuni, juuli		Loode-Eestis, saartel.	keskmiselt
Soontaimed	soomurakas	Rubus arcticus	II kat	Äärmiselt ohustatud	Varred rohtsed. Lehed kolmetised. Varred ogadeta. Tavaliselt varre tipus üks õis, harva allpool veel mõni. Õied punased, viljad tumepunased, meil viljub harva. Kõrgus 10-30 cm.	niit, mets	Soistel niitudel ja metsaservades mandriosas.		juuni, juuli			vähe
Soontaimed	rand-kesakann	Sagina maritima	II kat	Ohualdis	Õied pisikesed, valkjad, kroonlehed sageli puuduvad. Lehed ümara tipuga, kuni 1 cm pikad, juurmisi lehti peaaegu polegi. Varred püstised või tõusvad. Pikkus 4-10 cm.	rannik	Liivasel mererannal.		juuni-august			vähe
Soontaimed	hanepaju	Salix repens	II kat	Ohustatud	Puittaim. Lehed, oksad ja pungad halli siidläikelise karvastusega või ainult noored lehed hõbedakarvased, vanemad paljad. Lehed piklikovaalsed, kuni 8 paari külgroodudega, leheservad pisut alla rullunud. Urvad piklikud, nende pikkus laiusest umbes kaks korda suurem.	muu			mai		Eestis läänesaartel puhta liigina haruldane, enamasti hübriidiseerunud pundipajuga (S.repens x S.rosmarinifolia).	vähe
Soontaimed	liht-randpung	Samolus valerandi	II kat	Ohustatud	Õied valged, väikesed, üsna hõredas tipmises kobarõisikus. Lehed äraspidimunajad, varrel vahelduvalt ja juurmise kodarikuna. Taimed paljad, kasvavad tihtipeale murusalt koos. Kõrgus 15-35 cm.	rannik, veekogu	Mererannal ja merre suubuvates ojaes.		juuni-august		Harva Saaremaal, väga haruldane Hiiumaal ja mandriosa läänerannikul.	vähe

Soontaimed	eesti soojumikas	Saussurea alpina subsp. esthonica	II kat		Lehed paljad, pealt läikivad ja tumerohelised, alt pisut heledamad, alumised lehed rootsuga ja pikalt teritunud, servadel piskeste pehmete ogadega. Õisikud 1-2 cm läbimõelduga, kahvatulillad, pöörisjalt, kuid õisikus enam-vähem ühel kõrgusel. Kasvab tihti hõremurusate kogumikena. Kõrgus 40-80 cm.	niit, soo, võsa	Lubjarikastel soistel niitudel, puisniitudel, võsastikes, soodes.		juuli, august		keskmiselt
Soontaimed	püst-kivirik	Saxifraga adscendens	I kat	Ohustatud	Tervete lihtlehtedega taimed, lehed varrel vahelduvad. Juurmised lehed talbjad, hambulise tipuga, 2,5 cm pikad ja 6-7 mm laiad, tiheda kodarikuna. Õied valged, 20 mm läbimõelduga, kroonlehed tupplehtedest palju pikemad. Kõrgus 10-25 cm.	kivi, loodudel	Paekividel, loodudel.		juuni, juuli		vähe
Soontaimed	kollane kivirik	Saxifraga hirculus	II kat	Ohustatud	Õied kollased, 1,5-2 cm läbimõelduga, 1-4 kaupa varre tippudes. Varre ülemises osas roostepruunid silmapaistvad karvad. Lehed terveservalised, süstjad, 1-3 cm pikad ja 3-5 mm laiad. Kõrgus 10-40 cm.	soo	Siirdesoodes.		juuli, august	Mandri idaosas.	keskmiselt
Soontaimed	tui-tähtpea	Scabiosa columbaria	III kat	Ohualdis	Vars paljas. Lehed vastakud, alumised lehed enamasti alusel lõhestunud kuni terved, ülemised niitjateks hõlmadeks lõhestunud. Õied sinised, ümarates nuttides. Kõrgus 30-80 cm.	niit	Kuivadel lubjarikastel niitudel.		juuni-september		keskmiselt
Soontaimed	mustjas sepsikas	Schoenus nigricans	II kat	Ohualdis	Taim kasvab väikeste, kuid tugevate maapinnast kõrgemate mätastena, lehetüped mustjaspruunid. Lehed kuni 2 mm laiad. Õisik enam-vähem sama pikk kui lai, ümar ja jäme, pähkikuid 5-10. Õisiku alumine kandeleht õisikust vähemalt kaks korda pikem. Kõrgus 15-50 cm.	soo	Lubjarikastes soodes.		juuni, juuli	Lääne-saarte lääneosas.	vähe
Soontaimed	juurduv kõrkjas	Scirpus radicans	II kat	Ohulähedane	Taim kasvab tavaliselt suurte hõremurusate kogumikena. Lehed pisut läikivad, pealt siledad, terve servaga, 0,5-1,2 cm laiad. Varred lehistunud. Suurem osa pähkikuid 2-3 kaupa rao otsas. Paljuneb vegetatiivselt mahakaarduvate võrsete ja viljunud varte abil. Õiekattelehed tõmbid. Kõrgus 60-120 cm.	niit, kallas	Soistel luhtadel, niitudel, veekogude kallastel.		juuni, juuli	Peamiselt Peipsi kallastel.	vähe
Soontaimed	koldjas selaginell	Selaginella selaginoides	II kat	Ohustatud	Eostaim. Väike taim, meenutab sammalt. Lehed kuni 3 mm pikad, terava tipuga. Taimede noortel lehtedel keeleke. Eospesi kandvad lehed teistest suuremad, eospeadena varreharude tipus. Kõrgus 3-10 cm.	niit, soo	Niisketel niitudel ja soomätastel.		juuli, august	Harva Loode- ja Põhja-Eestis.	keskmiselt
Soontaimed	värvi-paskhein	Serratula tinctoria	III kat	Ohualdis	Õisikud purpursed, harvemini valged, paiknevad varte või varreharude tippudes suhteliselt tihedas liitõisikus. Lehed paljad, peensaaga servaga, alt pisut heledamad, mitut moodi lõhestunud, juurmised lehed vahel terved.	niit, võsa	Niisketel niitudel, puisniitudel, võsastikes.		juuli-september		keskmiselt

Soontaimed	palu-põisrohi	Silene chlorantha	II kat	Ohualdis	Õied rohekad või kollakasrohekad, kroonlehed sügavalt 2-jagused, emakakaalu 3. Õietupp paljas, tõmpide tippudega. Vars paljas, harunemata, lehed enam-vähem paljad. Juurmised lehed kodarikuna 3-5 cm pikad, 0,4-0,6 cm laiad, varrelehed varre sõlmevahedest poole lühemad. Kõrgus 30-80 cm.	nõlv, mets	Liivastel nõlvadel ja hõredais männikuis.		juuni-august		Peamiselt Kagu-Eestis.	vähe
Soontaimed	madal unilook	Sisymbrium supinum	II kat	Ohulähedane	Lamava või tõusva varrega, tavaliselt üsna tähelepandamatu taim. Õied valged, pisut kollaka tooniga. Õied ja viljad (kõdrad) üksikult lehtede kaenlas, kandlehtedega. Lehed sulglõhised või sulgjagused. Kõrgus 7-25 cm.	loodudel, kallas, karjäär, muu	Niiskematel loodudel, kallastel, põlevkivi karjäärides, kamardumata kohtadel.		juuni-august			keskmiselt
Soontaimed	tuhkipihlakas	Sorbus rupicola	II kat	Ohustatud	Puittaim. Lihlehtedega. Lehed servast pisut hambulised, alt valgeviitjad. Õied valged, vüli oranž või pruunikaspunane, valkajate täppidega. Õitseb ja viljub tavaliselt kehvasti.	muu			juuni		Saaremaa lääneosas ja Hiiumaal.	vähe
Soontaimed	lamedalehine jõgitakjas	Sparganium angustifolium	II kat	Ohustatud	Kasvab üleni vees. Õisikuosas vars harunemata, emasnutid väikese raoga ja kinnituvad lehtedest kõrgemale. Lehed kitsad, kuni 5 mm laiused. Kõrgus kuni 1 m.	veekogu	Liivase põhjaga järvedes.		juuli, august	Sarnaneb ujuva jõgitakjaga, ujuval jõgitakjal liitõisik harunenud, isas- ja emasnutid raotud, kõrglehtede kaenlas.		vähe
Soontaimed	ujuv jõgitakjas	Sparganium gramineum	II kat	Ohustatud	Kasvab üleni vees. Liitõisik harunenud, 1-2 haruga, emasnutid väiksemate lehtede kaenlas, raotud. Lehed kitsad, kuni 5 mm laiused. Kõrgus 70-100 cm.	veekogu	Liivase põhjaga järvedes.		juuli, august	Sarnaneb lamedalehise jõgitakjaga, lamedalehisel jõgitakjal vars õisikuosas harunemata, emasnutid väikese raoga ja kinnituvad lehtedest kõrgemale.		vähe
Soontaimed	lääne-sõlmhein	Spergularia media	II kat	Äärmiselt ohustatud	Õied (kroonlehed) punakaslillad. Tupplehed teravatipulised, kileja kitsa äärisega, kroonlehtede pikkused või pisut lühemad. Tolmukaad 10 (harva vähem, kui alati rohkem kui 5). Õieraod tupplehtedest umbes 3 korda pikemad. Lehed lineaalsed, 1-3 cm pikad, veidi lihavad. Pikkus 15-30 cm.	rannik	Mererannikul.		juuni-september	Sarnaneb rand-sõlmheinaga. Rand-sõlmhein on ühe- kuni kaheaastane, varred tõusvad või lamavad. Õieraod tupplehtedest kuni 2 korda pikemad.	Läänesaartel.	üksikud
Soontaimed	rand-soodahein	Suaeda maritima	II kat	Ohulähedane	Lehed umbes millimeetrise läbimõõduga, lihavad, ristlõikes oa kujuga, 1-5 cm pikad, ogatiputa. Taimed lähevad sügise poole sageli punaseks. Kõrgus 3-30 cm.	rannik	Mererannal soolakulisel pinnasel.		juuli, august		Läänerannikul ja läänesaartel.	keskmiselt
Soontaimed	püsisannikas	Swertia perennis	I kat	Ohualdis	Õiekroon sügavalt, pea-aegu aluseni 5-jagune, ratasjas. Õied pöörstena, määrdunudsinakad, tumedamate täppidega, raolised. Lehed terveservalised, juurmised lehed varrelehtedest märksa suuremad, meenutavad suure teelehe lehti. Kõrgus 15-60 cm.	niit, soo	Soistel niitudel ja soodes.		(juuni), juuli-september		Ida- ja Lõuna-Eestis.	keskmiselt
Soontaimed	harilik jugapuu	Taxus baccata	II kat	Ohulähedane	Puittaim. Okkad lamedad, väikese rootsuga, läikivad, tumerohelised, vahakirmeta, alt heledamad. Okkad 1,8-3,5 cm pikad, 2,5 mm laiad. Vili karikjas, punase lihaka rüüga. Kõrgus kuni 15 (20) m.	mets	Soostunud kuuse-segametsades; ka ilupuuna		aprill, mai		Paiguti Lääne-Eestis ja saartel	keskmiselt
Soontaimed	niidu-asparhernes	Tetragonolobus maritimus	III kat	Ohulähedane	Kasvab väikestes mätastes. Õied üksikult, harva 2-kaupa, suured, kollased. Kaunad 3-5 cm pikad, kandliised. Lehed paaritusuljad, paljad, kõik lehekeseid enam-vähem võrdse suurusega. Kõrgus 10-25 cm.	niit, rannik	Rannaniitudel ja puisniitudel.		juuni, juuli		Paiguti Lääne-Eestis.	keskmiselt

Soontaimed	ahtalehine ängelhein	Thalictrum lucidum	III kat		Lehed kahelisulgjad. Lehekesed kitsad, pealt läikivad, terveservaliseid, 1-10 mm laiad. Õiekattelehed varisevad varakult ning õied näivad koosnevad vaid tolmukatest, tolmukad kollased. Viljad 2,5 mm pikad pähklikest. Kõrgus 40-120 cm.	niit, mets, võsa	Niisketel niitudel, metsaservadel, võsastikes.		juuni-august			keskmiselt
Soontaimed	püst-linalehik	Thesium ebracteatum	II kat	Ohualdis	Vars püstine, harunemata, kogu taim paljas, kollakasroheline. Lehed kitsad - 2,5 mm, kolme ebaselge pikirooga. Õied kellukjad, seest kollased. Õitel üks kandleht, mis äiest tublisti pikem. Kõrgus 10-30 cm.	niit, nõlv	Niitudel, puisniitudel, nõlvadel.		mai, juuni		Paiguti Loode- ja Kesk-Eestis.	keskmiselt
Soontaimed	alpi ristik	Trifolium alpestre	III kat	Ohualdis	Taim karvane. Õied tume-lillakaspunased, nutitaolises õisikus. Õietupp 20 raoga, viljumisel karvane. Lehed kolmetised. Lehekesed lineaalsed, kitsad, nahkjad, tumerohelised, enam-vähem võrdse laiusuga. Kõrgus 20-50 cm.	mets, niit	Kuivades segametsades, puisniitudel.		juuni, juuli		Peamiselt Saaremaal.	vähe
Soontaimed	lamav ristik	Trifolium campestre	II kat	Ohualdis	Kasvab tavaliselt tiheda muruna. Varred lamavad või tõusvad. Lehed kolmetised liitlehed, keskmine leheke külgmistest pikema rootsuga. Õied kollased. Kõrgus 5-20 cm.	niit, rannik	Rannaniitudel.		juuni, juuli		Saaremaal ja Kihnus, mandriosas harva tulnukana.	vähe
Soontaimed	siberi koldkaer	Trisetum sibiricum	II kat	Ohustatud	Lühikese roomava risoomiga, murusalt kasvav. Lehetuped paljad või hõredalt lühikarvased. Kõrrelehed 9 (11) cm laiad, juurmised lehed kitsamad, keeleke kuni 2 mm pikkune, tõmp. Õis on pööris, hõbedaläikeline, 8-25 cm pikk. Kõrgus 40-100 cm.	niit, võsa	Niisketel ja soostunud luhtadel ja võsastikes.		juuni, juuli		Ida-Eestis.	üksikud
Soontaimed	künnapuu	Ulmus laevis	III kat	Ohulähedane	Puittaim. Lehed pehmelkarvased või enam-vähem paljad, külgrood lähevad leheservani vahepeal harunemata või harunevad mõned üksikud raod. Viljaraod viljast pikemad, viljad ripsmelise servaga. Kõrgus kuni 30 m.	mets	Leht- ja segametsades.		aprill, mai		Ka ilupuuna.	keskmiselt
Soontaimed	nõmm-mailane	Veronica dillenii	II kat	Ohulähedane	Õied sinised, üle 3 mm läbimõõduga, õisikud varte tippudes. Varred püstised. Ülemised varrelehed sulgalt 3-hõlmalised, keskmised kuni 7-hõlmalised. Kõrgus 5-25 cm.	põld, muu	Kuivadel liivastel põldudel, kuivadel kasvukohtadel.		mai, juuni	Sarnaneb kevadmailasega, kevadmailase erinevus nõmm-mailasest: Õied kuni 3 mm läbimõõduga, sinised. Vili on kupar, kolmnurkse alusega.	Kagu-Eestis.	üksikud
Soontaimed	püstine hiirehernes	Vicia cassubica	III kat	Ohulähedane	Varred tugevad, püstised, köitraad nõrgalt arenenud. Lehed paarissulgjad. Lehed liduskarvased. Lehekesi 8-12 (15) paari, asetsevad tihedalt. Õied kobaras peaaegu ühekülgsest, violetsed. Kaunad rombjad, enamasti 2 seemnega. Kõrgus 30-60 cm.	mets, raiesmik, nõlv	Kuivades männikutes, raiesmikel, nõlvadel.		juuni-august		Lääne-Eestis.	vähe
Soontaimed	väikesõiene hiirehernes	Vicia lathyroides	II kat	Ohualdis	Õied kuni 10 mm pikkused, punakaslillad, üksikult lehtede kaenlas. Köitraad ei ole harunenud. Alumiste lehtede lehekesed ümaramad, ülemised kitsamad. Vili on kaun, kaunad püstised. Kõrgus 5-25 cm.	niit	Niitudel.		juuni, juuli		Saaremaal ja Ruhnus.	vähe

Soontaimed	peenelehine hiirehernes	Vicia tenuifolia	II kat	Ohualdis	Õisikud lehtedest kaks korda pikemad, hõredad, õisi kobaras 10-25. Õied punakaslillad, suured, vähemalt 13 mm pikkused, puri 12-15 mm pikkune. Lehed lühikeste liubvate karvedega. Varrad lamavad või ronivad, köitraad hästi arenenud. Vill on kaun, mis on pikalt ahenev. Kõrgus 50-100 cm.	raiesmik, mets	Raiesmikel, metsaservadel.		juuni, juuli		Lääne-Saaremaal.	üksikud
Soontaimed	lood-angervars	Vincetoxicum hircundinaria	III kat	Ohualdis	Püstine rohttaim. Lehed vastakud, 6-10 cm pikad, 3-5 cm laiad, tervete servadega, alumised südajasmunajad, ülemised pikliküstjad. Õied kollakasvalged, alla 1 cm läbimõõduga, vähearvuliselt õisikutest. Kõrgus kuni 1 m.	võsa, loodudel, nõlv	Võsastikes, loodudel, nõlvadel.		juuni-juuli		Paiguti Saaremaal, harvem Lääne-Eesti mandriosas.	vähe
Soontaimed	kõrge kannike	Viola elatior	II kat	Ohualdis	Kasvab puntidena. Õied 2-2,5 cm pikad, helesinised, neelus valged tumedate joontega. Lehed pikliküstjad, 6-8 cm pikad, 2-3 cm laiad, pehmekarved. Lehtede abilehed suured, leherootsust märksa pikemad - 3-5 cm, meenutavad lehte. Kõrgus 20-40 cm.	niit, mets	Puisniitudel, loometsades, sarapikes.		mai, juuni			vähe
Soontaimed	pisikannike	Viola pumila	II kat	Ohualdis	Õied 10-15 mm pikad, helesinised või kahvatulillad, vahel valged, tumedate joontega. Lehed täiesti paljad, veidi läikivad, süstjad, kuni 5 cm pikad, 4-8 mm laiad. Abilehed leherootsust lühemad või ühepikkused. Kõrgus 5-15 cm.	loodudel, niit	Niisketes lohkudes loodudel, niitudel, puisniitudel.		mai, juuni		Lääne Eestis.	vähe
Soontaimed	laanekannike	Viola selkirkii	II kat	Äärmiselt ohustatud	Kasvab väikese mättana. Õied kahvatulillad. Õie kannus tõmp, 8 mm pikk. Suvel esineb sageli kroonlehtedeta õisi. Õieroad lehtedest vaevalt pikemad. Lehed südajad, alusel sügava väljalõikega, pealt paljad, 4-8 kaupa kodarikus. Kõrgus 7-20 cm.	mets, soo	Okasmetsades, lodudes.		aprill, mai		Põhja-Eestis.	üksikud
Soontaimed	lodukannike	Viola uliginosa	III kat	Ohulähedane	Õis 2-3 cm läbimõõduga, ulatub lehtedest kõrgemale. Kroonlehed tumelillad, kannus 4 mm pikk. Lehed piklikud, südaja alusega. Roomava risoomiga, hõredalt kasvav taim. Kõrgus 8-15 cm.	niit, mets, soo	Soistel niitudel, puisniitudel, lodudes.		aprill, mai		Paiguti, peamiselt Lääne-Eestis.	keskmiselt
Soontaimed	harilik rukkhein	Apera spica-venti		Ohualdis	Taim alusel puhmasjalt harunenud, rohkete kõrtega. Lehed kuni 5 mm laiad, karedate. Keeleke kuni 6 mm pikk, tipus hambuline. Õisik on pööris, mis on üsna suur, sageli üle 30 cm pikk. Õhe 5-8 cm pikk, kare. Kõrgus 30-100 cm.	põld, joonobjektid	Põldudel, teeservadel.		juuni, juuli		Umbrohi teraviljades. Hajusalt.	
Soontaimed	madal kask	Betula humilis		Ohualdis	Puittaim, pöösas. Lehed munajad, tõmbi tipuga, saagia servaga, umbes 1,5-3 x 1-2 cm. Tuve koor pruunikas. Aastavõrsed vahatäpikestega, hõredalt karvad, hiljem paljad. Kõrgus 1-3 m.	soo, kallas	Rabaservadel, siirdesoodes, madalsoodes, kraavikallastel.		mai-juuni			
Soontaimed	põldluste	Bromus arvensis		Ohualdis	Väikeste tuttadena kasvav hallikas- või lillakasroheline taim. Lehetuped karvad. Õisik on pööris, hõre ja laiuv, kuni 30 cm pikk. Pähid 15-20 mm pikad, paljad. Kõrgus 30-50 cm.	põld, joonobjektid, asula	Teraviljapõldudel, teeäärteil, raudteedel, prahipaakadel.		mai-juuli			

Soontaimed	kahekojane tarn	Carex dioica		Ohualdis	Varre tipul üks pähiik, emas-ja isasõied asuvad eri taimedel. Kasvab hõreda kogumikuna, lehed harjasjad ja enamasti siledad. Põisik aheneb lühikeseks nokaks järsult, põisiku katteleht munajas, pruun. Kõrgus 10-30 cm.	soo, niit	Siirdesoodes, soostunud niitudel, rabades.		mai, juuni		
Soontaimed	laskuvalehine pajulill	Epilobium tetragonum		Ohualdis	Varrede neljakandilised, lehed helerohelised ja rootsutud, juurmised võsundid väga lühikesed. Emakasuu nuiaaoline. Kroonleht 4-6 mm pikk. Kõrgus 20-80 cm.	niit, rannik	Niisketel niitudel, mererannikul.		juuni-august	Peamiselt läänesaartel.	
Soontaimed	böömi kurereha	Geranium bohemicum		Ohualdis	Kogu taim näärmekarvane, haisev ja kleepuv. Lehed kolmnurksed, sõrmjagused. Õied enamasti kahekaupa. Kõrgus 20-60 cm.	raiesmik, põlendik, mets	Segametsade raiesmikel, põlendikes, metsasihtidel.		(juuni) juuli, august		
Soontaimed	müür-kipslill	Gypsophila muralis		Ohualdis	Vars peenike, rohkesti harunenud, alumises osas lühikarvane. Lehed lineaalsed - 1-2 x 0,2-0,3 cm, paiknevad varrel vastakult. Õied rooskaspunased, u. 5 cm läbimõõduga, niitjatel raagudel. Kõrgus 5-20 cm.	põid, joonobjektid, asula	Põldudel, teeservadel, jäätmaadel.		juuni-september (oktoober)	Harva, peamiselt Kagu-Eestis.	
Soontaimed	täpiline iminõges	Lamium maculatum		Ohualdis	Huulõieliste sugukonnast, krooni alumise huule külghõlmade asemel vaid väikesed hambakesed. Õied 1,5-2,5 cm pikkused, lillakaspunased. Lehed südajasmunajad, rootsulised. Kõrgus 10-90 cm.	mets, rannik, võsa, joonobjektid	Pangaaluses metsas, võsastikes, teeservadel.		(mai) juuni-august (oktoober)	Harva, peamiselt Põhja-Eestis.	
Soontaimed	siil-takelrohi	Lappula squarrosa		Ohualdis	Õied helesinised, väikesed (läbimõõt 3-4 mm), krooni neelus kollased mühksoomused. Tolmukad ei ulatu krooni neelust välja. Tupp aluseni pikkadeks hõlmadeks lõhestunud. Viljad kolmekandilised, kantidel haakuvate ogadega. Lehed kuni 1 cm laiad, karedad. Värsked taimed nõrga hiirehaisuga. Kõrgus 10-50(70) cm.	asula, joonobjektid, põid	Elamute ümbruses, teede ja põldude ääres, kehvemal liivasel ja kruusasel pinnal.		juuni, juuli		
Soontaimed	harilik nõgilillik	Limosella aquatica		Ohualdis	Kõik lehed taimel on juurmise kodarikuna, õieraod lehtedest palju lühemad. Õied pisikesed, roosad, lehtede kaenlas. Lehed tõmbitipulised ja paljad. Kõrgus 3-5 cm.	kallas, veekogu	Seisva või aeglase vooluga veekogude mudastel kallastel ja madalas vees.		juuni-oktoober	Peamiselt mererannikul.	
Soontaimed	muda-ojakapsas	Peplis portula		Ohualdis	Lamavate või tõusvate vartega, varred alumistest sõimekohtadest juurduvad. Lehed varrel vastakud (harvem vahelduvad), kuni 1 cm pikad. Õied kellukjad, kuni 0,5 cm pikad, üksikult lehtede kaenaldes. Kroonlehed roosad või valged (sageli puuduvad). Kõrgus 2-25 cm.	soo, kallas, põid	Madalsoodes, veekogude kallastel, niisketel põldudel.		juuni-august (september)		
Soontaimed	harilik võipätakas	Pinguicula vulgaris		Ohualdis	Lehed juurmise kodarikuna, kollakasrohelised, lihakas, terved, pealmiselt pinnalt libedad, servadest sageli rullunud. Õied ühekaupa varre tipul. Õied sinakaslillad, väga harva valged, õiele suhu vaadates paistavad neelus pikad valged karvad. Õiekannus umbes krooni pikkune.	niit, soo	Niisketel niitudel, soodes.		juuni, juuli		
Soontaimed	harilik sinilav	Polemonium caeruleum		Ohualdis	Meenutab lopsakate õitega aiailille. Õied sinised, kellukjad, tšimises püramiidjas õisikus. Lehed sulgjad, rohkete lehekestega. Kõrgus 50-100 cm.	niit, aed	Niisketel niitudel, ilutaimena aedades.		juuni, juuli		

Soontaimed	kink-kibuvits	Rosa ciesielskii		Ohualdis	Puittaim (pöösas). Lehed hallikasroheline. Lehekeste hambad teravad. Oksad sirged, koor hallikasroheline. Ogad pisut kõverduvad, kitsa alusega. Õied roosad, viljad oranžid või punased, viljade läbimõõt kuni 2 cm. Kõrgus 0,5-2m.	lagendik, park, joonobjektid	Lagendikel, parkides, teede ääres.		juuni		
Soontaimed	lapi paju	Salix lapponum		Ohualdis	Puittaim. Lehed mõlemalt poolt valgeviljad, vaid alumised täiskasvanud lehed võivad olla üksnes hõredalt karvased. Noored võrsed valgeviljad, vanemad paljad. Kõrgus 0,5-1m.	soo, niit	Siirdesoodes, märgadel soistel luhtadel.		mai, juuni		Paiguti mandriosas, saartel väga haruldane.
Soontaimed	mustik-paju	Salix myrtilloides		Ohualdis	Puittaim. Meenutab kõige rohkem mustikat või sinikat, kuid lehed on pealt rohiroheline ja alt sinakasroheline, eenduivate roodudega, tervservalised ning pöösad on marjadeta nagu pajud ikka. Kõrgus 30-80 cm.	soo, mets	Siirdesoodes, soometsades.		mai, juuni		
Soontaimed	punane sõlmhein	Spergularia rubra		Ohualdis	Lehed niitjad, punakad, kimpudena, ebavõrdse pikkusega, teravatipulised. Kroonlehed roosakad või helelillad. Tupplehed laia kileja äärisega, kroonlehtede pikkused või veidi pikemad. Vili on kupar, on tupplehtede pikkune. Kõrgus 4-20 cm.	põld, joonobjektid	Umbrohuna põldudel, söötidel, teede ääres		juuni, juuli		
Soontaimed	turd-tähthein	Stellaria crassifolia		Ohualdis	Lehed kuni 15x5 mm, ümara aluse ja terava tipuga, pisut lihavad, paljad, ülespoole suunatud. Õite kandlehed rohtsed, õiekroon tupest pikem. Kroonlehed valged. Kõrgus 5-20 cm.	soo, kallas	Soodes, kinnikasvavate järvede kaldail.		juuni-august		
Soontaimed	oja-tähthein	Stellaria uliginosa		Ohualdis	Lehed 10-15 x 2-5 mm. Vars nõrk, murduv, sõimekohtadest juurduv. Õisikud pisikesed, kinnituvad lehekaenlaise, õite kandlehed kilejad. Õiekroon tupest lühem. Kroonlehed valged. Kõrgus 5-30 cm.	soo, veekogu	Soodes, allikate ümbruses, kraavides.		juuni-august		Paiguti, saartel ja Kesk-Eestis haruldane.
Soontaimed	lõuna-vesihernes	Utricularia australis		Ohualdis	Õis kollane, krooni alumine huul lame ja lai. Peale õitsemist õieraad püstised. Kõik lehed ühesugused, püünispõtega. Kõrgus 10-30 cm, veesisene osa 0,6-1,5 m.	veekogu, turbaauk	Seisvates ja aeglaselt voolavates vetes, turbaaukudes, kraavides, lompid.		juuni-september	Ilma õieta ei ole eristatav harilikul vesihernel. Erinevus - harilikul vesihernel õied oranžikaskollased. Krooni alumine huul kokku surutud. Peale õitsemist õieraad lookjalt allapoole kaardunud.	Seni leitud ainult Saaremaal, haruldane.
Soontaimed	hõlmlehtine mailane	Veronica hederifolia		Ohualdis	Vars lamav, lühikarvane. Lehelaba 3-7(9) hõlmaline, sõrmroodne, kaetud lühikeste karvadega. Õied üksikult lehekaenlaise. Õied väikesed, helesinised. Vili on kupar, pea-aegu kerajas.	põld, joonobjektid	Põllu- ja teeservadel.		mai, juuni		Väga haruldane, peamiselt Saaremaal.
Soontaimed	balti luidestastik	Ammocalamagrostis baltica		Ohualdis	Rand-luidekaera ja jänestastiku hübriid. Väheesinev ja raskesti määratav liik.	nõmm, rannik	Mereäärsetel luidetel.				
Soontaimed	koeraputk	Aethusa cynapium		Ohulähedane	Õied valged. Iseloomulik on 0,7-3 cm pikkune rippuv osakatis. Lehed pealt läikivad, kaheli- või kolmelisulgljad. Kõrgus 10-80 cm.	asula, aed, park	Prahipaikades, aedades, parkides.		juuni-oktoober		
Soontaimed	kollakas kastehein	Agrostis stolonifera subsp. straminea		Ohulähedane	Lehed 1-3 mm laiad, vahel rullunud, siledad, hallikas- või tumerohelised. Õisik on pööris, 2-5 cm pikk, selle harud siledad, pööris kollasekirju. Kõrgus 6-30 cm.	rannik	Niiskel või soostunud mererannal ülejutuspiirkonnas.		juuni, juuli		

Soontaimed	teravahambune kortsleht	Alchemilla baltica		Ohulähedane	Varred lookjalt tõusvad või pea-aegu lamavad. Varred ja juurmiste lehtede rootsud liidus karvadega. Juurmised lehed ümarneerjad või neerjad, kausja kujuga, rohelised või kollakad, pealt paljad, alaküljel üksikute karvadega. Hõlmad piklikud ebakorrapäraseilt hambulised, nendevahelised sälgud sügavad. Õied rohelised, õiepõhjade välispind ja õieraod paljad. Kõrgus 10-50 cm	niit, mets, park, aed	Kuivematel niitudel ja puisniitudel, hõredates metsades, parkides, aedades.		mai, juuni			
Soontaimed	Lindbergi kortsleht	Alchemilla lindbergiana		Ohulähedane	Lehe äärmised hõlmad lahus. Hõlmad kaarjad või poolümarad. Lehehambad ebasümmeetrilised; varrelehtede abilehed hõlmised; varrelehed suured, hästiarenenud. Varred ja juurmiste lehtede rootsud ülispidi suunatud karvadega. Juurmised lehed hallikasrohelised, neerjad, mõlemal küljel tihekarvased. Juurmiste lehtede abilehed heledad. Õisik tihe, õied kuni 3 mm pikad, õiepõhjad kellukjad, paljad. Kõrgus 10-45 cm.	niit, mets	Puisniitudel, metsalagendikel.		juuni			
Soontaimed	Murbecki kortsleht	Alchemilla murbeckiana		Ohulähedane	Varre karvad püstiselt liidus; lehe äärmised hõlmad lahus; lehed alaküljel paljad kuni üksikute karvadega. Juurmised lehed rohirohelised, neerjad, pealt paljad. Hõlmad lühikesed, poolümarad, sälgud puuduvad. Lehehambad teravad, tipmine hammas teistega ühepikkune. Õied rohirohelised, õiepõhja väliskülj ja õieraod paljad. Kõrgus 20-40 cm.	niit, mets	Niitudel, hõredates metsades.		mai-august			
Soontaimed	poolkujas kortsleht	Alchemilla semilunaris		Ohulähedane	Lehehambad teravad, ebasümmeetrilised. Varred ja juurmiste lehtede rootsud kaetud allapoole suunatud karvadega. Juurmised lehed laineerjad, rohirohelised, hõrekarvased, ka rood lehe alaküljel. Hõlmad lühikesed, kaarjad, nurk äärmiste lehehõlmade vahel suur. Õied rohelised, õiepõhja välispind ja õieraod paljad. Kõrgus 15-40 cm.	mets, võsa, park	Metsalagendikel, võsastikes, parkides, eriti koos sarapuuga.		juuni, juuli			
Soontaimed	säik-kortsleht	Alchemilla wichurae		Ohulähedane	Lehe äärmised hõlmad katavad teineteist või ulatuvad kokku. Juurmised lehed lamedad; lehehõlma tipmine hammas teistega ühesuurne, välistupplehed tupplehtedega enam-vähem ühesuursed. Varred ja juurmiste lehtede rootsud liidus karvadega. Juurmised lehed pealt paljad, alaküljel karvased vaid roodudel, ümarad, rohirohelised. Hõlmad poolkaarjad, nürid, korrapäraselt hambulised, nende vahel sügavad sälgud. Õite läbimõõt 3,5-4 mm, õiepõhjade välispind ja õieraod paljad. Kõrgus 15-30 cm.	niit, võsa	Niitudel, karjamaadel, võsastikes.		juuni, juuli			

Soontaimed	kollakasroheline kortsleht	Alchemilla xanthochlora	Ohulähedane	Lehe äärmised hõlmad lahus. Varred püstised. Juurmised lehed lamedad; lehehambad laiad, lühikesed ja teravad. Varred ja juurmiste lehtede rootsud ülespoole suunatud karvadega. Juurmised lehed pealt paljad või üksikute karvadega, alaküljel karvased, kollakasrohelised, ümarneerjad. Öied kollased, õiepõhjad ja õieraod paljad. Kõrgus 20-60 cm.	niit	Niitudel.		juuni, juuli			
Soontaimed	hariilik kikkaputk	Angelica archangelica	Ohulähedane	Vars ruljas, jäme, sageli punakas, ainult üsna õisikute alusel tihedalt lühikarvane. Alumised leherootsud ruljad. Lehed suured (alumised 80 cm pikad), suure põisja tupega, kaheli- või kolmelisuljad. Kroonlehed rohekad. Liitsarikad suured (15 cm läbimõõduga), kerajad, 20-40 pehme karvase kiirega. Katis puudub, osakatis koosneb paljudest naaskeljatist lehekestest. Kõrgus (75)100-180(250) cm.	rannik, kallas	Mererannikul ja jõgedel kallastel.		juuni-august		Paiguti rannikualadel, peamiselt Lääne-Eestis.	
Soontaimed	hariilik põldkortsleht	Aphanes arvensis	Ohulähedane	Meenutab kidurat, juurmiste lehtedeta ja püstise varrega kortslehte. Varrelehed 0,5-1,5 cm pikad, sügavalt kolmehõlmalised. Öied kollakasrohelised, väga väikesed. Kõrgus 2-20 cm.	põld	Umbrohuna põldudel.		mai-september		Ainult Saaremaal. Väga harva.	
Soontaimed	aas-hanerohi	Arabis planisiliqua subsp. nemorensis	Ohulähedane	Tumeroheline taim. Vars tihedalt lehistunud, lehed hambulis-loogelise servaga, katavad üksteist. Luubiga vaadates on nii varrel kui lehtedel väikesed harunenud karvad. Öied valged. Viljad tihedas kobaras, villi on kõder, püstihoidev. Kõrgus 20-70 cm.	kallas, mets, niit, võsa	Kraavi- ja jõekallastel, metsaservadel, niitudel, põõsastikes.		mai, juuni		Paiguti mandriosas.	
Soontaimed	suur takjas	Arctium lappa	Ohulähedane	Õisikud tipmistes liitõisikutes, enam-vähem ühel kõrgusel, vähese võrkja villaga, 3-4 cm läbimõõduga. Leherootsud seest säisikad, ei ole õõnsad. Lehed karekarvased. Kõrgus 80-150 (300) cm.	asula, rannik, võsa	Elamute ümbruses, teede ääres, prahipaikadel, ka rannapõõsastikes.		juuli-september		Harva, rohkem mandri lääneosas.	
Soontaimed	karerohi	Asperugo procumbens	Ohulähedane	Lamava, nõrga, kuid kareda varrega, varrel ogad allapoole käärdunud. Öied paarikaupa lehtede kaenlais. Öied lillad (helesinised), valgete müksoomustega, väikesed, (läbimõõt 3 mm). Varrelehed karedad. Pikkus 15-60(70) cm.	asula, rannik	Prahipaikadel, jäätmaadel, rannikul.		mai-august			
Soontaimed	püstikollakas	Barbarea stricta	Ohulähedane	Taim sageli kollakasroheline. Keskmised või ülemised varrelehed rootsutud, alusel kõrvakestega. Lehed suure tipmise hõlmaga. Varrelehed enam-vähem paljad, juurmised lehed mõnikord karvased. Villi on kõder, kõdrad hoiduvad vastu vart, ka varreharud püstised. Kõrgus 30-100 cm.	niit, kallas, veekogu, joonobjektid, põld	Niisketel kasvukohtadel: niitudel, kallastel, kraavides, teeäärtes, umbrohuna põldudel.		mai-juuli			
Soontaimed	vaevakask	Betula nana	Ohulähedane	Puittaim. Tõusva varrega põõsas. Lehed ümarad, tõmbi tipuga, umbes sentimeetrise läbimõõduga. Võrsed kaua karvased, koor pruunikas. Kõrgus 0,3-2 m.	soo, mets	Siirdesoodes, rabades, rabastuvates metsades.		aprill, mai		Mandriosas tavaline, saartel haruldane.	

Soontaimed	lapik soonerohi	<i>Blysmus compressus</i>		Ohulähedane	Raotud pähikud kinnituvad varrele kaherealiselt, moodustades lapiku täha. Õied roostepruunid, ühes lapikus õisikus on tavaliselt 10-15 pähikut ning õisik on pikem kui 2 cm. Varred veidi lapikud või ülaoasas kolmekandilised. Kõrgus 10-30 cm.	niit, rannik	Niisketel niitudel veekogude lähedal, ka rannikul.		juuni, juuli		
Soontaimed	kuu-võtmehein	<i>Botrychium lunaria</i>		Ohulähedane	Eostaim. Steriilne lehetaoline osa tunduvalt madalam, kui fertiilne õietaoline osa. Lehehõlmad terved, ümarad. Leht piklik, pea-aegu rootsutu, algab taime alumisel kolmandikul. Kõrgus 10-25 cm.	niit	Kuivematel niitudel.		juuli, august		
Soontaimed	põld-rusuvars	<i>Buglossoides arvensis</i>		Ohulähedane	Pisike kare taim. Õied valged. Lehed varrel vahelduvalt. Lehed lühidalt teritunud tipuga, hallikasrohelised, vähemärgatavate külgroodudega. Viljad tuhmid, krobelsed, pruunikad. Kõrgus 20-40 cm.	põld, asula, rannik	Põldudel, jäätmaadel, rannikul.		(mai) juuni-august		Paiguti, sagedasem Põhja- ja Lääne-Eestis
Soontaimed	harilik vesitäh	<i>Callitriche cophocarpa</i>		Ohulähedane	Viljadeta vesitähiti enamasti ei saa määrata, lehed on väga suure varieeruvusega. Ujulehed tipul laienuvad. Viljad pea-aegu sama pikad kui laiad, 1,2-1,5 mm läbimõõduga, väga kitsa tiivasarnase kandiga või tiivutud, helepruunid. Pikkus 3-30 cm.	veekogu	Kraavides, lompides, ojades.		mai-juuli (määratav peale õitsemist, viljade järgi)		
Soontaimed	sügis-vesitäh	<i>Callitriche hermaphrodita</i>		Ohulähedane	Viljadeta vesitähiti enamasti ei saa määrata, lehed on väga suure varieeruvusega. Ujulehedeta, kõik lehed ühelaisused, ühe rooga. Viljad ümmargused, kuni 2,5 mm läbimõõduga, laiatiivuliste kantidega. Pikkus 10-50 cm.	veekogu, rannik	Madalates järvedes, aeglaselt voolavates vetes, ka riimvees.		juuni-september (määratav peale õitsemist, viljade järgi)		Harva, peamiselt Ida-Eestis.
Soontaimed	soo-vesitäh	<i>Callitriche palustris</i>		Ohulähedane	Viljadeta vesitähiti enamasti ei saa määrata, lehed on väga suure varieeruvusega. Ujulehed enamasti äraspidimunajad. Varieerub tugevasti suuruselt ja kujult nagu vesitähedele kombeks. Viljad laiusest pikemad, umbes 0,8-1 mm pikkused, äraspidimunajad, valminult mustjad. Viljad emakasuudmeta. Pikkus 4-30 cm.	veekogu, asula, joonobjektid	Kraavides, lompides, märgadel teedel.		mai-september (määratav peale õitsemist, viljade järgi)		
Soontaimed	tiik-vesitäh	<i>Callitriche stagnalis</i>		Ohulähedane	Viljadeta vesitähiti enamasti ei saa määrata, lehed on väga suure varieeruvusega. Veesisesed lehed alati elliptilised või kõige laiemad tipu lähedal, ujulehed mitmesuguse kujuga. Viljad läbipaistvate kantidega, kuni 2 mm läbimõõduga, püsivate emakasuudmetega. Pikkus kuni 40 cm.	veekogu, rannik	Ojades, lompides, järvedes, lahtedes, jõekoolmetes.		mai-juuli (määratav peale õitsemist, viljade järgi)		
Soontaimed	kare kellukas	<i>Campanula cervicaria</i>		Ohulähedane	Kogu taim silmapaistvalt harali hallikate karvadega, jääk, lehti tavaliselt üle 10, lehed hoiduvad püsti, taime aluse suunas muutuvad järjest suuremaks. Õietupe tipud tõmbid ja kuni 5 mm pikad. Õis helesinine. Kõrgus 30-130 cm.	niit, mets	Kuivadel niitudel, metsaservadel.		juuni, juuli		Sarnaneb kerakellukaga, kerakellukal lehed varrel enam-vähem rõhtsalt, lehti vähem kui karedal kellukal.

Soontaimed	raudtarn	Carex davalliana		Ohulähedane	Varrel tipul üks pähik. Ainuke ühepähikulistest tarnadest, mis moodustab mätaid. Isas- ja emasõied eri taimedel. Lehed niitjad, vartearnased, pisut karedate servadega. Põisik aheneb sujuvalt pikaks käärdunud nokaks, põisiku katteleht piklik ja terav. Kõrgus 10-30 cm.	soo, niit	Lubjarikastes madalasoodes, soostunud niitudel.		mai, juuni (parem on tarnasid määrata valminud viljadega kui õitsvana)		Paiguti Lääne-Eestis, mandri kaguosas puudub.
Soontaimed	pöörstarn	Carex paniculata		Ohulähedane	Kasvab tugevate mätastena, väga jäikade vartega. Varrel pähikuid rohkem kui üks, pähikud väliselt üksteisega sarnased. Lehetüped pruunid, pole külisel. Leht 3-7 mm laiune. Õisik tihe, 3-10 cm pikkune. Põisik 2,5-3 mm pikk. Põisiku katteleht pruun, valge kileja servaga, umbes põisiku pikkune. Põisik laimunajas, pruun, pika nokaga. Kõrgus 50-100 cm.	soo, veekogu	Lammisoodes, sookravides.		mai, juuni (parem on tarnasid määrata valminud viljadega kui õitsvana)		
Soontaimed	õievähene tarn	Carex pauciflora		Ohulähedane	Varrel pähikuid ainult üks. Varte tippudes 2-5 kollakat piklikku põisikut, mis asetusest meenutavad ilma rõngata Mercedese märki. Lehed niitjad, tähelepandamatud. Kõrgus 8-30 (40) cm.	mets, soo	Rabastuvates männimetsades, rabaservas.		juuni (parem on tarnasid määrata valminud viljadega kui õitsvana)		
Soontaimed	kirptarn	Carex pulcaris		Ohulähedane	Varrel pähikuid ainult üks. Ühekojalised taimed, pähikute tipul isasõied, alusel emasõied. Põisikud valminud alla käärdunud, tumedad ja läikivad. Lehed niitjad, renjad, ristlõikel oa kujuga. Kõrgus 10-25 cm.	niit	Soostunud niitudel.		mai, juuni (parem on tarnasid määrata valminud viljadega kui õitsvana)	Meenutab raudtarna, erinevalt raudtarnast ei moodusta märkimisväärseid mätaid ning isasõisik asub emasõisikust kõrgemal (taimed ühekojalised).	Lääne-Eestis tavaline, idaosas harva.
Soontaimed	varjutarn	Carex remota		Ohulähedane	Alumise emasõisiku kandleht ulatub tervest õisikust pikalt üle. Lehed tümerohelised, 1,5-2,5 mm laiad, lamedad. Pähikud väliselt üksteisega sarnased. Põisikuid pähikus rohkem kui kolm. Põisikute kattelehed valged, kilejad ja põisikust lühemad. Põisik lõhestunud lameda nokaga. Kõrgus 30-60 cm.	mets	Varjulistes niisketes metsades.		mai, juuni (parem on tarnasid määrata valminud viljadega kui õitsvana)		
Soontaimed	vesi-tarnhein	Catabrosa aquatica		Ohulähedane	Maapealsete, sageli ka veesiseste roomavate võsunditega taim. Kollakasroheline, pehmete lehtedega. Lehetipp paatjas nagu nurmikatel. Keeleke 3-5 mm pikkune. Õisik 5-20 cm pikk, laiuv, rõhtsate harudega, püramidjas. Kõrgus 20-60 cm.	veekogu	Veekogude madalas kaldavees.		juuni, juuli		
Soontaimed	hariilik maasapp	Centaurium erythraea		Ohulähedane	Õied enamasti kännasjas õisikus, ühel kõrgusel, roosad. Juurmised lehed äraspidimunajad. Varrel lehed vastakud, piklikelliptilised või süstjad, 5 ebaselge rooga. Vars neljakandiline. Kõrgus 10-45 cm.	joonobjektid, raiesmik, asula	Teeservadel, raiesmikel, jäätmaadel.		juuni-september		Eelistab hõredalt taimestunud pinnast.
Soontaimed	kevad--kadakkaer	Cerastium semidecandrum		Ohulähedane	Taim üheaastane, kleepuv, kuivanud juba suve hakul. Õite kandlehed kuni poole kandlehe laiuse kileja äärisega, õisik hõre, õieraod on õitest pikemad. Õied valged. Vars ja lehed liht- ja näarmekarvased. Lehed kuni 8 mm pikad ja kuni 6 mm laiad. Kõrgus (2)5-20(30) cm.	niit, loodudel, joonobjektid	Kuivadel puisniitudel ja niitudel, loodudel, teeservadel liivastel kohtadel.		mai, juuni	Sarnane on madal kadakkaer, kuid madalal kadakkaeral on õite kandlehed kitsa kileja äärisega, õisik tihe - õite raod õitest palju lühemad. Madal kadakkaer mandril ei levi.	

Soontaimed	lõhnav varesputk	Chaerophyllum aromaticum		Ohulähedane	Näeb välja nagu "karvane naat" - erinevalt naadist on kogu taim pehme karvane, teistmoodi aromaadne. Vars sõimekohtadest jämenenud. Liitsarikas 12-20 sileda kiirega. Üldkatis puudub või koosneb ühest kidurast lehekesest. Kõrgus 60-120(170) cm.	niit, joonobjektid	Niiskematel viljakatel niitudel, teeservadel.		juuli, august		Sagedasem Ida- ja Lõuna-Eestis, puudub saartel.
Soontaimed	saaremaa viirpuu	Crataegus osiliensis		Ohulähedane	Viirpuude määramine on väga keeruline. Puittaim. Lehtede külgrööd lõpevad nii hammaste tippudes kui ka vahekohtades. Lehed kuni 5 cm pikad, 5(7)-hõlmalised, laielliptilised, rombjad või lai-äraspidimunajad. Pealt hõredalt karvased, alt roodudel karvased. Leheroots lehelaba pikkune, noorelt karvane. Villi punane, karvane, 0,8-1,2 cm pikk. Kõrgus 5-8 (11) m.	mets, põld, kivi	Lehtmetsades, metsaservades, põllupeenardel, kiviaedade ääres.		mai, juuni		Saaremaal küllalt tavaline.
Soontaimed	lääne-viirpuu	Crataegus palmstruchii		Ohulähedane	Viirpuude määramine on väga keeruline. Puittaim. Tugevate asteldega põõsas. Lehe alakülje roodude nurkades karvatudid. Õiepõhjad väljast karvased. Tupplehed kaks korda laisest pikemad. Villjad 6-12 mm laiad. Kõrgus kuni 7 m.	mets, võsa	Metsalagendikel, põõsastikes.		mai, juuni		Harva Saaremaal ja Abrukal.
Soontaimed	harilik sugapea	Cynosurus cristatus		Ohulähedane	Väikeste mätastena kasvav taim. Lehed 1-3 mm laiad, lehelaba suhteliselt tugeva keskrööga, lame. Lehed ja lehetüped paljad, pehmed. Keeleke kuni 1 mm pikk, tömp. Õisik kahekülgne. Õisik pööristähk, kitsas, loogelise teljega. Kõrgus 20-60 cm.	Niit	Niitudel.				Paiguti, tavaline Saaremaal ja Kagu-Eestis.
Soontaimed	habras põisjalg	Cystopteris fragilis		Ohulähedane	Sõnajalgtaim. Eostaim. Lehelaba liitsulgajas, üldkujult süstjas, väga õrn, roheline. Leheroots väga peenike, habras, labast lühem, sökalsoomustega. Kõrgus 10-30 cm.	kivi	Paepragudes ja kivimüüridel.		juuli, august		Paiguti, sagedam Lääne-Eestis.
Soontaimed	kevadik, hall	Draba incana		Ohulähedane	Hallikasroheline, enamasti tihedalt asetunud lehtedega taim, lehed muutuvad varre tipu poole kord-korralt väiksemaks. Allosas tihe lehekodarik. Õied valged. Kroonlehed tupplehtedest märgatavalt pikemad. Villi on köder. Villjaraod kuni poole ködra pikkused. Kõrgus 4-25 cm.	kivi	Kuivadel ja päiksesepaistelisel paealadel.		mai-juuli		Lääne- ja Loode-Eestis
Soontaimed	suga-sõnajalg	Dryopteris cristata		Ohulähedane	Sõnajalgtaim. Eostaim. Väliskujult tugeva olemisega taim. Lehed pikad ja kitsad, veidi nahkjad, jäigad, liitsulgjad, omapärase sissepressitud mustriga. Leheroots labast pisut lühem, sökalsoomustega. Kõrgus 20-40 cm.	mets, soo	Soostunud metsades, rabaservadel.		juuli-september		
Soontaimed	austria sõnajalg	Dryopteris dilatata		Ohulähedane	Sõnajalgtaim. Eostaim. Lehed tumerohelised, hõreda lehrtrina, enamasti talvehajjad. Lehtede teise järgu alumine leheke moodustab esimese leheke pikkusest vaevast kolmandiku. Sökalsoomuseid väga palju, nende tumepruun keskosa enamasti selgepiiriline. Tugeva luubiga vaadates võib näha tumepruune eosid. Kõrgus 40-100 cm.	mets	Varjulistes metsades.		juuli, august		

Soontaimed	muda-als	Eleocharis mamillata		Ohulähedane	Varre tipus üks pähk, mis on 5-15 cm pikk. Õiekattelehed 2,5-3,5 mm pikad, teravnevad. Õiekattekarvakesi 4(5) või 6(8), pählikkeest pikemad. Varrel kõik lehetuped labata. Varred helerohelised, läbikumavad, pehmed, algavad risoomi sõlmevahe algusest või keskest. Kõrgus 15-50 cm.	kallas	Veekogude kaldaosas, määrjal turvastunud pinnasel.	mai, juuni	Sarnane soo-alsiga, soosalil õisiku alumine kandleht ümbritseb vart kuni 1/2 varre ulatuses. Varred tumerohelised, jäigad, algavad risoomi sõlmevahe lõpuosast. Õiekattekarvakesi 4(5), võivad puududa, ei ole pählikkeest pikemad.		
Soontaimed	väike als	Eleocharis parvula		Ohulähedane	Varred valkjasrohelised, siledad, läbipaistvad. Peente roomavate risoomivõsunditega, väikeste puhmikutena kasvav taim. Varre tipus üks pähk, sageli ainult osa varrest pähkutega. Pähk munajas, 1-3,5 mm pikk. Õielehed rohekad, 1,5-2,7 mm pikad. Õiekattekarvakesi 5-7, harva puuduvad, pählikkeest ühepikkused kuni veidi pikemad. Kõrgus 2-7 cm.	rannik, kallas	Rannikul, harvemini järvede kallastel hõredealt taimestunud pinnasel.	juuni, juuli	Sarnane nõelaltsiga. Nõelalsi varred rohelised, ei paista läbi. Õielehed pruunid.		
Soontaimed	põhja-kukemari	Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum		Ohulähedane	Õied kahesugulised. Marjad mustad, nende alusel säilinud tolmukad. Varred lamavad või tõusvad, tihedalt lehistunud. Lehed lineaalsed, väikesed, igihaljad. Pikkus 15-45 (150) cm.	nõmm, soo	Nõmmedel, rabades	aprill, mai	Sarnane hariliku kukemarijaga, harilikul kukemarijal õied ühesugulised, isasõied roosad, emasõied valged. Marjad mustad, nende alusel tolmukaid ei ole.		
Soontaimed	kink-pajulill	Epilobium collinum		Ohulähedane	Lehed kuni 3 cm pikad, hallikasrohelised ja pisut jäigad, asetsevad varrel vahelduvalt. Kroonlehed 4-6 mm pikk, tipul laia väljalõikega. Emakasuu neljahõlmaline. Seemned lendkarvadega. Kõrgus 5-40 cm.	mets, niit, põld, joonobjektid	Kuivades metsades, loopealsetel, teeservadel, söötidel.	juuni-august (september)			
Soontaimed	hariilik varakevadik	Erophila verna		Ohulähedane	Kõik lehed ainult juurmised, varrel lehti ei ole, lehed terved, süstjad või äraspidimunajad. Õied väikesed, valged. Õisiku osas on vars kõverduvad ühest õiest teiseni. Viili on kõder. Kõdrad ovaalsed, viljaraost lühemad. Kõrgus 3-20 cm.	muu, põld	Kuivades kasvukohtades, põldudel umbrohuna.	aprill-juuni			
Soontaimed	võsa-konnatatar	Fallopia dumetorum		Ohulähedane	Vars väänduv. Õieraod õite pikkused või pikemad. Välimised õiekattelehed tiivulised. Viljad laia tiivaga, viljaraag vilja pikkune või pikem. Viili sile ja läikiv. Pikkus kuni 2 m.	võsa, niit	Võsastikes, jõelammidel.	juuli-august			
Soontaimed	liiv-aruhein	Festuca polesica		Ohulähedane	Alumised vanad lehetuped õlgkollased, läikivad, sageli tumedama, tõmbilt murdunud tipuga, jäigad. Lehed jäigad, traatjad, torkavate tippudega, siledad, 0,8-1,5 mm läbimõduga. Kõrs ülemises osas tihedalt lühikarvane. Õis on pöös, mis on 6-12 cm pikk, kollakasroheline, peatlg ja pööriseharud lühikarvased. Kõrgus 20-60 cm.	nõmm, rannik	Luidetel ja liivikutel.	mai, juuni		Rannikul.	
Soontaimed	ahtalehine kõrvik	Galeopsis ladanum		Ohulähedane	Varred pehmete lidus karvadega, pole sõlmekehtadel jämenenud. Lehed kuni 1,5 cm laiad, munajassüstjad. Õied umbes 2 cm pikad, purpurpunased, kollase täpi ja tumepunase võrgulise joonisega alahuulel, õietuped näarmekarvased. Kõrgus 5-35 cm.	põld, joonobjektid	Umbrohuna põldudel, teeservadel, raudtee ääres.	juuni-september (oktoober)		Liiasel pinnasel. Paiguti, peamiselt Lääne- ja Põhja-Eestis.	
Soontaimed	kolmeleoline madar	Galium triflorum		Ohulähedane	Lehed 6-kaupa männnased, süstjad või elliptilised, terava tipuga. Õied valged, 2-3 kaupa lehemännaste kaenlas. Taimed ei ole haakuvad. Kõrgus 15-40 cm.	mets, soo	Lodu- ja salumetsades.	juuni, juuli		Peamiselt Ida-Eestis.	

Soontaimed	südame-emajuur	Gentiana cruciata		Ohulähedane	Lihakas laiade lehtedega taim. Juurmised lehed olemas. Lehed munajassüstjad, kareservalsed, 3 rooga. alusel tupjalt kokku kasvanud. Kroon 4-timeline. Õied seest sinised, väljast hallikassinised. Kroon 15-50 cm.	niit, kivi	Kuivadel niitudel, paepealsetel.		juuli-august		
Soontaimed	keeljas emajuureke	Gentianella amarella subsp. lingulata		Ohulähedane	Mõru emajuureke üks alamliikidest, mida on raske eristada. Sõlmevahesid 3-5, need on selgelt lehtedest pikemad, õitseb juunis-juulis (nn.suvivorm). Mõru emajuureke kirjeldus - taime vars 3 või enam sõlmevahega, õisi palju. Õied määratudvioletjad (punaka varjundiga) või valkjad, krooni tipmed teritunud. Kroon 4- või 5-timeline. Juurmised lehed mõlajad või äraspidimunajad, sageli osa neist on õitsemisajaks kuivanud. Kõrgus (5)10-30(40) cm.	niit	Lubjarikastel niitudel.		juuni-juuli	mõru emajuureke subsp. amarella - taim 5-8 sõlmevahega, need on lehtede pikkused, õitseb augustis-septembris (nn. sügisvorm).	
Soontaimed	nooljas hunditubakas	Hieracium oistophyllum		Ohulähedane	Hunditubakate määramiseks ei sobi sügisel teist korda õitsevad isendid. Üldkatisel ja õisikuraagudel rohkesti kuni 1,5 mm pikkusi näarmekarvu ning hõredalt 1,5-2 mm pikkusi lihtkarvu. Üldkatisel näarmekarvad on otsekui kängunud, kidurad, karvastusse kaduvad. Lehed ülitihedalt karvastunud. Juurmised lehed taime õitsemise ajal üldiselt olemas, need on 2-6 (12) lehte. Varrelehti ei ole või on 1-2. Leherootsu labaks üleminek hästi eristatav. Kõrgus 25-75 cm.	mets	Metsades ja metsaservades.				
Soontaimed	lääne-lõhnhein	Hierochloe australis		Ohulähedane	Kasvab väikeste puhmikutena. Kõrre ülemine lehetupp labata, lõpeb kuni 4 mm pikkuse keelekesega. Lehed 3-6(9) mm laiad, alt läikivad, pealt hallikasrohelistel, paljad. Võsud alusel punakad, ümbritsetud hallikaspruunide lehetuppodega. Pähikuraag alusel lühikarvane. Kõrgus 20-50 cm.	mets, niit	Kuivades leht- ja segametsades, puisniitudel.				Peamiselt Põhja-Eestis.
Soontaimed	harjas-lõhnhein	Hierochloe hirta		Ohulähedane	Hõremurusalt kasvav taim. Ülemine kõrreleht olemas, vegetatiivsete võsude alusel pruunikad labata tupid. Vegetatiivsete võsude lehed sarnanevad hariliku lõhnheina lehtedega.Õisik on pööris. Pööris laiuv, alumised harud vahel allapoole rippuvad. Pähik tihedate pruunide karvadega. Libled purpurpunakad, kullaläikelise ärisega. Välistõkal tipus ogateravikuga, tumepruun, servast ripskarvane. Kõrgus 40-100 cm.	niit	Niitudel.		mai-juuni		Paiguti, peamiselt Ida-Eestis.
Soontaimed	hariik vesisulg	Hottonia palustris		Ohulähedane	Niitjateks hõlmadeks lõhestunud kamjad lehed hulbivad vees, lehed asetsevad varrel ja selle harudel tihedalt. Õied ulatuvad veest välja, paiknevad männastena. Õied valged või veidi roosakad, kollase neeluga. Kõrgus 10-50 cm.	veekogu	Mudase või turbase põhjaga veekogudes.		juuni-august		Hajusalt Eesti mandriosas, väga haruldane saartel.

Soontaimed	pöörirohi, koera-	Hyoscyamus niger		Ohulähedane	Taim ebameeldiva lõhnaga, vars näärmekarvane. Lehed lihavad, hallikasrohelised, piklimunajad, jämedalt hambulise servaga kuni sulgjalt lõhestunud. Õied vartel ühes reas, hoiduvad ülespidi. Õied määrdunudkollakad violetse kirjaga. Vili on kaanega avanev kupar. Kõrgus 20-100 cm.	rannik, asula	Rannikul, jäätmaal.		juuni-august		
Soontaimed	inglise vaak	Inula britannica		Ohulähedane	Lehed siidkarvased, matid, pehmed, ei läigi. Lehe pealmisel pinnal külgrood ebaselgelt näha. Varred siidkarvased (sügisiks võivad muutuda pea-aegu paljaks). Seemnis 1-1,5 mm pikk, lühikarvane. Kõrgus 10-40(50) cm.	niit, kallas	Niisketel niitudel, niiskel pinnasel veekogude kallastel.		juuni-august		
Soontaimed	madal luga	Juncus bulbosus		Ohulähedane	Varre alus sibuljalt paksenenud. Lehed kuni 1 mm laused, rulljad, kuivanult ebaselgelt sõimilised, pikkade valkjate kõrvaodega. Õied 2-10-kaupa poolkerajates pähkutes. Õiekattelehed süstjad, võrdse pikkusega, rohekad või pruunikad. Kõrgus 4-20(27) cm.	kallas	Veekogude niisketel, mudastel või liivastel kallastel.		juuni, juuli		
Soontaimed	suur haguhein	Koeleria grandis		Ohulähedane	Hõredapuhmikuline, kaarjalt tõusvate võsudega taim. Kõrs pöörise all rohkem kui 2 cm ulatuses lühikarvane. Lehed ja lehetuped pehme karvased. Lehed 2-3 mm laiad, lamedad. Keeleke umbes 1 mm pikk, veidi kõhrjas, tipus lõhestunud. Õisik on pöörise, kuni 15 cm pikk, kitsas, hõlmiline. Kõrs pöörise all rohkem kui 2 cm ulatuses lühikarvane. Sõklad tipus teritunud, libledega ühepikkused või neist pikemad. Kõrgus 40-100 cm,	nõmm, mets	Nõmmedel, hõredates männikutes.		juuni-juuli		Paiguti, valdavalt Põhja- ja Ida-Eestis.
Soontaimed	laialehine kareputk	Laserpitium latifolium		Ohulähedane	Taime vars rulljas, paljas, sinaka kirmega. Lehed pealt alati paljad, viimase järgu sulglehekeseid suured 2-6 cm laiad, lõhestumata, täkilissaagja servaga, alt hõredalt karekarvased (vahel ka pea-aegu paljad). Sarikõied tavaliselt 15-30 cm läbimõõduga, 15-40 kiirega. Katis koosneb 8-10 paljast lehekese, osakatis vähestest naaskeljatest lehekkest. Vili lainjate roietega. Kõrgus 60-160 cm.	niit, mets	Lubjarikastel niitudel ja hõredates metsades.		(juuni) juuli (august)		Paiguti, peamiselt Saaremaal.
Soontaimed	hernelehtine seahernes	Lathyrus pisiformis		Ohulähedane	Taimed kõitraagudega. Lehekese rohkem kui üks paar. Lehekeseid ovaalsed, tõmbi tipuga. Abilehed pea-aegu sama suured kui lehekeseid. Varred laiade tiibadega. Õied punakad. Kõrgus 30-90 cm.	mets, joonobjektid	Hõredates loometsades, sarapikes, teeservadel.		juuni-juuli		Lääne- ja Põhja-Eestis.
Soontaimed	harilik harakuljus	Linnaea borealis		Ohulähedane	Rohttaime välimusega peenikese puitunud varre ja igihaljaste lehtedega taim. Lamavate puitunud varte pikkus kuni 50 cm. Lehed hõredalt karvased, terved, ümardunud, pisut nahkjad, kuni 1,5(2) cm läbimõõduga. Õied valkjasroosad, 2-kaupa pikal püstisel raol, rippuvad. Tolmukaid 4. Meenutab õiteta olekus pisut jõhvikat. Pikkus 15-70 (150) cm.	mets	Varjukamates niisketes metsades.		juuni-august		

Soontaimed	suur rusujuur	Lithospermum officinale		Ohulähedane	Kasvab kogumikena. Lehed pikalt teritunud tipuga, kuni 2 cm laiad, piklikud, pealt tume-, alt helerohelised, vähemalt 3 selgelt eristatava külgroo paariga. Õied kollakasrohelised, lehtede kaenas. Viljad umbes 5 mm pikkused, kõva sileda läikiva valge kestaga. Kõrgus 30-90 cm.	võsa	Põõsastikes	klibil, kruusal	(mai) juuni, juuli		Harva, peamiselt rannikulähedastel aladel.	
Soontaimed	kaheldav nõiahammas	Lotus ambiguus		Ohulähedane	Arvukate tõusvate vartega taim. Taim risoomita, vars ei ole õõnes. Lehed paaritusuljad. Varrelehed, õietupp ja -raag 1-1,5 mm pikkuste harali ripsjate karvadega. Vili on kaun, kaunad tiivutud. Kõrgus 10-45 cm.	joonobjektid		Kuivadel kasvukohtadel, raudteetammidel, põllu- ja teeservades.	juuni-august		Kirde- ja Kagu-Eestis.	
Soontaimed	Ruprechtii nõiahammas	Lotus ruprechtii		Ohulähedane	Lehed paksud, lihavad, sinaka kirmega. Kõrglehed õisiku alusel laisüstjad. Õied 16-18 (20) mm pikad. Õietupp kitsaskellukjas, hambakesed kitsad, naaskeljad, pisut sissepoole käärdunud. Kõrgus 10-25 cm.	rannik		Rannikul.	juuni-august		Läänesaartel ja Soome lahe rannikul.	
Soontaimed	soo-nõiahammas	Lotus uliginosus		Ohulähedane	Risoomiga, õõnsa varrega taim. Õied 6-12-kaupa sarijates õisikutel. Õietupp õitsemiseni täielikult harali. Tupehambad kitsassüstjad, ripskarvateservadega. Kõrgus 20-65 cm.	niit, põld, mets		Soostunud niitudel, põllupeenardel, metsashtidel.	juuli, august			
Soontaimed	tõrvaill	Lychnis viscaria		Ohulähedane	Varrel paari sentimeetri pikkused, otsekui tõrvased kleepuvad vööd, vars sageli punakas. Enamik lehti juurmised, teravatipulised, linaalsüstjad, alumises osas ripsmelised, 4-7 cm pikad ja 0,4-0,6 cm laiad. Õied lühiraalised, roosad või punased. Kroonlehed pole tipul lõhestunud. Kõrgus 20-70 cm.	niit, asula		Kuivadel niitudel, jäätmaadel.	mai-juuli (august)			
Soontaimed	põhjalutsern	Medicago borealis		Ohulähedane	Kaunad rippuvatel raagudel, paljad, poolkuu kujulised. Lehed kolmetised. Lehekesed äraspidimunajad, 10-25 mm pikad, paljad. Õiekroon 8-10 mm pikk, helekollane. Kõrgus 40-60 cm.	niit		Kuivadel niitudel.	juuli-september		Loode- ja Lääne-Eestis	
Soontaimed	põld-härghein	Melampyrum arvense		Ohulähedane	Õisikus kõrglehed, mis on peedipunased, sulgjalt lõhestunud. Varrelehtede lehelaba terveservaline. Lehed varrel vastakud. Õiekroon kahehuuleline, kannuseta. Taime raske teistega segi ajada värviliste kõrglehtede tõttu. Kõrgus 10-20 cm.	niit, joonobjektid		Kuivadel niitudel ja teeservadel.	juuni-august (september)		Lääne-Eesti saartel paiguti, mujal puudub.	
Soontaimed	harjakas härghein	Melampyrum cristatum		Ohulähedane	Õite kandelehtede servad ülespoole kokku käärdunud, serval kammi meenutavalt lõhestunud ja õisik näib seetõttu neljatahuline. Õied kollakad või punakad. Lehed varrel vastakud. Varrelehtede lehelaba terveservaline. Kõrgus 15-40 cm.	mets		Niiskemates metsades lubjarikkal pinnasel.	juuni-august		Paiguti, peamiselt Saaremaal.	
Soontaimed	hambuline mesikas	Melilotus dentatus		Ohulähedane	Kõik lehed kolmetised. Erinevalt kollasest mesikast on keskmiste varrelehtede abilehed 6-10 hambaga, lehekesed ise tihedalt teravahambulised. Õied 3-3,5 mm pikad, kahvatukollased. Kaunad paljad, 4-5 mm pikad. Kõrgus 20-100 cm.	rannik		mererandadel	juuli-september	Sarnane kollase mesikaga. Erinevalt kollasest mesikast on keskmiste varrelehtede abilehed 6-10 hambaga, lehekesed ise tihedalt teravahambulised. Kaunad paljad.	Lääne-Eestis, harva.	

Soontaimed	balti lõosilm	Myosotis laxa subsp. baltica	Ohulähedane	Lõosilmade määramisel on oluliseks tunnuseks õite(vilja-)tupe karvade kuju, mis nähtavad luubiga. (Sisuliselt muru-lõosilma teisend, peetakse ka iseseisvaks liigiks või alamliigiks, on raskesti eristatav ja omab rohkesti üleminekuvorme). Peamiseks eristustunnuseks muru-lõosilmast on: "Õisik lehistunud. Pärast õitsemist õietupp suureneb, 5-6 mm pikkune, õieraod viljumise ajal 1,5-3,5 mm pikad. Juurmised lehed õitseaial kuivanud." Õietupe alusel lidus, haakja tiputa karvad. Perekonna üldtunnuseid: viljad ogadeta, õie(vilja) kellukjas. Õite läbimõõt kuni 0,5 cm. Õied helesinised, müksoomused kollased. Varrelehed kuni 2 cm laiad, piklikud või lineaalsüstjad. Kõrgus 5-20 cm.	niit, rannik	Rannaniitudel taimestumata aladel.	mai-juuli	Muru lõosilmal ei ole õisik lehistunud. Prast õitsemist õietupp 3-5 mm pikkune, õieraod viljumise ajal umbes 1 cm pikkused. Juurmised lehed õitseaial olemas.		
Soontaimed	harvaõieline lõosilm	Myosotis sparsiflora	Ohulähedane	Lõosilmade määramisel on oluliseks tunnuseks õite(vilja-)tupe karvade kuju, mis nähtavad luubiga. Taimed nõrgad, rohkesti harunenud, harunemiskohtadelt tulevad üksikud õied. Õisik väheõieline, hõre. Õietupe alusel eemalehoidvad või osalt haakjatipulised karvad. Kroon 2-3(5) mm läbimõõduga, vaevast tupest välja ulatuv. Tupp pooleni või sügavamalt lõhestunud. Õied helesinised. Viljaroad käänuvad allapoole, need on tupest 3-4 korda pikemad. Kõrgus 5-17 cm.	rannik, nõlv, aed, niit	Mererannal, nõlvadel, umbrohuna aedades, niitudel.	mai, juuni (juuli)			
Soontaimed	liiv-lõosilm	Myosotis stricta	Ohulähedane	Lõosilmade määramisel on oluliseks tunnuseks õite(vilja-)tupe karvade kuju, mis nähtavad luubiga. Taim püstine, enamasti juba alusel puhmasjalt harunev. Õietupe alusel lidus, haakja tiputa karvad. Õied pea-aegu raotud, tupp piklik ja sügavalt lõhestunud. Õite läbimõõt 1-4 mm. Alumised õied lehtede kaenlais. Õied helesinised. Lehtede kinnituskohal ja ka varrel konksjad karvad. Kõrgus 4-15 cm.	nõmm, nõlv, põld	Liivikutel, kuivadel nõlvadel, liivastel põldudel.	aprill-juuni			
Soontaimed	põld-linnutuder	Neslia paniculata	Ohulähedane	Lehed pea-aegu tervete servadega, kõrvakestega, pisut karvased, terved lihtlehed. Taim vars lehistunud. Õied kollased, tihedas õisikus. Viljad kerajad, augulised, hoiduvad rõhtsalt, ei avane. Kõrgus 15-60 cm.	põld, joonobjektid	Põldudel, teeservadel.	mai-juuli		Sagedasem Lääne-Eestis.	
Soontaimed	liivmagun	Papaver argemone	Ohulähedane	Taimed valge piimmahlaga. Lehed sulgjärgused. Õied telliskivipunased. Tupplehti 2 (harva 3) varisevad õite puhkedes. Õienupud ja kuprad (vii) pikkade jäikade karvadega. Taim üleni hõredalt liduskarvane. Kõrgus 10-40 cm.	põld, joonobjektid	Põldudel, teeservadel.	mai-august		Peamiselt Lääne-Eestis	

Soontaimed	soo-kuuskjalg	Pedicularis palustris		Ohulähedane	Vars haruneb juba alusel. Vars ühtlaselt lehistunud. Lehed peensulgjate hõlmadega, lehed õrnad. Kogu taim punakasroheline või punane. Õied kuni 2 cm pikad, roosakad, lehistunud õisikuis ja üksikult lehtede kaenlais. Poolparasiit, eelkõige tarnadel. Kõrgus 10-60 cm.	niit, soo	Niisketel niitudel ja soodes.		mai-august (september)		
Soontaimed		Pedicularis palustris subsp. palustris		Ohulähedane	Vars haruneb juba alusel. Vars ühtlaselt lehistunud. Lehed peensulgjate hõlmadega, lehehõlmade vahelisel alal lehe keskosa üle 1 mm lai. Lehed õrnad. Kogu taim punakasroheline või punane. Õied kuni 2 cm pikad, roosakad, lehistunud õisikuis ja üksikult lehtede kaenlais. Poolparasiit, eelkõige tarnadel. Kõrgus 10-60 cm.	niit, soo	Niisketel niitudel ja soodes.		mai-juuli	Soo-kuuskjala alamliik, erinevus: õitseage ning lehehõlmade vahelisel alal lehe keskosa üle 1 mm lai.	
Soontaimed	kõrge karutubakas	Pilosella praealta		Ohulähedane	Annab kergesti hübriide teiste karutubakatega, seetõttu on määramisel lihtne eksida. Karutubakaid ongi raske määrata, vaja on ka 20-30x suurendusega luupi. Määramiseks ei sobi sügisel korjatud (teiskordselt õitsevad) isendid. Maapealsete võsunditeta. Varre alaosa näarmekarvadeta, enamasti paljas, vahel üksikute heledate lihtkarvadega. Lehed vaid keskrool ja leheservad karvased. Varrelehti vähemasti 2. Üldkatisel nii näärmeid kui lihtkarvu, üldkatis kuni 8,5 mm pikkune. Õis kollane, emakasuudmed kollased. Kõrgus 20-60 cm.	niit	Niitudel.		juuni, juuli		
Soontaimed	pehmekarvane karutubakas	Pilosella vaillantii		Ohulähedane	Karutubakaid on raske määrata, vaja on ka 20-30x suurendusega luupi. Määramiseks ei sobi sügisel korjatud (teiskordselt õitsevad) isendid. Varre alaosa lihtkarvad kogu ulatuses läbipaistvad, pole värvunud. Soomusjad lehekesed õisikuraagudel heledama ääriseta. Lehed liduskarvased, karvad kuni 1 mm pikkused. Üldkatis kuni 8,5 mm pikkune. Üldkatisel rohkelt tumeda näarmekarvu, mis enamasti koondunud katislehe tippu. Emakasuudmed alati kollased. Lisavõsud ja maapealsed võsundid puuduvad. Kõrgus 20-90 cm.	niit	Kuivadel lubjarikastel niitudel.		juuni, juuli		

Soontaimed	kännas-karutubakas	Pilosella x cymosa	Ohulähedane	Karutubakaid on raske määrata, vaja on ka 20-30x suurendusega luupi. Määramiseks ei sobi sügisel korjatud (teiskordselt õitsevad) isendid. Taim jääkade, ülespoole suunatud karvadega, mis on 3-5 mm pikad. Varrekarvad kogu ulatuses heledad, pole punase alusega, karvad on tähtkarvad. Korvisisikud 6,5-7,5 mm pikad. Emakasuu enamasti kollane. Näarmekarvad katislehtedel 0,2-0,5 mm pikad. Taimed võsunditeta või nõrkade, lühikeste maasistest võsunditega ja lisavartega. Kõrgus 20-80 cm.	niit	Kuivadel lubjarikastel niitudel.	juuni-juuli			
Soontaimed	võsund-karutubakas	Pilosella x flagellaris	Ohulähedane	Karutubakaid on raske määrata, vaja on ka 20-30x suurendusega luupi. Määramiseks ei sobi sügisel korjatud (teiskordselt õitsevad) isendid. Lehed pealmsel pinnal ühtlaselt kaetud pikkade lihtkarvadega. Kodarikulehe alakülje pearood üksikute lihtkarvadega. Üldkatis 9-12 mm pikk, katislehed moodukate kuni paljude näarmekarvadega ja tihedalt tähtkarvased. Varre alaosa näarmekarvadeta. Kõrgus 20-30 cm.	niit, mets	Niitudel ja metsaservadel	juuni-juuli			
Soontaimed	kerajas karutubakas	Pilosella x glomerata	Ohulähedane	Karutubakaid on raske määrata, vaja on ka 20-30x suurendusega luupi. Määramiseks ei sobi sügisel korjatud (teiskordselt õitsevad) isendid. Varre alaosa lihtkarvad alusel punakaspruunid, jämenenud. Soomusjad lehed õisikuraagudel selge, kuid kitsa, karvadeta äärisega. Näarmekarvad on üldkatisel ühtlaselt. Emakasuumed määratud või pruunikad. Tihti lisavõsude ja maapealsete võsunditega. Kõrgus 30-75 cm.	muu	Kuivadel, valgusrikastel kasvukohtadel.				
Soontaimed	kesa-karutubakas	Pilosella x polymastix	Ohulähedane	Karutubakaid on raske määrata, vaja on ka 20-30x suurendusega luupi. Määramiseks ei sobi sügisel korjatud (teiskordselt õitsevad) isendid. Vars alumises osas tumedate näarmekarvadeta, ülemises osas vähemalt üksikute pikkade (üle 2,5 mm), alusel punakaspruunide lihtkarvadega. Emakasuu määratud kollane või pruun. Kõrgus 20-60 cm.	niit, mets, põid	Niitudel, metsaservadel, söötidel.	juuni-juuli			
Soontaimed	kahar nurmikas	Poa remota	Ohulähedane	Kasvab hõredate kogumitena, pika risoomiga. Kõrre ülemine osa rulljas, alumised lehetuped tugevasti lapikud, veidi karedad. Lehed 5-15 mm laiused, tipus järsult ahenenud paatjaks lehetipuks. Keeleke kuni 3 mm pikk, teritunud tipuga. Õisik on pööris, 12-30 cm pikk, laiuv, pikkade karedate harudega. Pähikud 3-4,5 mm pikad, välisõkal paljas. Kõrgus 50-120 cm.	mets	Hõredates niisketes metsades, metsaservades.	juuni-juuli			

Soontaimed	aas-vahulill	Polygala vulgaris		Ohulähedane	Õisiku tipul ei ole kandeledetest tupsu, õied 6-8 mm pikad, helesinised, harva roosad või valged. Varrelehed kitsasüstjad. Lehe kõige laiem koht on lehe keskel või allpool. Alumised lehed ei ole kodarikuna. Kõrgus 10-25 cm.	niit	Niitudel, puisniitudel		(mai)juuni-juuli(september)		
Soontaimed	väike kirburohi	Polygonum minus		Ohulähedane	Tervete lihtlehtedega taimed, lehed varrel vahelduvalt, leheserv terve. Õied tipmistes õisikutel. Õisik tipul tihed, alumises osas hõre - õite vahelt paistab vart. Õiekate viiesaline, näärmetäpideta, roosa, punaka või valge servaga. Õie- ja varretüüp 1-4 mm pikkuste karvadega, näärmeteta. Õielehed paljad. Vili on tõri. Vili läigib, kitsas, lüüs harjaskarvadega ja serval erineva pikkusega ripsmetega. Kõrgus 15-40 cm.	niit, kallas, põld	Niisketel niitudel, tee- ja kraaviservadel, põldudel.		juuli-september		
Soontaimed	pung-kirburohi	Polygonum viviparum		Ohulähedane	Tervete lihtlehtedega taimed, lehed varrel vahelduvalt, leheserv terve. Alumised lehed kitsamad kui 1,5 cm, alaküljelt sinakasvalged, leheroots pole tiivuline. Õied valged või pisut roosad, üsna hõreda õisiku alaosas tumedad sigipungad. Kõrgus 8-30 cm.	niit	Niisketel ja soistel niitudel ning puisniitudel.		juuni, juuli	Lõuna-Eestis harvem, mujal tavaline.	
Soontaimed	ruske penikeel	Potamogeton alpinus		Ohulähedane	Taimed veesisest lehtedega. Õied mõlemasugulised, tipmistes tähkõisikutel, õitsemise ajal ulatuvad veest välja. Vars sirge ja harunemata. Taimed vahel ujulehtedega, mis on labast lühema rootsuga ja pikalt aheneva alusega. Veesisesed lehed ahenevad pikkamööda tõmbiks tipuks. Pikkus 0,3-1(1,5) m.	veekogu	Vooluveekogudes, järvedes, tiikides.		juuni-august		
Soontaimed	muda-penikeel	Potamogeton berchtoldii		Ohulähedane	Taimed veesisest lehtedega. Õied mõlemasugulised, tipmistes tähkõisikutel, õitsemise ajal ulatuvad veest välja. Lehed varrest märgatavalt laiemad, kuni 2 mm laiused, külgrood enam-vähem nähtavad. Lehe keskrood lame, ääristatud läbipaistvate õhukambrite ridadega (nähtav luubiga), abilehted servad aluseni vabad. Abilehed terved. Vars rulljas. Pikkus 15-80 cm.	veekogu	Tiikides, lompides, kraavides, ojades, paisjärvedes, harva järvedes.		juuni-august		
Soontaimed	Meinshauseni penikeel	Potamogeton x meinshausenii		Ohulähedane	Taimed veesisest lehtedega. Õied mõlemasugulised, tipmistes tähkõisikutel, õitsemise ajal ulatuvad veest välja. Lehetüüp alaosas vaid mõne millimeetri ulatuses kokku kasvanud. Lehelabad kitsaslineaalsed, 1-2(3,5) mm laiad, (1)3(5) pikirooga, lehed tõbmi tipuga. Kogu varre ulatuses harunevad taimed. Pikkus 1-1,5 m.	veekogu	Kiirevoolulistes külmaveelistes jõgedes		juuni, juuli		
Soontaimed	pääsusilm	Primula farinosa		Ohulähedane	Õied roosakasilillad, tihedas sarakõisikus varre tipus. Õisik ja lehtede alakülg valkjaskollaka jahuja kirmega. Noored lehed servadest tagasi kändunud, väikesed, kõik lehed juurmise kodarikuna. Kõrgus 15-40 cm.	niit	Niisketel niitudel.		mai-juuni	Eelistab lubjarikast pinnast.	

Soontaimed	harkjas särjesilm	Ranunculus peltatus subsp. peltatus		Ohulähedane	Veetaim. Lehed kaheksagused - vee peal ümarad hõlmised ujulehed, vee all peenjägused veesisesed lehed. Õied valged. Õieraad vastas asuvast ujulehest pisut pikemad, viljaraag rohkem kui 5 cm pikk. Abilehed piklikud, alaosas pole laienuvad. Vars hele. Täiskasvanud veesisesed lehed sõlmevahedest lühemad, lehtede hõlmad eemalehoitudavad. Vahelmiste (vee piiril olevate) lehtede lehekeseid kompaktsed, harjasjate või niitjate hõlmadega. Pikkus 20-110 cm.	veekogu	Rohketoitelised seisuveekogud.		mai-august	Sarnaneb tumeda särjesilmaga, erinevus harkjast särjesilmast - õieraad vastas asuvast ujulehte raost lühem, viljaraag kuni 5 cm pikk. Abilehed kolmnurkjad ja alaosas laienuvad.		
Soontaimed	vesikerss	Rorippa amphibia		Ohulähedane	Lehed süstjad. Taimede ülemised lehed terved, lõhestumata, alumised lehed mitmesuguse sügavusega lõhestunud. Õied erekollased, väheldased. Kroonlehed tupplehtedest poole pikemad. Villi väike ovaalne kõdrake. Kõrgus 30-90 cm.	veekogu	Veekogude kaldavees, ka niisketel hõreda taimestikuga kohtades.		juuni-september		Paiguti, Ida-Eestis sagedasem.	
Soontaimed	härmpaju	Salix daphnoides		Ohulähedane	Puittaim. Lehed 1,3-3 cm laiad, laiusest 3-5 korda pikemad. Abilehed ovaalsed, varisevad varakult. Oksad kollased, kollakasrohelised kuni kollakaspunakad, valkja või sinaka vahakirmega. Kõrgus 2-10 m.	nõmm, rannik, kallas, joonobjektid, aed	Luidetel, jõgede kallastel, teeäärtes, õuedes.		aprill, mai	Sarnaneb väga halapajule. Halapaju erinevus härmpajust: Lehed 1-2 cm laiad, laiusest 6-7 korda pikemad. Abilehed süstjad püsivad sügiseni. Oksad punakaspruunid, valkja või sinaka vahakirmega.	Sageli istutatult. Peamiselt Kagu-Eestis. Sarnane liik halapaju on vanast ajast kultiveeritud liik, sageli istutatult õuedes, paiguti põhjaranniku ja Peipsi luidetel.	
Soontaimed	pikalehine paju	Salix dasyclados		Ohulähedane	Puittaim. Noored võrsed lühikarvased. Rõõned (kriipsukujulised puhetised pajude koorealusel puidul) kuni 1 cm pikad, hajusalt. Lehed pikliküstjad, 8-15 x 2-3 cm, pealt paljad, alt sinakasrohelised, enamasti pisut karvased. Kõrgus 4-8 m.	kallas	Jõgede ja järvede kallastel.		aprill, mai		Paiguti, Lõuna- ja Ida-Eestis tavaline.	
Soontaimed	punapaju	Salix purpurea		Ohulähedane	Puittaim. Võrsed püstised, sihvakad, painduvad, koore sisepeind sirdunkollane. Oksad vahakirmeta. Lehtedel külgroodused rohkem kui 8 paari. Lehed sageli vastakud, äraspidisüstjad, kõige laiem koht asub ülemisel kolmandikul. Lehe pikkus ületab laiust 5-8 korda. Lehe tipuosa saagja näarmelise servaga, alumine osa terveservaline. Abilehed tavaliselt puuduvad. Kõrgus 1,5-5m.	kallas	Jõgede kallastel.		aprill, mai		Kagu-Eestis looduslikult, mujal istutatult või metsistunud.	
Soontaimed	europa metsputk	Sanicula europaea		Ohulähedane	Lehed läikivad, sõrmjalt lõhestund, meenutavad kullerkupu lehti. Vars pea-aegu lehistumata, õisikud pisikesed ja tihedad, otsekui nutid, vähem kui 1 cm läbimõõduga. Kroonlehed valkjad või punakad. Kõrgus 30-50 cm.	mets	Leht- ja salumetsades.		mai, juuni		Paiguti, rohkem Eesti läneosas.	
Soontaimed	harilik kivirik	Saxifraga granulata		Ohulähedane	Tervete lihtlehtedega taimed. Lehed varrel vahelduvad. Õied umbes 2-3 cm läbimõõduga, rohkeõielises laiuvus õisikus, õied valged, kroonlehti 5. Varre alusel sigipungad. Juurmised lehed ümarneerjad, näärmekarvased, vars hõredalt lehistunud. Kõrgus 15-45 cm.	niit	Kuivadel niitudel.		mai-juuli		Sagedasem Kagu-Eestis.	

Soontaimed	väike kivirik	Saxifraga tridactylites		Ohulähedane	Tervete lihtlehtedega taimed. Lehed varrel vahelduvad. Öite läbimõõt kuni 8 mm, kroonlehed ja tupplehed ühepikkused. Kuivanult on viljad nagu väikesed potid. Juurmised lehed piklikud, terveservalised, kuni 2 cm pikad ja 3-5 mm laiad, hõreda kodarikuna, mis õitsemisajal on tavaliselt kuivanud. Kõrgus 2-15 cm.	joonobjektid, niit	Lubjarikkal kuival pinnasel, teeservadel, loopealsel.		mai, juuni		
Soontaimed	rabakas	Scheuchzeria palustris		Ohulähedane	Tervete lihtlehtedega taimed. Kasvab hõremurusalt, pika risoomiga. Lehed renjad ja veidi lihavad. Õied kollakasrohelised, 3-6-kaupa kobarõisikus. Viljad kolmekaupa, silmapaistvad. Kõrgus 5-40 cm.	soo	Rabades ja siirdesoodes.		juuni-juuli		
Soontaimed	verev kukehari	Sedum telephium		Ohulähedane	Tervete lihtlehtedega taimed. Vars püstine, tugev. Lehed piklikovaalsed, lapikud, üle 5 mm laiad, alusel kiiljalt ahenevad, rootsutud. Õied tähtjad, punased või roosakaspunased, kannasjas tipmises õisikus, tupp- ja kroonlehti 5. Kõrgus 25-60 cm.	põld	Liivasel pinnasel, söötidel.		juuli, august		
Soontaimed	muda-ristirohi	Senecio congestus		Ohulähedane	Lehed pealt matid, pisut karvased, ebakorrapärase hambulise servaga, paljad või veidi udemelised, lõhestumata. Vars tihedalt näärmekavane, pisut kleepuv. Liitõisik kannasjas (õisikud enam-vähem ühel kõrgusel), õisikud varre tippudes paarikümne kaupa. Keel- ja putkõied kollased. Õisikud 12-16(18) keelõiega, üldkatis üherealine, näiliku väliskatteta. Kõrgus 15-75 cm.	kallas, turbaauk, mets, soo	Veekogude kallastel, turbaaukudes, lodumetsashidel.		juuli, august		
Soontaimed	jõgi-ristirohi	Senecio fluviatilis		Ohulähedane	Lehed pealt läikivad, lõhestumata, korrapäraselt peensaagja servaga, rootsutud, pea-aegu paljad, harva kitsamad kui 3 cm. Kasvab sageli tihemurusa kõrge kogumikuna. Liitõisik kannasjas (õisikud enam-vähem ühel kõrgusel), õisikud varre tippudes paarikümne kaupa. Õisikud enamasti 5(8)-10(12) keelõiega. Keel- ja putkõied kollased. Lisakatis üldkatisega hariikult ühepikkune. Kõrgus 50-100(200) cm.	põld, asula, park	Põlluservades, jäätmaadel, kasutatud mõisaparkides ilutaimena.		juuli, august (september)		
Soontaimed	lood-ristirohi	Senecio integrifolius		Ohulähedane	Lehed lõhestumata, terved. Juurmised lehed õitsemisajal olemas, varrelehtedest tunduvalt suuremad, pealt hõredalt ja alt tihedalt karvased. Varrelehed aheneva alusega, laskuvad. Vars närmekarvadeta, ei ole õõnes. Õisikud vähe, suhteliselt suured. Keelõisi 10-15, kuld kollased. Seemised karvased. Kõrgus 15-70 cm.	niit	Lubjarikastel kuivematel niitudel.		juuni, juuli		Enamasti Eesti põhja- ja lääneosas.
Soontaimed	hariik tõnnike	Stachys officinalis		Ohulähedane	Lehed varrel vastakult. Lehed korrapärase jämedalt täkilise servaga, pehmekarvased. Suurem osa lehti juurmised. Õied purpurpunased, kuni 2 cm pikad. Krooni alumise huule külghõlmad hästi arenenud; alahuul kolmehõlmaline. Krooni putkel ei ole sees karvarangi. Õisikud tihedad. Kõrgus 30-90 cm.	niit, mets	Niitudel, hõredates metsades		juuni-august(september)		Sagedasem Kesk- ja Lõuna-Eestis.

Soontaimed	varju-tähthein	Stellaria longifolia		Ohulähedane	Taim hele- kuni kollakasroheline. Taimel lehed varrel vastakud, terved. Lehed kuni 3 cm pikad ja alla 3 mm laiad. Vars õrn, murduv, servades kare. Kroon pea-aegu tupe pikkune, kroonlehed valged, rohkem kui poole pikkusest kaheks lõhestunud, õisik tipmine. Tupp-lehed sileda servaga, ei ole ripsmelise servaga (tuleb luubiga vaadata).	mets	Niisketes varjulistes metsades.		juuni-august		
Soontaimed	paljalehine liivatee	Thymus pulegioides		Ohulähedane	Kasvab hõredate kogumikena. Lõhnab nagu nõmm-liivatee. Vars neljakandiline, kandid karvased ja mujalt paljas. Lehed lühirootsulised, elliptilised, munajad, 0,3-0,8 cm laiad. Õied lillakas-roosad. Õietupp 2-huuleline, ülahuul pooleni 3-hõlmaline, alahuul aluseni 2-hõlmaline. Tolmukad ulatuvad krooni ülahuulest üle. Kõrgus 5-25 cm.	niit, võsa	Kuivadel niitudel, põõsastikes.		juuni-september		
Soontaimed	hariik lemmeilil	Tofieldia calyculata		Ohulähedane	Meenutab kaugelt vaadates pisikeste õitega kääpulist, kuid õied tähtjad. Juurmised lehed mõõkjad, 3-5 mm laiad, lihavad, kinnituvad lapiku küljega. Varrelehti 2-4, rohtsed, juurmistest palju väiksemad. Õisik tipmine, tähkjas või rulljas kobar. Õied väikesed, valkjaskollased, kellukjad. Kõrgus 15-40 cm.	soo, niit	Allikasoodes, märgadel lubjarikastel niitudel.		juuni-juuli	Paiguti, Lõuna-Eestis haruldane.	
Soontaimed	aas-koldkaer	Trisetum flavescens		Ohulähedane	Kasvab väikeste puhmikutena. Lehetüped pikkade harali karvadega. Lehed 5(6) mm laiad. Keeleke kuni 1(2) mm pikk, tõmp, tipus narmastunud. Õisik on põõris, kitsas, 5-10(15) cm pikk, kullaläikeline. Pähikutele karvad kuni 1 mm pikad, püstised, karedate. Pähik 4-6 mm pikk. Välissõkla seljal pikk põlvjas ohe. Välissõkla tipus kaks 1-3 mm pikkust peent ohet. Kõrgus 20-70 cm.	niit, nõlv, park	Kuivematel niitudel ja nõlvadel, parkides.		juuni-august		
Soontaimed	vesimailane	Veronica catenata		Ohulähedane	Taim on paljas, ei ole karvane. Õisikud lehekaenlais. Õied sinised, 2 valget tolmuat ulatuvad kroonist välja. Õieraod kandeledetest lühemad, püstised või rõhtsalt eemale hoiduvad. Lehed munajasüstjad, rootsutud. Lehed ja kuprad tõmbi tipuga. Kõrgus 15-60 (110) cm.	veekogu	Veekogude kaldavees.		juuni-september		
Soontaimed	kevadmailane	Veronica verna		Ohulähedane	Vars haruneb harva. Varred püstised. Varrelehed 3-7 hõlmaks jagunenud, alla 2 cm pikad, sageli juba õitsemisajal kuivanud. Õisikud varte tippudes. Õied kuni 3 mm läbimõõduga, sinised. Vili on kupar, kolmnurkse alusega. Kõrgus 3-20 cm.	põld, aed	Kuival liivapinnasel, ka umbrohuna põldudel ja aedades.		mai-juuni(august)	Sarnaneb nõmm-mailasega, erinevus kevadmailasest: õied enam kui 4 mm läbimõõduga. Kupar ümara alusega.	

Soontaimed	põld-hirehernes	Vicia villosa		Ohulähedane	Taimed veidi karvased. Taimed varred tiivutud. Lehed paarissulgljad. Taimed köitraagudega. Lehed 1 mm pikkuste pehmete karvadega. Lehekesi 5-8(10) paari, lehekesed lineaalsed või süstjad. Alumised abilehed veidi narmastunud servaga. Õied sinakasillad, 15-30-kaupa tihedas kobaras. Õisikud lehtede pikkused või veidi pikemad. Kõrgus 30-100 cm.	põld, joonobjektid	Põldudel, teeservadel.		juuni-august		Kaduv umbrohi.
Soontaimed	karvane kannike	Viola hirta		Ohulähedane	Lehed ainult juurmised, rosetina, lehistunud vart ei ole, õieraad kinnituvad rosetilehtede kaenlasse. Lehed karedakarvased, rohelised, kolmnurkjassüdajad, täkilishambulise servaga, terava tipuga. Kroonlehed hele- või punakasillad, tipul sämpunud, kannus lillakas, terav. Kõrgus 5-20 cm.	niit	Kuivadel niitudel		aprill-mai		Peamiselt Lääne-Eestis.
Soontaimed	metskannike	Viola reichenbachiana		Ohulähedane	Taimed paljad või üksikute karvadega. Taimel lehistunud vars olemas, õieraad kinnituvad varrelehtede kaenlasse. Kroonlehed lillakad, neelus tumedamad. Kannus 5-7 mm pikk, peenike, sirge või allapoole suunatud, lillakas. Varsi tavaliselt üks, lehed laisüdajad või munajad, täkilise servaga. Kõrgus 15-30(40) cm.	mets	Leht- ja kuuse-segametsades.		aprill-mai		
Soontaimed	värvitu võõill	Taraxacum decolorans		Ohulähedane	Üldkatise lehed kühmata või sarvja litemeta, harva mõnel katiselehel vaevumärgatav väike lise. Seemnise laienenud osa ilma punase toonita. Välimised üldkatise lehed vastu sisemist liibunud. Õisiku välimised keelõied välisküljel ilma tumedate pikivõõtideta või vaevu märgatavate joontega (ainus taoline liik Eestis). Õied helekollased, õietolmuta. Lehed loogelishambulise servaga, harvem sulgõhised või lõhestumata. Kõrgus 5-10(25) cm.	niit	Lääne-Eesti halofilsetel looja puisniitudel.		juuni, juuli		
Soontaimed	erinev võõill	Taraxacum dissimile		Ohulähedane	Seemnise laienenud osa ilma punase toonita. Üldkatise lehed kühmuga või sarvja litemega (esineb vähemasti sisemistel katiselehtedel). Lehehõlmad kolmnurksed, veidi allapoole või kõrvale käärdunud. Õietolm puudub. Üldkatise lehed suhteliselt laiad, laia äärisega. Ääriskeelõied lamedad. Lehehõlmad lühidalt teritunud. Seemnis pruunikashall kuni hallikas-oliivroheline, punase toonita. Kõrgus 5-20(35) cm.	loodudel, joonobjektidel	Loodudel, teeservadel.		mai, juuni		
Soontaimed	sirp-võõill	Taraxacum falcatum		Ohulähedane	Üldkatise lehed kühmuga või sarvja litemega (esineb vähemasti sisemistel katiselehtedel). Lehehõlmad sirpjad kuni kaarjad, selgelt allapoole käärdunud. Õietolm puudub. Sigimikud ja emakakaead hallisised. Lehed tumerohelised. Kõrgus 11-20(25) cm.	raiesmik, niit, nõmm, rannik	Raiesmikel, niitudel, liivikutel, rannikul, luidetel.		mai, juuni		

Soontaimed	ruuge võilill	Taraxacum fulvum		Ohulähedane	Lehed laiemad kui 1,6 cm. Külghõlmade vahed selgete, sageli pikkade ja peente hammastega, hõlmad enamasti sirpjalalt ahenevad, hõlmad sageli hambulised. Lehehõlmad laia alusega, üldkujult kolmnurksed, enamasti ei ahene pikkadeks hõlmadeks. Lehehõlmade vahel mitmesuguse pikkusega hambaid. Emakasuudmed kollased kuni määratud kollased. Öietolm hariikult puudub. Seemnis 0,4-0,5 mm lai, kõige laiem ülemises kolmandikus, üleni kaetud teravate ogadega, oranžikas kuni kuldpruun. Kõrgus (4)10-20(25) cm.	muu	Mitmesugustel kasvukohtadel.		mai, juuni		Peamiselt Lääne-Saaremaal.
Soontaimed	ere võilill	Taraxacum laetum		Ohulähedane	Lehed laiemad kui 1,6 cm. Külghõlmade vahed hammasteta või üksikute väikeste hammastega, hõlmad kolmnurksed, laia alusega, võrdlemisi terveservalised. Öietolm olemas. Külghõlmade vahed hammasteta. Emakasuudmed kollased kuni määratud kollased. Leheroots kahvatroheline, harva mõnel lehel pisut punakas. Välimised üldkatiselised lehed laia valkja või roosaka äärisega. Seemnis punakaspruun kuni tumevioletne. Kõrgus 5-10(15) cm.	loodudel, nõmm	Loodudel ja liivikutel.		mai, juuni		Lääne-Eestis.
Soontaimed	ääris-võilill	Taraxacum marginatum		Ohulähedane	Külghõlmade vahed selgete, sageli pikkade ja peente hammastega, hõlmad enamasti sirpjalalt ahenevad, hõlmad sageli hambulised. Lehehõlmad laia alusega, üldkujult kolmnurksed, enamasti ei ahene pikkadeks hõlmadeks. Lehed tumerohelised, leheroots punakas. Emakasuudmed tumerohelised kuni mustjasrohelised. Öietolm hariikult puudub. Välimised üldkatiselised lehed laia roosaka äärisega. Seemnis tume-punakaspruun. Seemnis 0,25-0,27 (0,3) mm lai, nokk aheneb järsult. Kõrgus 10-15 cm.	niit, joonobjektid	Loopealsetel, teeservadel.		mai, juuni		Lääne- ja Loode-Eestis.
Soontaimed	kiivas võilill	Taraxacum obliquum		Ohulähedane	Üldkatiselised lehed kühmuga või sarvja liisemega (esineb vähemasti sisemistel katiselhetedel). Välimised üldkatiselised lehed laimunajad, tõmbid, eemale kändunud, veerand kuni kolmandik sisemiste pikkusest, kitsa kileja äärisega. Lehetüped värvuseta või kahvatu-punakasvioletsed. Seemnis õlgkollane või mee värvi, sigimikud kollased, emakasuudmed tumedad. Öied suurel kuld kollased. Öietolm olemas. Kõrgus 4-25 cm.	nõmm, rannik, loodudel	Luidetel, loodudel, randadel.		mai, juuni		Lääne-Eestis.

Soontaimed	silmapaisteve võilill	Taraxacum praestans		Ohulähedane	Üldkatise lehed kühmata või sarvja liisemeta, harva mõnel katiselehel vaevumärgatav väike lise. Lehed enamasti sulghõimised, üldkujult talbjad, väga harva pea-aegu terved või lühihambulised. Pappusekandja seemnisest 1,75-2,75 (3) korda pikem. Seemis 4-6 mm pikk, ilma punase toonita. Oied helekollased või kollased, õisiku lbimõõt 2,5-3,7 (4,5) cm. Välimised üldkatise lehed helerohelised, sageli pea-aegu tervikuna kilejad, tavaliselt allapoole käärdunud, harva veidi eenduvad või üles suunatud (mitte liibuvad). Suhteliselt väikesed taimed laiade lehtedega.	mets	Kuuse-segametsades, salulehtmetsades.			juuni		Saaremaal.
Soontaimed	viidumäe viirpuu	Crataegus viidumaegica		Ohulähedane	Väga harva kohatav ja raskesti eristatav pisiliik. Puittaim. Põõsas. Noored võrsed rohelised, paljad, või hõrekarvased, sügisel punakaspruunid. Astlaid vähe, 0,5-1,5 cm pikad. Lehed kuni 6 cm pikad ja kuni 4,5 cm laiad äraspidimunajad kuni kolmnurkjad-rombjad, pealt paljad, rood alt karvased, 3 (5) tõmbi kuni tõmpterava hõlmaga, terveservised või ainult tipus nõrgalt saagjad. Oie läbimõõt 1,3-1,6 cm, emakakaelu 1, kõverdunud. Tolmukaid (10) 18-20, tolmutid purpurjad. Viljad 1-1,4 cm pikad, 1-1,2 cm läbimõõdus punased kuni helepunased, paljad. Viljalih rohekaskollane, luuseemneid 1. Kõrgus 7-8 m.	mets, põld, joonobjektid, kivi	Metsaservades, põllupeenardel, teede ja kiviaedade ääres				Saaremaal, peamiselt läänerrannikul.	
Soontaimed	eesti viirpuu	Crataegus x estonica		Ohulähedane	Väga harva kohatav ja raskesti eristatav pisiliik.	muu					Väga harva kohatav ja raskesti eristatav pisiliik.	
Soontaimed	Kupfferi viirpuu	Crataegus x kupfferi		Ohulähedane	Väga harva kohatav ja raskesti eristatav pisiliik. Puittaim. Noored võrsed algul rohekad, paljad, hiljem muutuvad purpurjak, vanemad võrsed hallikad. Astlaid vähe, kuni 1 cm pikad. Lehed äraspidimunajad kuni munajad, kuni 5 cm pikad ja kuni 4 cm laiad, kumerkiija ja terveservise alusega, 3 (5)-hõlmalised, hõlmad üsna tõmbi tipuga. Leheroots 0,5-2 cm pikk. Oisikud 3-8 õielised. Oie läbimõõt 1,5-1,8 cm, tolmukaid 18-20, tolmutid purpurjad, sigimik viiljaskarvane, emakakaelu 1-2. Viljad punased, piklikud, kuni 1,3 cm pikad ja kuni 0,9 cm läbimõõduga. Luuseemneid 1-2. Kõrgus 2-5 m.	muu			juuni		Saaremaal ja Abruksal, mandril Puhtus ja Saastnas.	
Soontaimed	rand-viirpuu	Crataegus x maritima		Ohulähedane	Väga harva kohatav ja raskesti eristatav pisiliik.	muu					Väga harva kohatav ja raskesti eristatav pisiliik.	
Soontaimed	rukkiluste	Bromus secalinus		Ohustatud	Lehetuped paljad, tugevaroolised, kõrvakesi ei ole. Pähikud rohelised, paljad, 2-2,5 cm pikad, 6-11 õiega, noorest ruljad, pärast õitsemist lapikud, oied pähikus harali. Välissõklad kõhrjad, puhetunud, sissekeerdunud servadega, kollakasrohelised, 0,5-8 mm pikkuse sirge või kõverdunud õhtega. Kõrgus 60-100 cm.	põld, asula	Rukkipõldudel, prahipaikadel.		juuni, juuli		Kaduv umbrohi.	

Soontaimed	põldpisikas	Centunculus minimus		Ohustatud	Kõik lehed terved. Õied valged või pisut roosakad, väga väikesed, üksikult lehtede kaenlas, peaaegu raotud. Lehed munajad, terava tipuga, varrel vahelduvalt. Kõrgus 2-4(7).	põld, asula	Põldudel, jäätmaadel.		juuni-august		Peamiselt Lääne-Eestis.	
Soontaimed	kännas-kipsill	Gypsophila fastigiata		Ohustatud	Õied valged, lühiraolisid. Kroonlehed terved, ei ole tipust sämpunud. Kroonlehed tupplehtedest veidi pikemad. Tupplehed vähemalt kahe kolmandiku ulatuses kokku kasvanud. Tolmukad ja emakakaead kroonlehtedest pikemad. Õisik tihe, kännasjas (st. kõik õied enam-vähem ühekõrgusel), harud närmekarvased. Lehed hariikult 1 rooga. Lehed varre alusel kimbuna, lineaalsed, 2-7 cm pikad ja 0,2-0,3 cm laiad, varrel lehed vastakud. Vars alusel tõusev, ülemises osas harunenud ja näärmmekarvane. Kõrgus (15)20-45(60) cm.	muu	Liivastel aladel.		juuni, juuli (august)			
Soontaimed	lina-raihein	Lolium remotum		Ohustatud	Üksikute, sageli harunevate kõrtega, ilma juurmiste mitteõitsvate võsudeta kollakasroheline taim. Lehelabad 2-5 mm laiad, lamedad, siledad või tipuosas karedate, alusel väikeste karvakestega. Keeleke kuni 1 mm pikk, tipust lõhestunud. Pähikud 4-8 õiega, helerohelised, valminult lai-elliptilised. Libe pähiku pikkune või veidi lühem. Välissõkklad kõvad. Välissõkal ohtetu. Kõrgus 40-60 cm.	joonobjektid, põld	Raudteedel, liinapõldudel.		juuni-august		Umbrohi, tulnukas.	
Soontaimed	uimastav raihein	Lolium temulentum		Ohustatud	Hallikasrohelised lehed 4-10 mm laiad, noorelt rullunud, pealt karedate, alt siledad, läikivad, alusel väikeste kõrvakestega. Pähikud koos ohtega 11-24 mm pikad. Libled 15-30 mm pikad, sageli pähikust üleulatuvad. Välissõkal alati pikaoteline	põld, asula	Põldudel umbrohuna ja ruderaaltaimena.		juuni-august		Väga harva.	
Soontaimed	läikviljaline allikrohi	Montia fontana		Ohustatud	Tervete lihtlehtedega taim. Vars tõusev, peenike, nõrk, harunev. Lehed lihavad, mõlajad, ülemised viljumise ajaks koltunud. Õied valged, tipmised. Õis väike, 2 mm. Õie all kaks tupesarnast kõrglehte. Seemned mustad, läikivad, vaolisid. Kõrgus 4-12 cm.	kallas, veekogu	Veekogude liivastel või soostunud kallastel, kraavides.		juuni-august			
Soontaimed	säbar nurmikas	Poa crispata		Ohustatud	Nurmika perekonna üldtunnused: noored lehed kahekorra, lehetupp lahtine. Leht tipu suunas järsult ahenev (paatjas) või pikalt teritunud. Lehe keskrood kaheosonilised. Välissõkal nahkjäs, ripskarvase andruga, ohtetu. Libled pähikust palju lühemad. Liigi tunnused: Pähikud idanenud teristega. Võsud alusel sibuljalt jämenenud. Juurmised lehed 3-8 cm pikad ja kuni 1 mm laiad. Kõrgus 10-30 cm.	joonobjektid, kivi	Teeservadel, paekiviastangutel.		juuni-juuli		Väga haruldane.	

Soontaimed	teravalehine penikeel	Potamogeton acutifolius		Ohustatud	Taimed veesiseste lehtedega. Öied mõlemasugulised, tipmistes tähkõisikutes, õitsemise ajal ulatuvad veest välja. Lehed 2-5 mm laiad, kolme tugeva pikirooga. Õisik kuni 1 cm pikkune, õisikuraag kuni 2 cm, vijub halvasti.	veekogu	Järvedes.		juuli, august		Paiguti Kagu-Eestis, mujal haruldane.
Soontaimed	punakas penikeel	Potamogeton rutilus		Ohustatud	Taimed veesiseste lehtedega. Öied mõlemasugulised, tipmistes tähkõisikutes, õitsemise ajal ulatuvad veest välja. Vars lapik. Lehed pikalt ja peenelt teritunud. Lehe keskrood alaküljel eenduv, ilma läbipaistvate õhukambrite ridadeta (vaadatakse luubiga). Lehed kitsaslineaalsed, varrest märgatavalt laiemad, enam-vähem nähtavate külgroodudega. Abilehed 1,2-2 cm pikad, tugevakiulised, alusel mõne millimeetri ulatuses toruks kokku kasvanud. Pikkus 20-60(100) cm.	veekogu	Järvedes.		juuli, august		Harva, peamiselt Kagu-Eestis.
Soontaimed	jõgitakjas, kera-	Sparganium glomeratum		Ohustatud	Lehed üle 3-20 mm laiad ja üle 0,5 m pikad, lõdvad, lintjad, terved, veesisesed. Lehe roodudevahelised ühendused ristipidised, moodustades pea-aegu ruudukujulistest osadest koosneva võrgustiku. Öied tihedate kerajate isas- ja emasnuttidena. Liitõisik harunemata. Liitõisik lühem, ühe isas- ja mitme emasnutiga, vähemalt osa emasnutte tihedalt üksteisega kokkupuutuvad. Kõrgus 20-30(40) cm.	kallas, veekogu	Kallastel, kraavides, soistes kohtades.		juuni-august		
Soontaimed	kõrv-karutubakas	Pilosella lactucella		Ohustatud	Karutubakaid on raske määrata, vaja on ka 20-30x suurendusega luupi. Määramiseks ei sobi sügisel korjatud (teiskordselt õitsevad) isendid. Varre alaosa hõredalt kuni mõõdukalt näärmekarvane, lihtkarvadeta. Vösenditega, mille kõige suuremad lehed tipuosas. Varrelehti 0-1. Üldkatised lehed hõredate kuni hajusate, 0,5-1 mm pikkuste näärmekarvadega, alati lihtkarvadeta. Liitõisik enamasti harkjas, 2-8(10) korvõisikuga. Emakasuudmed kollased. Kõrgus 5-20(40) cm.	niit, mets	Niisketel niitudel, metsaservadel.		mai-juuli		
Soontaimed	äänisjärve karutubakas	Pilosella onegensis		Ohustatud	Lehed pealt tihedalt kaetud kuni 1 mm pikkuste karvadega, varred ülaosas tihedalt kaetud 3-6 mm pikkuste pruunikate karvadega, karvad allapoole suunatud. Emakasuudmed tumedad. Kõrgus 20-70 cm.	niit	Niitudel.		mai-juuli		
Soontaimed	hariilik aiakas	Agrostemma githago		Äärmiselt ohustatud	Taime lehed varrel vastakud, lehti varrel mitu paari. Tolmukaid 10. Kroon ja tupp lahklehised, viietised. Õietupp kuni 5 cm pikk (putk kuni 2 cm, vabad tipmed kuni 3 cm pikad, ulatuvad kroonist üle). Vars ja lehed pehme karvased. Lehed lineaalsed, alusel kokku kasvanud, (3)6-12 cm pikad. Öied suured, 2,5-3,5 cm läbimõõduga, roosad, tipmistes, enamasti üksikult, pikaraalsed. Seemned mustad, karedad. Kõrgus 40-80 cm.	põld	Teraviljapõldudel, söötidel.		juuli-august		Tänapäeval jäänud haruldaseks.

Soontaimed	tervelehine hanemalts	Chenopodium bonus-henricus	Äärmiselt ohustal	Tervete lihtlehtedega taimed. Taimed paljad või kaetud jahuja kattega (vähemalt noored lehed ja varred). Vars õõnes, eriti selle alumises osas. Lehed enam-vähem lamea lehelabaga. Lehed kolmnurksed, odajad, terve või lainja servaga. Õisik enamasti tipmine. Taim ühekojaline. Tolmukaid 5, emakasuudmeid 2. Emakasuudmed 0,8-1,5 mm pikad. Seemned vertikaalsed, välja arvatud tipmistel õitel. Kõrgus 20-70 cm.	asula	Elamute ümbruses, prahipaikadel.	juuni-august			
Soontaimed	liivatee-võrm	Cuscuta epithymum	Äärmiselt ohustal	Niitjate roosakate või kollakate (klorofüllita) väänduvate vartega parasiitaim, mis kinnitub teiste taimede külge imijuurtega. Varred tugevalt harunenud. Õied pea-aegu raotud, roosakad. Õisik tihe, umbes 0,7 cm läbimõõduga, õied ümarate kobaratena. Emakakaelad koos suudmetega sigimikust pikemad. Õietupp krooni putke pikkune. Krooni putke soomused pea-aegu putke pikkused, narmastunud servadega. Emakasuudmed ulatuvad üle tolmukate. Pikkus 30-60 cm.	muu		juuli, august		Haruldane tulnukas. Parasiteerib rohttaimedel, sealhulgas kultuurtaimedel, harvemini põõsastel.	
Soontaimed	arumadar	Galium pumilum	Äärmiselt ohustal	Varred harunevad, püstised, mittehaakuvad. Õied valged või õige pisut kollakad. Õisikud varre ja harude tipus, hõredavõitu. Lehed kitsassüstjad, 1-2 cm pikad ja 1-2 mm laiad, 7-9-kaupa männastes. Keskised ja ülemised sõlmevahed pikad (võrreldes lehtede pikkusega). Kõrgus 15-30 cm.	mets	Kuivadel metsaservadel	juuni-juuli		Lõuna-Eestis.	
Soontaimed	kolmismadar	Galium trifidum	Äärmiselt ohustal	Lehed neljakaupa männastes, umbes 1 cm pikkused, tõmbid, ilma ogaja tiputa. Õied valged, (väga õrnalt roosakad). Õied 1-3 kaupa pähikus, õieraod õitest pikemad, pärast õitsemist tavaliselt kõverdunud.	mets, soo	Soistes metsades.	juuni-juuli			
Soontaimed	mägi-seahernes	Lathyrus linifolius	Äärmiselt ohustal	Taimed kõitragudeta, püstised, varred tiivilised. Lehed paarissulgljad. Lehekesi 2 või 3(4) paari, 10-50 mm pikad, 3-15 mm laiad. Abilehed lehekestest väiksemad. Õied punakad, hiljem sinised. Kõrgus 15-50 cm.	mets	Kuivadel metsaservadel.	aprill, mai		Lääne- ja Põhja-Eestis.	
Soontaimed	elsassi soomukas	Orobancha alsatica	Äärmiselt ohustal	Roheliste tehtedeta taimed (klorofüll puudub). Vars püstine. Taim kollakas-pruunikas. Õisik tihe. Õiekroon 2-2,5 cm pikk, pruunikaskollane violetja varjundiga. Tolmukad kinnituvad 4-7 mm kõrgusel krooni putke alusest. Emakasuue kollane. Kandlehed õitest pisut lühemad, tumepruunid. Kõrgus 30-60 cm.	muu		juuni-august		Parasiteerib sarikalistel.	

Soontaimed	Lindmani viirpuu	Crataegus lindmanii		Äärmiselt ohustal	<p>Puittaim. Põõsas. Noored võrsed rohelised, sügiseks punakaspruunid, hiljem tume-punakaspruunid. Astlaid vähe, kuni 1 cm pikad. Lehed laimunajad, rombjad kuni äraspidimunajad, 2-6 cm pikad, 1,5-5 cm laiad, laikilija kuni pea-aegu sirge alusega, 3-5 teravatipulise hõlmaga, pea-aegu aluse ni teravsaagia servaga. Õisikud väheõielised, pea-aegu lehtede pikkused, õie läbimõõt 1,6-1,8 cm. Tolmukaid 20. Viljad erepunased, karvased, 1-1,5 cm pikad, 0,8-1 cm läbimõõduga. Luuseemneid 1. Kõrgus 2-5 m.</p>	muu				juuni		
------------	------------------	---------------------	--	-------------------	---	-----	--	--	--	-------	--	--