



Kasetriibik – harilik või haruldane?

Kasetriibikuid nähakse looduses harva nende väikese suuruse ja varjatud eluviisi tõttu, mistõttu on iga vaatlus hindamatu teave.

Pisiimetajate seiret tehakse tavaliselt augustist oktoobrini, mil nende arvukus ja tabamise edukus on kõige suurem. Samas III kaitsekategooriasse kuuluva **kasetriibiku (*Sicista betulina*)** aktiivsus ja liikuvus on sel perioodil juba suhteliselt madal, kuna nad on selleks ajaks ennast rasva söönud ja liiguvad seetõttu ka vähem. Kasetriibik on aktiivsem **aprilli lõpus ja mais**, peale pikast talveunest ärkamist ning seetõttu ka tabamise tõenäosus suurem. Seega me päris täpselt ei teagi, kui tavaline või haruldane kasetriibik meil on.


Kasetriibiku levikuandmete kogumine on jõukohane kõigile. Selleks on vaja plastikpudelit, labidat ja natuke kannatust. Kuidas kasetriibikut nende vahendite abil püüda, loe allpool olevast peatükist “Kuidas püüda?”. Edasta oma vaatlused [Loodusvaatluste nutirakenduse](#) või [PlutoF GO äpi](#) kaudu. Vaatlusele lisa kindlasti ka foto.



Kasetriibik. Foto: Uudo Timm


MÄÄRAMINE

Kasetriibik (*Sicista betulina*) on näriliste seltsi kuuluv pisiimetaja, kes on Eestis ainus hüpiklaste esindaja. Kasetriibik on oma kollakashalli karvkatte ja musta seljajoonega väga sarnane jutttselg-hiirele. Erinevalt jutttselg-hiirest on kasetriibiku iseloomulikuks tunnuseks väga pikk saba - see on pikem kui ta ise. Kehapikkus on 6–8 cm, sabapikkus 8,5–10 cm.



Kasetriibiku saba on kehast pikem. Foto: Uudo Timm

Lisaks on kasetriibik jutttselg-hiirest palju väiksem, lõhestumata ülahuulega ning seljatriibuga, mis ulatub üle pealae peaaegu silmade vahele välja.



Kasetriibik. Foto: Peeter Anijalg

Elupaik


Elab niiskemates lopsaka taimestikuga elupaikades nagu metsaservad ja lagendikud, sooservad, veekogude kaldaalad, koduaedade metsikumad osad. Naadi, angervaksa, mets-harakputke ja põdrakanepi kasvukohad näivad kasetriibikule hästi sobivat.



Kasetriibik eelistab kõrge ja kiire kasvuga rohuga elupaikasid. Foto Uudo Timm

Levik

Eestis elab hajusalt peaaegu kogu mandril. Saartel seni leviku kohta info puudub.



Kasetriibiku leiukohad UTM 10x10 ruudustikus, rohelistel ruutudel on tähistatud I imetajate atlase perioodi (1980-1999) leiukohad ja punaste täppidega II perioodi (2000-2014) leiukohad.

KUIDAS PÜÜDA?

- ❖ Kasetriibikute püügiks on kõige efektiivsem kasutada **püünisauke**.
- ❖ Võta 1,5 või 2 liitrine plastpudel ja lõika maha pudeli põhi. Kork jäta pudelile peale, keera seda vaid veidi lahti, et vesi saaks sealt välja imbuda.
- ❖ Pudelisse pane natuke **kuiva saepuru või kulu (heina)**, mis imaks niiskust ja vähendaks loomade hukkumise riski. Pudelisse võiks panna ka **tükk kurki või õuna**, mille söömisel saavad pisiimetajad oma janu kustutada.
- ❖ Vali lopsaka taimestikuga asukoht ja kaeva pudel kuni servani maasse.

- ❖ Võimalusel painuta kõrgemad taimed või pane lehtedega murtud oks püünise kohale. See aitab ka väiksema vihma vastu.
- ❖ Püünisaugud on soovitatav kaevata 10 m tagant ja neid võiks olla ühes elupaigas vähemalt 5, aga kui on rohkem viitsimist mässata, siis kuni 10.
- ❖ Püügiks sobib **kuiv ilm**. Vihma korral võivad loomad pudelis märjaks saada ja hukkuda.
- ❖ Püünisesse jäänud liikidest tee fotod ning esita need koos vaatlusega. Iga liigi kohta tee eraldi vaatlus!



Kasetriibik püünispudelis. Foto Uudo Timm

- ❖ Püügiga sobib alustada perioodil kui naat, angervaks ja põdrakanep on kiiresti kasvama hakanud. Sel ajal on päevased õhutemperatuurid juba piisavalt kõrged, et kasetriibik saaks aktiivselt toimetada.
- ❖ Püünispudeleid tuleb **kontrollida nii hommikul kui ka öhtul**. Karihiired võivad sattuda pudelisse päeval ja selleks, et nad ööga janusse ja nälga ei sureks, tuleks pudelid öhtul üle vaadata. Kasetriibikut jahe öö ei sega – ta jääb pudelis magama.

- ❖ Kui plaanid püüda korduvalt, saab korra sisse kaevatud auke korduvalt kasutada. Püügi vaheaegadel saab pudelid teistpidi aukudesse asetada, et vältida augu kinni vajumist. Sellisel juhul on soovitatav püüniste asukohad looduses märgistada, sest kiire rohukasvu korral on pudeleid juba nädala pärast raske leida.



Kasetriibik jääb jahedal ööl pudelis magama. Foto: Uudo Timm